



# ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

21 Δεκεμβρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 7262

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ2δ/οίκ. 68058

**Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών.**

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-  
ΥΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1) Το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014 (Α' 194), όπως προστέθηκε με το άρθρο 127 του ν. 5034/2023 (Α' 69).

2) Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

3) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

4) Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).

5) Την υπό στοιχεία Α3(γ)/77213/19.10.2017 υπουργική απόφαση «Διαδικασία και τρόπος αποστολής στοιχείων διοικητικού και ιατρικού φακέλου ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές στην Ανώνυμη Εταιρεία "Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.)» (Β' 3699).

6) Την υπό στοιχεία Γ2δ/10748/27.2.2021 υπουργική απόφαση «Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-International Classification of Diseases)» (Β' 782).

7) Την υπό στοιχεία Γ2δ/Γ.Π. 82848/20/2.3.2021 υπουργική απόφαση «Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Ελληνικής Ταξινόμησης Ιατρικών Πράξεων» (Β' 814).

8) Την υπό στοιχεία Γ2δ/21693/9.4.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Ορισμός νοσοκομείου όπου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.)» (Β' 1435).

9) Την υπό στοιχεία Γ2δ/21605/31.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση, με θέμα «Λειτουργία ηλεκτρο-

νικής εφαρμογής για τους σκοπούς του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.)» (Β' 2241).

10) Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β' 4441).

11) Την υπ' αρ. 37310/23/9.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους» (Β' 4435).

12) Την υπ' αρ. 215/2023 πρόταση του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε., την από 11.8.2023 πρόταση του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. και τις υπ' αρ. 491/2023 θέσεις του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε..

13) Την υπό στοιχεία Β2α, β, Β1α/46568/2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του (Νοσοκομεία, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), αποφασίζουμε:

Οι «Κανόνες Χρέωσης του Ελληνικού Καταλόγου DRG», ο «Ελληνικός Κατάλογος DRG», ο «Κατάλογος Εξαιρουμένων των DRG», το «Νοσήλιο Αναφοράς για τα νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης» και το «Νοσήλιο Αναφοράς για τα νοσοκομεία της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας», με σκοπό την τιμολόγηση των νοσηλείων στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.), έχουν ως εξής:

### Άρθρο 1

#### Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

1. Ως «Διαγνωστικά Ομοιογενείς Ομάδες» (Diagnosis Related Groups - DRG) νοούνται οι ομάδες νοσηλείων οι οποίες χαρακτηρίζονται από κλινική ομοιογένεια και προσομοιάζουν σε επίπεδο χρήσης πόρων.

2. Ως «Ελληνικός Κατάλογος DRG» (Παράρτημα 1) νοείται ο κατάλογος ο οποίος περιλαμβάνει (α) τις ομάδες DRG με τους συντελεστές βαρύτητας κόστους αυτών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για τον υπολογισμό του προσαρμοσμένου συντελεστή βαρύτητας κόστους (εφεξής Κατάλογος DRG με ΣΒΚ) και (β) τις ομάδες DRG χωρίς συντελεστές βαρύτητας κόστους για τις οποίες η χρέωση δεν πραγματοποιείται βάσει συντελεστών βαρύτητας κόστους, λόγω της σπανιότη-

τας και της ιδιαιτερότητας των περιστατικών (εφεξής Κατάλογος DRG χωρίς ΣΒΚ).

3. Ως «Κατάλογος Εξαιρουμένων των DRG» (Παράρτημα 2) νοείται ο κατάλογος των υπηρεσιών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στους συντελεστές βαρύτητας κόστους των DRG.

4. Ως «συντελεστής βαρύτητας κόστους» (ΣΒΚ) (cost weight) νοείται το σχετικό βάρος που αποδίδεται σε κάθε DRG και αντανakλά τη μέση χρήση των νοσοκομειακών πόρων ενός DRG σε σχέση με τα υπόλοιπα DRG. Ο συντελεστής βαρύτητας κόστους υπολογίζεται για τις περιπτώσεις νοσηλείων που βρίσκονται εντός των προκαθορισμένων ορίων διάρκειας νοσηλείας. Η στήλη 4 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ καθορίζει τον συντελεστή βαρύτητας κόστους που αντιστοιχεί σε κάθε DRG.

5. Ως «προσαρμοσμένος συντελεστής βαρύτητας κόστους» (ΠΣΒΚ) (effective cost weight) νοείται ο συντελεστής βαρύτητας κόστους που περιλαμβάνει το συντελεστή βαρύτητας κόστους «εντός των προκαθορισμένων ορίων διάρκειας νοσηλείας» και τις ενδεχόμενες προσαυξήσεις ή μειώσεις επί αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος. Ο προσαρμοσμένος συντελεστής είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποιείται για την χρέωση κάθε DRG.

6. Ως νοσήλιο αναφοράς» (base rate) νοείται η νομισματική μονάδα η οποία πολλαπλασιάζεται με τον προσαρμοσμένο συντελεστή βαρύτητας κόστους κάθε DRG ώστε να υπολογιστεί η τιμή αποζημίωσης του DRG. Το νοσήλιο αναφοράς υπολογίζεται εντός του πλαισίου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για τα νοσηλευτικά ιδρύματα.

7. Ως «προσαρμοσμένος συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους» νοείται ο συντελεστής ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον προσαρμοσμένο συντελεστή βαρύτητας κόστους και το νοσήλιο αναφοράς προκειμένου να αφαιρεθεί το μισθολογικό κόστος από την τιμή αποζημίωσης του εκάστοτε DRG.

8. Ως «ακραίες τιμές διάρκειας νοσηλείας» (outliers) νοούνται οι περιπτώσεις νοσηλείας με ασυνήθιστα μεγάλη (μεγαλύτερη από το άνω όριο διάρκειας νοσηλείας) ή ασυνήθιστα μικρή (μικρότερη από το κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας) διάρκεια νοσηλείας.

9. Ως «άνω όριο διάρκειας νοσηλείας» (high trim point) νοείται το σημείο μετά το οποίο η διάρκεια νοσηλείας θεωρείται ασυνήθιστα μεγάλη και η κάθε επιπλέον ημέρα αποτελεί «ακραία τιμή διάρκειας νοσηλείας». Η στήλη 8 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ καθορίζει το άνω όριο διάρκειας νοσηλείας του εκάστοτε DRG.

10. Ως «κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας» (low trim point) νοείται το σημείο πριν το οποίο η διάρκεια νοσηλείας θεωρείται ασυνήθιστα μικρή και η κάθε επιπλέον ημέρα πριν το σημείο αυτό αποτελεί «ακραία τιμή διάρκειας νοσηλείας». Η στήλη 6 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ καθορίζει το κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας του εκάστοτε DRG.

11. Οι περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της τυπικής διάρκειας νοσηλείας και μεταξύ του «κάτω ορίου διάρκειας νοσηλείας» και «άνω ορίου διάρκειας

νοσηλείας» θεωρούνται ως «τιμές εντός των προκαθορισμένων ορίων διάρκειας νοσηλείας» (inliers). Ο συντελεστής βαρύτητας κόστους αυτών των περιπτώσεων παραμένει ίδιος και όπως ορίζει η στήλη 4 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ.

12. Ως «Grouper» νοείται το ειδικό λογισμικό που εφαρμόζει τον αλγόριθμο ομαδοποίησης του συστήματος DRG για την ταξινόμηση των νοσηλείων σε ομάδες DRG.

13. Ως «ομαδοποίηση» ή «ταξινόμηση σε DRG» νοείται η διαδικασία με την οποία, κατόπιν εισαγωγής των απαραίτητων δεδομένων από το διοικητικό και ιατρικό φάκελο του ασθενούς, το λογισμικό Grouper ταξινομεί τα περιστατικά νοσηλείας σε DRG.

14. Οι «Κύριες Διαγνωστικές Κατηγορίες» (MDC) αποτελούν μια ομάδα κατηγοριών, κάθε μία από τις οποίες βασίζεται κυρίως σε ένα σύστημα οργάνων ή βιολογικό σύστημα του οργανισμού ή σε μια νοσολογική αιτιολογία (ως κύρια διάγνωση) που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη ιατρική ειδικότητα.

## Άρθρο 2

### Εισαγωγικές διατάξεις

1. Η ταξινόμηση των περιστατικών νοσηλείας στο αντίστοιχο DRG πραγματοποιείται μέσω του ειδικού λογισμικού ταξινόμησης (Grouper) του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.).

2. Η χρέωση κάθε DRG πραγματοποιείται από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύθηκε ο ασθενής, σύμφωνα με τον Ελληνικό Κατάλογο DRG (εφεξής Κατάλογος DRG) και τους αντίστοιχους Κανόνες Χρέωσης του Ελληνικού Καταλόγου DRG που ισχύουν κατά το χρόνο της νοσηλείας.

3. Η ημερομηνία εισαγωγής του ασθενούς στο νοσοκομείο καθορίζει την έκδοση του Καταλόγου DRG που εφαρμόζεται για την χρέωση της νοσηλείας.

4. Η διάρκεια νοσηλείας υπολογίζεται από τον αριθμό των ημερών νοσηλείας. Στις ημέρες νοσηλείας περιλαμβάνεται η ημέρα της εισαγωγής, καθώς και κάθε ημέρα νοσηλείας στο νοσοκομείο, με εξαίρεση την ημέρα κατά την οποία ο ασθενής διακομίσθηκε σε άλλο νοσοκομείο ή την ημέρα του εξιτηρίου από το νοσοκομείο. Σε περίπτωση που η εισαγωγή του ασθενούς και η διακομιδή του σε άλλο νοσοκομείο ή η έκδοση του εξιτηρίου πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα, τότε η ημέρα αυτή λογίζεται ως μία (1) ημέρα νοσηλείας.

5. Μία ολόκληρη ημέρα μη παραμονής στο νοσοκομείο καταγράφεται διακριτά κατά την χρέωση του περιστατικού και δεν θεωρείται ως ημέρα νοσηλείας.

6. Ως ηλικία του ασθενούς θεωρείται η ηλικία του κατά την ημερομηνία της εισαγωγής και όχι του εξιτηρίου.

7. Η τιμή αποζημίωσης ανά DRG υπολογίζεται από το γινόμενο του προσαρμοσμένου συντελεστή βαρύτητας κόστους με το νοσήλιο αναφοράς, όπως ορίζεται κάθε φορά.

8. Ο προσαρμοσμένος συντελεστής βαρύτητας κόστους των DRG περιλαμβάνει τη σχετική δαπάνη που πραγματοποιείται για την παροχή κάθε ιατρικής και νο-

σηλευτικής συνδρομής προς τον νοσηλευόμενο ασθενή, συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού κόστους.

9. Ο προσαρμοσμένος συντελεστής βαρύτητας κόστους των DRG υπολογίζεται μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας από το λογισμικό Grouper και σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας.

10. Το μισθολογικό κόστος αφαιρείται από τον υπολογισμό της τιμής αποζημίωσης κάθε DRG, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ρητά ορίζεται το αντίθετο.

#### Άρθρο 3

##### Υπολογισμός χρεώσεων

στις περιπτώσεις των ακραίων τιμών διάρκειας νοσηλείας

1. Σε περίπτωση όπου η διάρκεια νοσηλείας υπερβαίνει το άνω όριο διάρκειας νοσηλείας του εκάστοτε DRG, όπως ορίζει η στήλη 8 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ, τότε υπολογίζεται μια προσαύξηση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους για κάθε επιπλέον ημέρα νοσηλείας. Ο αριθμός των ημερών νοσηλείας για τις οποίες ισχύει η εν λόγω προσαύξηση, υπολογίζεται ως εξής:

Αριθμός ημερών νοσηλείας με προσαύξηση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους = διάρκεια νοσηλείας - (μείον) άνω όριο διάρκειας νοσηλείας (στήλη 8 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ).

Ο προσαρμοσμένος συντελεστής βαρύτητας κόστους αυτών των περιπτώσεων υπολογίζεται ως εξής:

Προσαρμοσμένος συντελεστής βαρύτητας κόστους = συντελεστής βαρύτητας κόστους (στήλη 4 του Καταλόγου DRG) + (συν) αριθμός ημερών νοσηλείας με προσαύξηση \* (επί) συντελεστής βαρύτητας κόστους/ημέρα για πρόσθετη χρέωση (στήλη 9 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ).

2. Σε περίπτωση όπου η διάρκεια νοσηλείας είναι μικρότερη από το κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας του DRG, όπως ορίζει η στήλη 6 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ, τότε πραγματοποιείται μια μείωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους για κάθε ημέρα που δεν υπήρξε νοσηλεία. Ο αριθμός των ημερών για τις οποίες ισχύει η εν λόγω μείωση, υπολογίζεται ως εξής:

Αριθμός ημερών για μείωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους = κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας (στήλη 6 του Καταλόγου DRG) - (μείον) διάρκεια νοσηλείας.

Ο προσαρμοσμένος συντελεστής βαρύτητας κόστους αυτών των περιπτώσεων υπολογίζεται ως εξής:

Προσαρμοσμένος συντελεστής βαρύτητας κόστους = συντελεστής βαρύτητας κόστους (στήλη 4 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ - (μείον) αριθμός ημερών για μείωση χρέωσης \* (επί) συντελεστής βαρύτητας κόστους/ημέρα για μείωση χρέωσης (στήλη 7 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ).

#### Άρθρο 4

Μειώσεις χρέωσης στις περιπτώσεις διανοσοκομειακών διακομιδών ασθενών

1. Στις περιπτώσεις διανοσοκομειακών διακομιδών κάθε νοσοκομείο χρεώνει ένα DRG.

2. Στο πλαίσιο της παρούσας, ως «διανοσοκομειακή διακομιδή» θεωρείται η διακομιδή ασθενούς κατά την

οποία δεν έχουν παρέλθει περισσότερες από είκοσι τέσσερις (24) ώρες μεταξύ της χορήγησης εξιτηρίου από ένα νοσοκομείο και της εισαγωγής σε άλλο νοσοκομείο.

3. Τόσο για το νοσοκομείο το οποίο διακομίζει τον ασθενή, όσο και για το νοσοκομείο το οποίο παραλαμβάνει τον ασθενή, υπολογίζεται μια μείωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους εφόσον η διάρκεια νοσηλείας είναι μικρότερη από τη μέση διάρκεια νοσηλείας, όπως ορίζει η στήλη 5 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ. Ο αριθμός των ημερών για τις οποίες ισχύει η εν λόγω μείωση, υπολογίζεται ως εξής:

Αριθμός ημερών για μείωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής = μέση διάρκεια νοσηλείας (στήλη 5 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ) με στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό - (μείον) διάρκεια νοσηλείας.

Ο προσαρμοσμένος συντελεστής βαρύτητας κόστους αυτών των περιπτώσεων υπολογίζεται ως εξής:

Προσαρμοσμένος συντελεστής βαρύτητας κόστους = συντελεστής βαρύτητας κόστους (στήλη 4 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ) - (μείον) αριθμός ημερών για μείωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής \* (επί) συντελεστής βαρύτητας κόστους/ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής (στήλη 10 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ).

4. Η παρ. 3 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για τα DRG που επισημαίνονται με «X» στη στήλη 11 («Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής») του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ. Για αυτές τις περιπτώσεις ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.

5. Αν η διάρκεια της θεραπείας στο νοσοκομείο από το οποίο διακομίζεται ο ασθενής είναι μικρότερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, τότε δεν υπολογίζεται για το νοσοκομείο που παραλαμβάνει τον ασθενή μείωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Στην επιπρόσθετη περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια νοσηλείας του περιστατικού στο νοσοκομείο που έχει παραλάβει τον ασθενή είναι μικρότερη από το κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας, όπως ορίζει η στήλη 6 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ, τότε ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας. Σε περίπτωση περαιτέρω διακομιδής σε άλλο νοσοκομείο, ισχύει η παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

6. Σε περίπτωση διακομιδής ασθενούς από ένα νοσοκομείο σε άλλο/α νοσοκομείο/α και μεταφοράς του στο αρχικό νοσοκομείο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του εξιτηρίου στο αρχικό νοσοκομείο, τότε το αρχικό νοσοκομείο (επανεισαγωγή) ομαδοποιεί τα δεδομένα του ασθενούς από την πρώτη, αλλά και όλες τις επακόλουθες ημέρες νοσηλείας στο ίδιο νοσοκομείο κατά την εν λόγω περίοδο. Η επαναταξινόμηση σε ένα DRG πραγματοποιείται ακολούθως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 και την παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Η εξεταζόμενη περίοδος πρέπει πάντα να αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση νοσηλείας, η οποία οδηγεί και στην ομαδοποίηση των δεδομένων.

7. Η παρ. 6 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για τις περιπτώσεις νεογνών (MDC 15).

## Άρθρο 5

## Χρέωση νοσηλείων νεογνών

1. Περιστατικά νεογνών που νοσηλεύονται σε συνέχεια της φροντίδας που παρασχέθηκε στην αίθουσα τοκετών μετά τη γέννησή τους, ταξινομούνται σε DRG και χρεώνονται ξεχωριστά από το DRG της νοσηλείας της μητέρας.

2. Σε περίπτωση όπου νοσηλεία νεογνού ταξινομείται στο DRG με κωδικό Ρ60C και η διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο που πραγματοποιήθηκε η γέννηση είναι μικρότερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, τότε το κόστος της θεραπείας που έλαβε το νεογνό καλύπτεται από το DRG στο οποίο ταξινομείται η νοσηλεία της μητέρας.

## Άρθρο 6

## Χρέωση των DRG

## χωρίς συντελεστή βαρύτητας κόστους

1. Νοσηλείες οι οποίες ταξινομούνται σε DRG χωρίς Συντελεστή Βαρύτητας Κόστους (ΣΒΚ), σύμφωνα με τον Κατάλογο DRG χωρίς ΣΒΚ του Παραρτήματος 1, δεν χρεώνονται βάσει συντελεστή βαρύτητας κόστους, αλλά με συνάρτηση όπως ορίζεται στη στήλη 4 του Καταλόγου DRG χωρίς ΣΒΚ.

2. Η συνάρτηση αποζημίωσης των DRG χωρίς συντελεστή βαρύτητας κόστους υπολογίζεται ως εξής: Αποζημίωση DRG χωρίς συντελεστή βαρύτητας κόστους =  $\{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (a * (b * Los))]\} * Wf$ .

Dp =	Υπολογισθείσα νοσοκομειακή τιμή διάθεσης καταγραφόμενων φαρμάκων βάσει οδηγιών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ip =	Τιμή κτήσης μοσχευμάτων βάσει τιμολογίου αγοράς, με ανάλυση ποσού υποβαλλόμενο σε ΦΠΑ και ποσοστού ΦΠΑ
Mp =	Τιμή κτήσης καταγραφόμενων υλικών βάσει τιμολογίου αγοράς, με ανάλυση ποσού υποβαλλόμενο σε ΦΠΑ και ποσοστού ΦΠΑ
LoS =	Διάρκεια νοσηλείας
Wf =	Συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους παγίων εξόδων
a =	Σταθερός συντελεστής
b =	Συντελεστής παγίων εξόδων

3. Το μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αποζημίωσης των νοσηλείων που αφορούν DRG χωρίς συντελεστή βαρύτητας κόστους, με τον συντελεστή που ορίζει ανά DRG η στήλη 5 του Καταλόγου DRG χωρίς ΣΒΚ.

## Άρθρο 7

## Εξαιρούμενα των DRG

1. Το κόστος των υπηρεσιών του Καταλόγου Εξαιρουμένων των DRG (Παράρτημα 2) δεν συμπεριλαμβάνεται στους συντελεστές βαρύτητας κόστους και αποζημιώνεται πρόσθετα με το DRG που έχει προκύψει για την κάθε νοσηλεία.

2. Οι υπηρεσίες του Καταλόγου Εξαιρουμένων των DRG αποζημιώνονται πρόσθετα με τον Κατάλογο DRG με ΣΒΚ και όχι με τον Κατάλογο DRG χωρίς ΣΒΚ.

3. Η χρέωση των περιπτώσεων που αποτελούν χορήγηση φαρμάκων και παραγόντων πήξης, πραγματοποιείται με βάση την υπολογισθείσα νοσοκομειακή τιμή διάθεσης καταγραφόμενων φαρμάκων, βάσει οδηγιών Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αφαιρούμενης του ποσού της τιμής - ορίου, όπως αυτή καθορίζεται στις στήλες 9 και 10 και διαφορετικά όπου προβλέπεται ανά ενήλικες και παιδιά, σύμφωνα με την ηλικιακή ομάδα που καθορίζει η στήλη 6 του Καταλόγου Εξαιρουμένων.

4. Για τα σκευάσματα που δεν κυκλοφορούν, έχουν αποσυρθεί ή αποτελούν ειδικές περιπτώσεις, δεν υπολογίζεται η τιμή - όριο και αποζημιώνονται με το τιμολόγιο αγοράς.

5. Η χρέωση των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν ιατρική πράξη ΕΤΙΠ στη στήλη 8 του Καταλόγου Εξαιρουμένων πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την ιατρική πράξη της Ελληνικής Ταξινόμησης Ιατρικών Πράξεων (ΕΤΙΠ), όπως αυτή έχει συμπληρωθεί από τον θεράποντα ιατρό, και αποζημιώνονται με την τιμή που ορίζει η στήλη 11 του Καταλόγου Εξαιρουμένων.

6. Για τις ιατρικές πράξεις που δεν έχει καθοριστεί τιμή αποζημίωσης στη στήλη 11 του Καταλόγου Εξαιρουμένων και περιλαμβάνουν υλικά, η χρέωση πραγματοποιείται ως εξής:  $[(\text{Τιμή κτήσης υλικών βάσει τιμολογίου αγοράς, με ανάλυση ποσού υποβαλλόμενο σε ΦΠΑ και ποσοστού ΦΠΑ}) * 1,6890] * 0,9021$ .

7. Για τις ιατρικές πράξεις που δεν έχει καθοριστεί τιμή αποζημίωσης στη στήλη 11 του Καταλόγου Εξαιρουμένων και περιλαμβάνουν μοσχεύματα, η χρέωση πραγματοποιείται ως εξής:  $[(\text{Τιμή κτήσης μοσχευμάτων βάσει τιμολογίου αγοράς, με ανάλυση ποσού υποβαλλόμενο σε ΦΠΑ και ποσοστού ΦΠΑ} + \text{τιμή κτήσης υλικών βάσει τιμολογίου αγοράς, με ανάλυση ποσού υποβαλλόμενο σε ΦΠΑ και ποσοστού ΦΠΑ}) * 1,4794] * 0,9222$ .

8. Οι υπηρεσίες του Καταλόγου Εξαιρουμένων, Διαλείπουσα Αιμοδιάλυση (X2G.001), Διαλείπουσα Αιμοδιήθηση (X2G.002), Διαλείπουσα Αιμοδιήθηση (X2G.003), Συνεχής Αιμοδιήθηση (X2G.004), Συνεχής Φλεβοφλεβική Αιμοδιάλυση Με Αντλία (CVVHD) (X2G.005), Συνεχής Αιμοδιαδιήθηση (X2G.006), Διαλείπουσα Περιτοναϊκή Κάθαρση (X2G.007), Συνεχής Περιτοναϊκή Κάθαρση, Μη Μηχανικά Υποστηριζόμενη (CAPD) (X2G.008), Άλλη Κάθαρση (X2G.009), Αιμοδιήθηση (X2G.010), Αυτοματοποιημένη Περιτοναϊκή Κάθαρση (APD) (X2G.011), δεν αποζημιώνονται πρόσθετα σε συνδυασμό με τα DRG L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C, αλλά περιλαμβάνονται στους συντελεστές βαρύτητας κόστους αυτών.

9. Για την αποζημίωση των ιατρικών πράξεων με γκρι σκίαση (ένδειξη «T» στη στήλη 7), θα πρέπει να έχει καταγραφεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία από τις ιατρικές πράξεις που περιλαμβάνονται στην ίδια περιγραφή του εξαιρούμενου και δεν διαθέτει σκίαση, οι οποίες δεν αποζημιώνονται πρόσθετα (μηδενική τιμή αποζημίωσης στη στήλη 11).

10. Οι υπηρεσίες Θεραπεία Αιμορροφιλικών Με Παράγοντες Πήξης (X1B.005) και Χορήγηση Παραγόντων Πή-

ξης (X1B.006) υποβάλλονται υποχρεωτικά σε συνδυασμό με τις διαγνώσεις νόσων (ICD-10-GrM) που καθορίζει το Παράρτημα 3 της παρούσας.

11. Το μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αποζημίωσης των ιατρικών πράξεων του Καταλόγου Εξαιρουμένων των DRG διαιρώντας την τιμή αποζημίωσης της ιατρικής πράξης (Στήλη 11) με τον συντελεστή απομείωσης του μισθολογικού κόστους (Στήλη 12).

#### Άρθρο 8

Αφαίρεση μισθολογικού κόστους από την χρέωση των DRG

1. Για τις περιπτώσεις όπου το μισθολογικό κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποζημίωση νοσηλείων βάσει των DRG, υπολογίζεται ο «προσαρμοσμένος συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους».

2. Ο προσαρμοσμένος συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους υπολογίζεται ξεχωριστά και για όλες τις περιπτώσεις των άρθρων 3 και 4 της παρούσας.

3. Το Παράρτημα 4 της παρούσας περιλαμβάνει τους συντελεστές απομείωσης μισθολογικού κόστους (στήλες 4α, 7α, 9α και 10α) που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του προσαρμοσμένου συντελεστή απομείωσης μισθολογικού κόστους.

4. Για τις περιπτώσεις όπου η διάρκεια νοσηλείας είναι εντός των προκαθορισμένων ορίων διάρκειας νοσηλείας, σύμφωνα με τον Κατάλογο DRG, ο προσαρμοσμένος συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους κάθε DRG ισούται με το συντελεστή απομείωσης μισθολογικού κόστους, όπως καθορίζεται από τη στήλη 4α του Παραρτήματος 4.

5. Για τις περιπτώσεις όπου η διάρκεια νοσηλείας υπερβαίνει το άνω όριο διάρκειας νοσηλείας του DRG, όπως καθορίζεται στην στήλη 8 του Καταλόγου DRG, ο προσαρμοσμένος συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους υπολογίζεται ως εξής: Προσαρμοσμένος συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους = [συντελεστής βαρύτητας κόστους (στήλη 4 του Καταλόγου DRG με ΣBK) \* (επί) συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους (στήλη 4α του Παραρτήματος 4) + (συν) αριθμός ημερών νοσηλείας για πρόσθετη χρέωση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας \* (επί) συντελεστής βαρύτητας κόστους/ημέρα για πρόσθετη χρέωση (στήλη 9 του Καταλόγου DRG με ΣBK) \* (επί) συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους για πρόσθετη χρέωση (στήλη 9α του Παραρτήματος 4)]/(διά) τον προσαρμοσμένο συντελεστή βαρύτητας κόστους σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας.

6. Για τις περιπτώσεις όπου η διάρκεια νοσηλείας είναι μικρότερη από το κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας του DRG, όπως καθορίζεται στην στήλη 6 του Καταλόγου DRG με ΣBK, ο προσαρμοσμένος συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους υπολογίζεται ως εξής: Προσαρμοσμένος συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους = [συντελεστής βαρύτητας κόστους (στήλη 4 του Καταλόγου DRG με ΣBK) \* (επί) συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους (στήλη 4α του Παραρτήματος 4)] - (μείον) αριθμός ημερών για μείωση χρέωσης σε περίπτωση διανοσοκομειακής διακομιδής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας \* (επί) συντελεστής βαρύτητας κόστους/ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής (στήλη 10 του Καταλόγου DRG με ΣBK) \* (επί) συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής (στήλη 10α του Παραρτήματος 4)]/(διά) τον προσαρμοσμένο συντελεστή βαρύτητας κόστους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας.

4α του Παραρτήματος 4) - (μείον) αριθμός ημερών για μείωση χρέωσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας \* (επί) συντελεστής βαρύτητας κόστους/ημέρα για μείωση χρέωσης (στήλη 7 του Καταλόγου DRG με ΣBK) \* (επί) συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους για μείωση χρέωσης (στήλη 7α του Παραρτήματος 4)]/(διά) τον προσαρμοσμένο συντελεστή βαρύτητας κόστους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας.

7. Για τις περιπτώσεις των διανοσοκομειακών διακομιδών, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, ο προσαρμοσμένος συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους υπολογίζεται ως εξής: Προσαρμοσμένος συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους = [συντελεστής βαρύτητας κόστους (στήλη 4 του Καταλόγου DRG με ΣBK) \* (επί) συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους (στήλη 4α του Παραρτήματος 4) - (μείον) αριθμός ημερών για μείωση χρέωσης σε περίπτωση διανοσοκομειακής διακομιδής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας \* (επί) συντελεστής βαρύτητας κόστους/ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής (στήλη 10 του Καταλόγου DRG με ΣBK) \* (επί) συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής (στήλη 10α του Παραρτήματος 4)]/(διά) τον προσαρμοσμένο συντελεστή βαρύτητας κόστους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας.

8. Η τιμή αποζημίωσης των DRG χωρίς το μισθολογικό κόστος των παρ. 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου υπολογίζεται από το γινόμενο του προσαρμοσμένου συντελεστή βαρύτητας κόστους με το νοσήλιο αναφοράς και τον προσαρμοσμένο συντελεστή απομείωσης μισθολογικού κόστους.

#### Άρθρο 9

Νοσήλιο Αναφοράς για τα νοσοκομεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

Ως νοσήλιο αναφοράς για τα νοσοκομεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζεται η τιμή των 2.378,75 ευρώ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει βάσει του νοσηλίου αναφοράς, το οποίο έχει υπολογιστεί εντός του πλαισίου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Το ύψος αποζημίωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εφαρμόζεται στο νοσήλιο αναφοράς μέσω ποσοστού συμμετοχής.

#### Άρθρο 10

Νοσήλιο Αναφοράς για τα νοσοκομεία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

Ως νοσήλιο αναφοράς για τα νοσοκομεία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζεται η τιμή των 2.679,30 ευρώ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει βάσει του νοσηλίου αναφοράς, το οποίο έχει υπολογιστεί εντός του πλαισίου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Το ύψος αποζημίωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εφαρμόζεται στο νοσήλιο αναφοράς μέσω ποσοστού συμμετοχής.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

### Ελληνικός Κατάλογος DRG, 1<sup>η</sup> Έκδοση

#### Εισαγωγικό Σημείωμα

Ο Ελληνικός Κατάλογος DRG (1<sup>η</sup> Έκδοση) χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τους Κανόνες Χρέωσης του Καταλόγου DRG και το λογισμικό Grouper του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) για την τιμολόγηση των περιστατικών νοσηλείας. Περιλαμβάνει:

- A. DRG με Συντελεστή Βαρύτητας Κόστους,
- B. DRG χωρίς Συντελεστή Βαρύτητας Κόστους.

#### Συντομογραφίες

Σ/Ε	Συννοσηρότητα ή/και Επιπλοκές
MDC	Κύρια Διαγνωστική Κατηγορία (Major Diagnostic Category)
OR	Είδος επεμβατικής ιατρικής πράξης, η οποία διενεργείται μόνο εντός χειρουργικής αίθουσας
Τομέας "Χ"	Χειρουργικός τομέας
Τομέας "Α"	Άλλος επεμβατικός τομέας
Τομέας "Π"	Παθολογικός τομέας
ΣΒΚ	Συντελεστής βαρύτητας κόστους

#### Υποσημειώσεις

- 1) Ημέρες νοσηλείας, βάσει των οποίων υπολογίστηκε ο συντελεστής βαρύτητας κόστους της στήλης 4 του παρόντος Καταλόγου
- 2) Όριο διάρκειας νοσηλείας κάτω από το οποίο, σύμφωνα με τους Κανόνες Χρέωσης του Ελληνικού Καταλόγου DRG, υπολογίζεται μείωση ανά ημέρα επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους
- 3) Όριο διάρκειας νοσηλείας πάνω από το οποίο, σύμφωνα με τους Κανόνες Χρέωσης του Ελληνικού Καταλόγου DRG, υπολογίζεται προσαύξηση ανά ημέρα επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους
- 4) Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα φάση η συγκεκριμένη στήλη, μέχρι τον ορισμό άλλης διαδικασίας
- 5) Για τα DRG, των οποίων η περιγραφή τους δεν επιτρέπει κάτω ή/και άνω όριο διάρκειας νοσηλείας, δεν υφίστανται αντίστοιχες τιμές στον Κατάλογο
- 6) Για τις ενδεδειγμένες βαθμονομήσεις σύνθετης εντατικής θεραπείας στον προσδιορισμό του DRG, η πρώτη τιμή είναι οι πόντοι εντατικής φροντίδας της σύνθετης εντατικής θεραπείας στην παιδική ηλικία (περιοχή κωδικών ΕΤΙΠ 598.13.\*) και η δεύτερη τιμή είναι οι πόντοι εντατικής φροντίδας της σύνθετης εντατικής θεραπείας στους ενήλικες (περιοχή κωδικών ΕΤΙΠ 598.00.\*)
- 7) Στρογγυλοποίηση στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο

**Ελληνικός Κατάλογος DRG, 1<sup>η</sup> Έκδοση**  
**A. DRG με Συντελεστή Βαρύτητας Κόστους**

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG <sup>6</sup>	Συντελεστής βαρύτητας κόστους <sup>7</sup>	Μέση διάρκεια νοσηλείας <sup>1</sup>	Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας <sup>2,5</sup>		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας <sup>3,5</sup>	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξάφραση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομίδης	Εξάφραση επανομοιοποίησης λόγω επανεισαγωγής <sup>4</sup>
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας <sup>2,5</sup>	Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας <sup>3,5</sup>						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Προ-MDC</b>												
A01A	X	Μεταμόσχευση ήπατος με μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες	31,605	49,9	17	1,555	67	0,530			x	x
A01B	X	Μεταμόσχευση ήπατος με μηχανικό αερισμό ≥ 60 και < 180 ώρες ή με απόρριψη μοσχεύματος ή με συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού ή ηλικία < 6 ετών	14,804	33,0	11	1,118	50	0,373			x	x
A01C	X	Μεταμόσχευση ήπατος χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 60 ώρες, χωρίς απόρριψη μοσχεύματος, χωρίς συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού, ηλικία ≥ 6 ετών	10,234	24,5	8	1,009	42	0,330			x	x
A02Z	X	Μεταμόσχευση νεφρού και παγκρέατος	10,194	25,0	8	0,920	41	0,294			x	x
A03A	X	Μεταμόσχευση πνεύμονα με μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες	30,807	42,6	14	1,902	60	0,625			x	x
A03B	X	Μεταμόσχευση πνεύμονα χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες	14,492	27,0	9	1,204	44	0,401			x	x
A04A	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλόν μνέλωμα ή με νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, με in-vitro επεξεργασία	34,194	51,2	17	1,650	68	0,548			x	x
A04B	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλόν μνέλωμα με ασύμβατο HLA ή σε πολλαπλόν μνέλωμα, με νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, χωρίς in-vitro επεξεργασία	20,852	42,0	14	1,363	59	0,454			x	x

A04C	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, χωρίς in-vitro επεξεργασία, χωρίς νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, HLA-ταύτωση	19,741	38,9	13	1,364	56	0,456	0,456	x	x
A04D	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, σε πολλαπλούν μυέλωμα, χωρίς νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV	17,820	32,4	11	1,341	42	0,455	0,456		x
A05A	X	Μεταμόσχευση καρδιάς, με μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες, ή ηλικία < 16 ετών	39,994	70,1	23	1,432	87	0,470		x	x
A05B	X	Μεταμόσχευση καρδιάς, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες, ηλικία ≥ 16 ετών	26,711	80,5	27	0,791	98	0,265		x	x
A06A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματίας, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 3920 /3680 πόντους εντατικής φροντίδας	56,056	118,0			135	0,419		x	x
A06B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματίας, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 3920 /3680 πόντους εντατικής φροντίδας ή χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία	44,146	104,5			121	0,401		x	x
A07A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματίας, με εξαιρετικά σύνθετη ή σύνθετη επέμβαση σε 3 χρόνους ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 3920 / 3680 πόντους εντατικής φροντίδας	38,004	72,1			89	0,435		x	x
A07B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη, με πολυτραυματία ή πολλαπλές επιπλοκές ή ηλικία < 16 ετών ή χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία < 16 ετών	32,235	67,3			84	0,434		x	x
A07C	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες με σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη ή πολυτραυματία, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθ. εντατική θεραπεία > 2352 / 2208 πόντους εντατ. φροντίδας	26,830	62,9			80	0,405	0,405		x



A07D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη ενστατική θεραπεία	23,606	61,4				78	0,259	0,370		x
A07E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη ενστατική θεραπεία > 2208 πόντους ενστατικής φροντίδας, χωρίς σύνθετη διάγνωση	20,834	58,7			76	0,241	0,345			x
A09A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες με συγγενή δυσπλασία ή νεοπλασματική νόσο, ηλικία < 3 ετών ή με σύνθ. OR-πράξη ή πολυτραυματία ή σύνθ. ενστατική θεραπεία > 3430 / 3220 πόντους ενστατ. φροντίδας και εξαρ. σύνθ. επέμβ. ή ηλικία ≥ 17 ετών	24,075	40,2			57	0,449		x		x
A09B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματία ή σύνθετη ενστατική θεραπεία > 3430 / 3220 πόντους ενστατικής φροντίδας, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών, με πολύ σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές	20,864	40,0			57	0,441		x		x
A09C	X	Μηχ. αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρ. με σύνθ. OR-πράξη ή πολυτρ. ή σύνθ. εντ. φρ. > 3430/3220 π. εντ. φρ., χωρίς πολλα. επιπλ., ηλ. ≥ 16 ετών, ή χωρ. σύνθ. OR-πράξη, χωρ. πολυτρ. με πολλα. επιπλ. ή σύνθ. ενστατ. φρ. > 2352/2209-3430/3220 π. εντ. φρ. ή ηλ. < 16 ετών	17,115	38,6			56	0,401		x		x
A09D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγενή δυσπλασία ή νεοπλασματική νόσο ή ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς πολλα. επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθ. εντ. φρ. 1471/1381 - 2352/2208 π. εντ. φρ.	15,395	39,9			57	0,258		x		x
A09E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγενή δυσπλασία ή νεοπλα. νόσο ή ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς πολλα. επιπλ., ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθ. εντ. φρ. > 1470/1380 π. εντ. φρ., με σύνθ. διάγν. ή σύνθ. Πράξη	12,744	33,7			51	0,255	0,365			x

A09F	X	Μηχ. αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγ. δυσπλασία ή νεοπλ. νόσο ή ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς πολλα. επιπλ., ηλ. ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >1470/1380 π. εντ. φρ., χωρίς σύνθ. διάγν., χωρίς σύνθ. Πράξη	11,102	33,0	11	1,135	50	0,228	0,327		X
A11A	X	Μηχ. αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες με εξαρ. σύνθ. OR-πράξη ή σύνθ. εντ. θερ. >1764/1656 π. εντ. φρ. ή με επέμβ. σε συγγ. δυσπλασία, ηλ. < 2 ετών ή με καθορ. OR-πράξη και πολλα. επιπλοκές, με σύνθ. εντατική θεραπεία >1764/1656 π. εντ. φρ. ή ηλ. < 16 ετών	17,845	33,7	11	1,135	51	0,371		X	X
A11B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες με σύνθ. OR-πράξη, με πολλα. επιπλοκές ή πολύ σύνθ. επέμβ. ή ηλικία < 16 ετών, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία ≥ 2 έτη ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με νεοπλασματική νόσο ή συγγενή δυσπλασία, ηλικία < 3 ετών	12,685	24,6			42	0,410		X	X
A11C	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς νεοπλασματική νόσο ή συγγενή δυσπλασία, ηλικία < 3 ετών, με καθορ. OR-πράξη και πολλα. επιπλ., χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1764 / 1656 πόντους εντατ. φροντίδας, ηλικία ≥ 16 ετών	11,368	27,2			44	0,358		X	X
A11D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες με σύνθετη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 1656 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών	10,277	22,4			39	0,271		X	X
A11E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθετη OR-πράξη, με καθορισμένη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας ή ηλικία < 6 ετών	9,682	25,7			43	0,246		X	X
A11F	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς πολλα. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας, ηλικία ≥ 6 ετών με σύνθ. διάγνωση ή πράξη ή ηλικία < 16 ετών	7,566	20,6			35	0,248	0,354		X

A11G	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς πολλα. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών	5,940	20,1	8	0,953	42	0,308	0,290	X
A13A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες με εξαρ. σύνθ. επέμβ. ή σύνθ. εντατική θεραπεία > 1764 / 1656 π. εντ. φρ. ή > 1176 / 1104 π. εντ. φρ. με σύνθ. OR-πράξη ή με πολλα. επιπλ., καθορ. OR-πράξη και ηλικία < 16 ετών ή σε λέμφωμα και λευχαιμία	12,646	24,8	8	0,953	42	0,308		X
A13B	X	Μηχ. αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς εξ. σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. εντ. φερ. > 1764/1656 π. εντ. φρ., με πολλα. επιπλ. ή πολύ σύνθ. επέμβ. ή σε συγγ. δυσπλασία, ηλ. < 2 ετών ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με σύνθ. εντ. φερ. > 1176/1104 π. εντ. φρ., με πολλα. επιπλ.	9,817	23,5	8	0,892	40	0,304		X
A13C	X	Μηχ. αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με σύνθ. εντ. φερ. > 1176/1105 ως 1764/1656 π. εντ. φρ., εκτός από λευχ. και λέμφωμα, χωρίς πολλα. επιπλ. ή με καθορ. OR-πράξη και πολλα. επιπλ., χωρίς σύνθ. εντ. φερ. > 1176/1104 π. εντ. φρ.	9,010	24,7	8	0,959	42	0,311		X
A13D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες με σύνθ. OR-πράξη, χωρίς εξαρ. σύνθ. ή πολύ σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς πολλα. επιπλοκές, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία ≥ 2 ετών	6,916	18,2	6	0,868	34	0,200		X
A13E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία ≥ 2 ετών, με καθορισμένη OR-πράξη ή πολλα. επιπλοκές ή σύνθ. εντατική θεραπεία > 589 / 553 ως 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας ή ηλικία < 16 ετών	6,187	19,9	7	0,781	36	0,192		X
A13F	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθετη ή καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, ή θάνατο ή νοσηλεία < 9 ημέρες, με σύνθετη διάγνωση ή πράξη	4,160	12,6			26	0,215	0,307	X

A13G	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθ. ή καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς σύνθ. εντ. Θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς πολλαπλούς, ηλικία ≥ 16 ετών, ή θάνατο ή νοσηλεία < 9 ημέρες, χωρίς πολλαπλούς, χωρίς σύνθ. πράξη	3,324	13,3					27	0,172	0,246		X
A15A	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, ауτoλoγη, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, ηλικία < 16 ετών	13,043	28,3	9	1,148	41	0,365	X				X
A15B	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, ауτoλoγη, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, ηλικία ≥ 16 ετών	8,970	23,5	8	0,788	34	0,268	X				X
A15C	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, ауτoλoγη, σε πολλαπλούν μυέλωμα	6,671	20,8	7	0,621	29	0,209	X				X
A17A	X	Μεταμόσχευση νεφρού με μετεγχειρητική ανεπάρκεια του νεφρικού μοσχεύματος ή ηλικία < 16 ετών ή ασύμβατη μεταμόσχευση κατά ABO	8,262	25,4	8	0,840	42	0,265	X				X
A17B	X	Μεταμόσχευση νεφρού χωρίς μετεγχειρητική ανεπάρκεια του νεφρικού μοσχεύματος, ηλικία ≥ 16 ετών ή χωρίς ασύμβατη μεταμόσχευση κατά ABO	5,786	17,6	6	0,757	29	0,258	X				X
A18Z	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 ώρες και μεταμόσχευση ήπατος, πνεύμονα, καρδιάς, μυελού των οστών ή βλαστοκυττάρων	53,909	89,8			107	0,537	X				X
A36A	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1764 / 1656 πόντους εντατικής φροντίδας σε καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων	19,259	45,0	15	1,215	62	0,405	X				X
A36B	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές ή πολλαπλές επιπλοκές σε ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων	8,047	27,5	9	0,816	44	0,267	X				X
A42A	A	Σύλληξη βλαστικών κυττάρων για ауτoλoγη μεταμόσχευση με χημειοθεραπεία	3,125	16,5	5	0,602	25	0,183			0,183		X
A42B	A	Σύλληξη βλαστικών κυττάρων για ауτoλoγη μεταμόσχευση χωρίς χημειοθεραπεία	1,224	5,0	2	0,669	11	0,220			0,221		X

A60A	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος οργάνου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με αφαίρεση ενός μοσχεύματος οργάνου ή σύνθετη OR-πράξη ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,179	13,3	4	0,471	27	0,142		x	x
A60B	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος οργάνου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς αφαίρεση ενός μοσχεύματος οργάνου, χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	1,156	5,1			12	0,209		x	x
A60C	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος οργάνου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς αφαίρεση ενός μοσχεύματος οργάνου, χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,982	6,6	2	0,451	16	0,137		x	x
A60D	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μεταμοσχευμένου οργάνου, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,382	1,0							x
A61Z	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων	1,264	5,6	2	0,958	15	0,214	0,215		x
A62Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση καρδιάς	3,249	15,6	5	0,581	31	0,186	0,187		x
A63Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση πνεύμονα ή πνεύμονα-καρδιάς	2,664	14,5	5	0,436	26	0,151	0,151		x
A64Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση ήπατος, ή νεφρού-παγκρέατος	1,983	10,4	3	0,583	21	0,168	0,169		x
A66Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση άλλων οργάνων	1,033	4,7	2	0,437	12	0,186	0,186		x
A69Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση άλλων οργάνων, χωρίς εγγραφή σε λίστα αναμονής	2,021	10,0	3	0,582	22	0,175	0,175		x
<b>MDC 01 Νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος</b>											
B01Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος	5,630	21,3	7	0,497	38	0,163		x	
B02A	X	Σύνθετη φραγιστική ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης με ακτινοθεραπεία, περισσότερες από 8 συνεδρίες, σε καθορισμένη νεοπλασία του νευρικού συστήματος	8,471	51,8	17	0,417	69	0,137		x	

B02B	X	Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβα. της σπονδυλικής στήλης με ακινοθεραπεία, > 8 συνεδρίες ή ηλικία < 6 ετών ή ηλικία < 18 ετών με μείζονα ενδοκρανιακή επέμβ. και εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε καθορ. νεοπλ. του νευρικού συστ. ή με καθορ. επέμβ. στο κρανίο	6,535	24,4	8	0,563	41	0,185		x	
B02C	X	Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης, ηλικία < 6 ετών ή ηλικία < 18 ετών με μείζονα ενδοκρανιακή επέμβαση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε με πολλαπλές επιπλοκές ή με διαφορετικού τύπου σύνθετη πράξη	3,837	13,5	5	0,463	26	0,171		x	
B02D	X	Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης χωρίς ακτινοθεραπεία, ηλικία ≥ 6 ετών ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο κρανίο, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς διαφορετικού τύπου σύνθετη πράξη	2,948	12,9	4	0,561	26	0,174		x	
B03A	X	Χερ. επέμβ. σε μη οξεία παρα- / τετραπληγία ή επεμβ. στονδ. στήλης και νωτ. μυελού σε κακ. νεοπλ. ή με ψψ. βαρύτ. Σ/Ε ή με διεγχ. καταγραφή (monitoring), ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστρ., νευροστ. με εξαρ. ψψ. βαρύτ. Σ/Ε, σε παρα- / τετραπληγία	2,696	13,1	4	0,416	26	0,127	0,128		
B03B	X	Επεμβάσεις στη σπονδ. στήλη και το νωτ. μυελό σε κακήθες νεοπλ. ή με εξαρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με διεγχ. καταγραφή (monitoring) ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστρ., νευροστ. με εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία	2,730	14,4	5	0,334	29	0,116	0,117		
B04A	X	Επεμβατικές πράξεις ή αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,246	12,2	4	0,590	26	0,135		x	
B04B	X	Επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,313	11,9	4	0,403	24	0,095		x	
B04C	X	Επεμβατικές πράξεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,706	4,4	2	0,328	9	0,168		x	

B04D	X	Επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων	1,331	6,2	2	0,360	11	0,081		x
B05Z	X	Αποσυμπίεση σε σύνδρομο καρπιαίου σωληνά	0,493	2,7	2	0,133	5	0,070	0,101	
B07Z	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή επιπλεγμένη διάγνωση	2,318	12,8	4	0,418	27	0,091	0,131	
B09A	X	Άλλες επεμβάσεις στο κρανίο με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,366	11,4	4	0,428	21	0,105	0,151	
B09B	X	Άλλες επεμβάσεις στο κρανίο χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,980	5,5	2	0,533	11	0,071	0,102	
B12Z	X	Εμφύτευση βηματοδότη σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος ή διαδερμική διαλυτική αγγειακή επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία	2,812	13,9	5	0,361	25	0,091	0,130	
B15Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	3,330	21,8	7	0,472	38	0,152		x
B16Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, λιγότερες από 11 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	1,570	9,6	3	0,518	21	0,162		x
B17A	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβαση σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, με σύνθετη διάγνωση	2,212	7,5	3	0,364	16	0,102	0,146	
B17B	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβαση σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθετη διάγνωση, με σύνθετη επέμβαση	1,416	4,6	2	0,231	9	0,070	0,101	
B17C	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβ. σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία < 19 ετών ή με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	1,214	4,5	2	0,363	10	0,113	0,162	

B17D	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβ. σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία < 19 ετών ή με σσβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	1,269	8,1	3	0,307	18	0,080	0,114		
B17E	X	Επεμβάσεις σε περιφ. νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστ. ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. επεμβάσεις, χωρίς σσβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 19 ετών, με μέτρια σύνθ. επέμβ.	0,882	4,5	2	0,387	10	0,072	0,103		
B17F	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστ. ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστρ. ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγν., χωρίς μέτρια σύνθ. ή σύνθ. επεμβάσεις, χωρίς εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 19 ετών	0,633	3,0	2	0,181	6	0,072	0,104		
B18Z	X	Επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη και το νωτιαίο μυελό, εκτός από κακήσες νεόπλασμα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναθεώρηση συστήματος κοιλιακής παραχέτους ENY	1,686	8,0	3	0,274	16	0,072	0,103		
B20A	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία < 16 ετών	2,226	7,7	3	0,431	13	0,168		x	
B20B	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών, με διεγχειρητική νευροφυσιολογική καταγραφή (monitoring) ή σύνθετη διάγνωση	2,751	10,7	4	0,372	19	0,139		x	
B20C	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη πράξη, ηλικία < 3 ετών	2,338	8,5	3	0,461	17	0,163		x	
B20D	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς διεγχειρητική νευροφυσιολογική καταγραφή (monitoring), χωρίς σύνθετη διάγνωση	2,031	9,0	3	0,367	17	0,122		x	
B20E	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 3 ετών, με σύνθετη διάγνωση ή καθορισμένη επέμβαση σε νευραλγία τριδύμου	2,166	8,8	3	0,443	18	0,151		x	



B20F	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση σε νευραλγία τριδύμου	1,459	7,8	3	0,343	15	0,132		0,116	x	
B21A	X	Εμφύτεση ενός νευροδιεγέρτη για διέγερση του εγκεφάλου, σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων, με εμφύτευση αισθητήρα	11,545	13,6	5	0,313	23	0,081		0,097		
B21B	X	Εμφύτεση ενός νευροδιεγέρτη για διέγερση του εγκεφάλου, σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων, χωρίς εμφύτευση αισθητήρα	6,020	4,5	2	0,216	9	0,067				
B36A	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας ή > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος	13,806	33,9	11	1,110	51	0,360			x	x
B36B	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 και < 1765 / 1657 πόντους εντατικής φροντίδας χωρίς καθορισμένη OR-πράξη ή > 588 / 552 και < 1177 / 1105 πόντους εντατικής φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος	8,507	22,5	7	1,037	37	0,323			x	x
B39A	X	Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου με καθορισμένη OR-πράξη, περισσότερες από 72 ώρες με σύνθετη επέμβαση ή με πολλαπλές επιπλοκές	5,035	14,2	5	0,789	25	0,195			x	
B39B	X	Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου με καθορισμένη OR-πράξη, έως και 72 ώρες με σύνθετη επέμβαση, ή περισσότερες από 72 ώρες, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	3,376	13,9	5	0,532	26	0,134			x	
B39C	X	Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου με καθορισμένη OR-πράξη, έως και 72 ώρες χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	2,465	12,7	4	0,468	24	0,103			x	
B60A	Π	Μη οξεία παραρτηλία / τετραρτηλία, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	1,094	9,9	3	0,363	19	0,077		0,110		
B60B	Π	Μη οξεία παραρτηλία / τετραρτηλία, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,262	1,0								

B61A	Π	Καθορισμένα οξεία νοσήματα και τραυματισμοί του ωτίσιου μυελού με σύνθετη επέμβαση, λιγότερες από 14 ημέρες νοσηλείας, διακομιδή	4,004	8,2	3	0,715						x	
B63Z	Π	Άνοια και άλλες χρόνιες διαταραχές της εγκεφαλικής λειτουργίας	0,850	8,4	3	0,280	16	0,070	0,101				
B64Z	Π	Παραλήρημα	0,786	7,3	2	0,571	15	0,075	0,107				
B66A	Π	Νεοπλασμάτα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 10 ετών ή με πολλαπλές επιπλοκές	2,297	10,8	4	0,550	23	0,143	0,204			x	
B66B	Π	Νεοπλασμάτα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 10 ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	1,259	9,9	3	0,415	21	0,088	0,126			x	
B66C	Π	Νεοπλασμάτα του νευρικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους	0,658	2,9	2	0,323	5	0,156	0,223			x	
B66D	Π	Νεοπλασμάτα του νευρικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 1 έτους	0,683	4,9	2	0,433	10	0,096	0,137			x	
B67A	Π	Νόσος Parkinson με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σοβαρή δυσλειτουργία	1,453	15,7	5	0,289	29	0,064	0,092				
B67B	Π	Νόσος Parkinson χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σοβαρή δυσλειτουργία	1,042	11,5	4	0,259	22	0,063	0,091				
B68A	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	1,571	14,4	5	0,312	26	0,076	0,109				
B68B	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,871	4,9	2	0,636	11	0,124	0,177				
B68C	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη διάγνωση	0,937	7,3	2	0,648	15	0,090	0,129				
B68D	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,681	6,7	2	0,482	14	0,071	0,102				

B69A	Π	Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΤΙΑ) και απόφραξη εξωκρανιακής μίας εγκεφαλικών αγγείων με σύνθετη νευρολογική θεραπεία αξέως εγκεφαλικού επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες	1,222	6,3				12	0,135	0,194		
B69B	Π	Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΤΙΑ) και απόφραξη εξωκρανιακής μίας εγκεφαλικών αγγείων με σύνθετη νευρολογική θεραπεία αξέως εγκεφαλικού επεισοδίου, έως και 72 ώρες, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,384	9,1	3	0,458	18	0,106	0,151			
B69C	Π	Παροδικό ισχαιμ. επεισόδιο (ΤΙΑ) και απόφρ. εξωκρ. μίας εγκεφ. αγγείων με σύνθ. νευρολ. θεραπεία αξέως εγκ. επεισοδίου, ως και 72 ώρες, χωρίς εξαρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε ή με άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία αξέως εγκεφ. επεισοδίου ή με εξαρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε	0,907	5,6	2	0,450	11	0,113	0,162			
B69D	Π	Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΤΙΑ) και απόφραξη εξωκρανιακής μίας εγκεφαλικών αγγείων με σύνθ. νευρολ. θεραπεία αξέως εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία αξέως εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,632	5,2	2	0,365	10	0,084	0,121			
B70A	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) με σύνθετη νευρολογική θεραπεία αξέως εγκεφαλικού επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες, με επιπλεγμένη διάγνωση	2,106	11,6	4	0,524	21	0,127		x		
B70B	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) με σύνθετη νευρολογική θεραπεία αξέως εγκεφαλικού επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση ή με σύνθετο αγγειόσπασμο των εγκεφαλικών αγγείων	1,845	9,7			18	0,132		x		
B70C	Π	Αγγειακό εγκεφ. επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκεφ. αγγείων, με σύνθ. νευρολ. θεραπεία αξέως εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες, με επιπλ. διάγνωση ή σαστημ. θρομβόλυση ή με άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία αξέως εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες	1,534	8,9	3	0,509	17	0,120	0,172			

B70D	Π	Αγγεϊκό εγκέφ. επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκ. αγγείων, χωρίς επιπλ. διάγνωση ή συστημ. θρομβόλυση, με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκέφ. επεισοδίου ως κατ 72 ώρες ή με άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκέφ. επεισοδίου ως κατ 72 ώρες	1,177	8,1	3	0,391	15	0,101	0,145		
B70E	Π	Αγγεϊκό εγκέφ. επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκέφ. επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκέφ. επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες, χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκέφ. αγγείων, με επιπλ. διάγνωση ή συστημ. θρομβόλυση	1,292	9,8	3	0,428	19	0,092	0,132		
B70F	Π	Αγγεϊκό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκέφ. επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκέφ. επεισοδίου, χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκεφαλικών αγγείων, χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς συστηματική θρομβόλυση	0,877	8,1	3	0,250	15	0,075	0,108		
B70G	Π	Αγγεϊκό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου ή με άλλη σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, θάνατος < 4 ημέρες μετά την εισαγωγή	0,789	2,5						x	
B70H	Π	Αγγεϊκό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, θάνατος < 4 ημέρες μετά την εισαγωγή	0,634	2,4						x	
B70I	Π	Αγγεϊκό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), διάρκειας νοσηλείας μία ημέρα	0,284	1,0							
B71A	Π	Νοσήματα των κρανιακών νεύρων και των περιφερικών νεύρων με σύνθετη διάγνωση ή σύνθετη θεραπεία της άκρας χειρός, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σε παραρ. / τετραπληγία με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,409	16,6	6	0,398	30	0,101	0,144		

B71B	Π	Νοσήματα των κρανιακών νεύρων και των περιφερικών νεύρων με σύνθετη διάγνωση, με σοβαρές Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία ή με σύνθετη θεραπεία της άκρας χειρός ή χωρίς σύνθετη διάγνωση, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε παρα- / τετραπληγία	1,299	9,8	3	0,431	19	0,092	0,132
B71C	Π	Νοσήματα των κραν. νεύρων και περιφ. νεύρων χωρίς σύνθ. θερ. της άκρας χειρός ή με σύνθ. διάγ., χωρίς σοβ. Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπλ. ή χωρίς σύνθ. διάγ., με εξαφρ. σοβ. ή σοβ. Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία ή χωρίς σοβ. Σ/Ε, σε παρα- / τετραπλ.	0,978	9,0	3	0,321	18	0,075	0,108
B71D	Π	Νοσήματα των κρανιακών νεύρων και των περιφερικών νεύρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς σύνθετη θεραπεία της άκρας χειρός, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,599	5,4	2	0,379	11	0,077	0,110
B72A	Π	Λοίμωξη του νευρικού συστήματος, εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα, ηλικία < 16 ετών	1,018	6,8	2	0,739	15	0,104	0,150
B72B	Π	Λοίμωξη του νευρικού συστήματος, εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών	1,280	9,9	3	0,425	21	0,090	0,129
B73Z	Π	Ιογενής μηνιγγίτιδα	0,840	6,9	2	0,582	14	0,085	0,122
B75Z	Π	Πυρετικοί σπασμοί	0,442	3,0	2	0,222	5	0,103	0,147
B76B	Π	Επιληπτική κρίση, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς σύνθ. διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία < 3 ετών ή με σύνθ. διάγνωση ή με εξαφρ. υπψ. βαρύτ. Σ/Ε ή χωρίς εξαφρ. υπψ. ή υψηλής βαρύτ. Σ/Ε, με ΗΕΓ, με σύνθ. διάγνωση	1,268	8,6	3	0,420	19	0,103	0,147
B76C	Π	Επιληπτική κρίση, > μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς σύνθ. διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, με εξαφρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. διάγνωση ή με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών ή χωρίς σοβαρές Σ/Ε, με ΗΕΓ, χωρίς σύνθ. διάγνωση, με συγγενή δυσπλασία	1,163	8,6	3	0,384	18	0,094	0,135

B76D	Π	Επιληπτική κρίση, > μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς συνθ. διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς συνθ. διάγνωση ή χωρίς ΗΕΓ, υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με ΗΕΓ, χωρίς συνθ. διάγνωση, χωρίς συγγενή δυσπλασία	0,675	5,1					11	0,092	0,132	
B76E	Π	Επιληπτική κρίση, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ΗΕΓ, ηλικία < 6 ετών ή με σύνθετη διάγνωση	0,609	4,2	2	0,371		9	0,101	0,145		
B76F	Π	Επιληπτική κρίση, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ΗΕΓ, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,522	4,1	2	0,309		8	0,089	0,127		
B77Z	Π	Κεφαλαλγία	0,490	3,6	2	0,259		7	0,095	0,136		
B78A	Π	Ενδοκρανιακή βλάβη, ηλικία < 1 έτους ή με επιπλεγμένη διάγνωση	1,250	7,6	3	0,413		17	0,114	0,164		
B78B	Π	Ενδοκρανιακή βλάβη, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,919	6,6	2	0,665		14	0,097	0,139		
B79Z	Π	Κατάγματα κρανίου, υπνηλία, λιθάρσος	0,593	4,4	2	0,350		9	0,093	0,133		
B80Z	Π	Άλλοι τραυματισμοί κεφαλής	0,287	2,3	2	0,109		4	0,087	0,125		
B81A	Π	Άλλα νοσήματα του νευρικού συστήματος με σύνθετη διάγνωση	1,139	7,2	2	0,811		17	0,109	0,156		
B81B	Π	Άλλα νοσήματα του νευρικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,664	5,4	2	0,406		12	0,085	0,122		
B82Z	Π	Άλλα νοσήματα των περιφερικών νεύρων	0,390	3,6	2	0,205		7	0,074	0,106		
B84Z	Π	Μυελοπάθεια αγγειακής αιτιολογίας	1,074	7,4	2	0,534		15	0,101	0,145		
B85A	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη διάγνωση	1,662	15,4	5	0,329		28	0,075	0,107		
B85B	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση	1,068	9,1	3	0,350		18	0,081	0,116		
B85C	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη διάγνωση ή εγκεφαλικές παραλύσεις	0,738	6,3	2	0,472		14	0,081	0,116		

B85D	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,651	5,6	2	0,397	12	0,081	0,116		
B86Z	Π	Συμπιεστική βλάβη του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένη και νόσημα του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένο	0,682	6,2	2	0,338	13	0,076	0,110		
<b>MDC 02 Νοσήματα και διαταραχές του οφθαλμού</b>											
C01A	X	Σύνθετες επεμβάσεις σε διατηρητιών τραύμα του οφθαλμού	1,543	8,2	3	0,249	16	0,064	0,092		
C01B	X	Άλλες επεμβάσεις σε διατηρητιών τραύμα του οφθαλμού ή μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης ή βιοψία ενδοφθάλμιων αγγείων	0,926	6,2	2	0,479	13	0,065	0,094		
C02A	X	Εξόρυξη οφθαλμού και επεμβάσεις στον οφθαλμικό κόλπο σε κακήθες νεόπλασμα ή ακτινοθεραπεία σε κακήθες νεόπλασμα	1,571	7,5	3	0,332	15	0,133	0,133		x
C02B	X	Εξόρυξη οφθαλμού και επεμβάσεις στον οφθαλμικό κόλπο εκτός από κακήθες νεόπλασμα	0,668	3,5	2	0,248	8	0,077	0,111		
C03A	X	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, με εξωτερική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή σε κακήθες νεόπλασμα του οφθαλμού, με καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή ή αφαίρεση του βολβού με ταυτόχρονη τοποθέτηση μωσχεύματος	1,109	5,1	2	0,240	10	0,066	0,095		
C03B	X	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, με εξωτερική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή σε κακήθες νεόπλασμα του οφθαλμού, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή	0,938	4,4	2	0,203	8	0,065	0,093		
C03C	X	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, χωρίς εξωτερική αφαίρεση του φακού (ECCE), εκτός από κακήθες νεόπλασμα του οφθαλμού, με καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή	0,893	4,7	2	0,267	9	0,064	0,091		
C03D	X	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, χωρίς εξωτερική αφαίρεση του φακού (ECCE), εκτός από κακήθες νεόπλασμα του οφθαλμού, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή	0,779	4,2	2	0,250	7	0,065	0,093		

C04A	X	Μεταμόσχευση κερατοειδούς με εξωτερική αφάρτηση του φακού (ECCE) μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης ή ηλικία < 16 ετών	2,325	8,0	3	0,246	15	0,092	0,093	x
C04B	X	Μεταμόσχευση κερατοειδούς χωρίς εξωτερική αφάρτηση του φακού (ECCE) χωρίς μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης, ηλικία ≥ 16 ετών	2,034	6,9	2	0,314	12	0,091	0,092	x
C05Z	X	Δακρυοκυτορροιστομία	0,725	3,8	2	0,285	7	0,066	0,095	
C06Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις γλαυκώματος	0,898	6,1	2	0,303	13	0,063	0,090	
C07A	X	Άλλες επεμβάσεις γλαυκώματος με εξωτερική αφάρτηση του φακού (ECCE)	0,534	3,2	2	0,146	6	0,063	0,091	
C07B	X	Άλλες επεμβάσεις γλαυκώματος χωρίς εξωτερική αφάρτηση του φακού (ECCE)	0,473	4,1	2	0,205	8	0,060	0,086	
C08A	X	Αμφότερπλευρη εξωτερική αφάρτηση του φακού (ECCE) ή εξωτερική αφάρτηση του φακού (ECCE) σε συγγενή δυσπλασία του φακού	0,789	3,7	2	0,242	8	0,067	0,096	
C08B	X	Εξωτερική αφάρτηση του φακού (ECCE) χωρίς συγγενή δυσπλασία του φακού	0,476	2,6	2	0,126	4	0,069	0,099	
C10A	X	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες	0,670	2,5	2	0,185	4	0,088	0,125	
C10B	X	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες, ηλικία < 6 ετών	0,564	2,2	2	0,065	3	0,094	0,134	
C10C	X	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες, ηλικία ≥ 6 ετών	0,536	2,2	2	0,092	3	0,086	0,123	
C12Z	X	Άλλες επεμβάσεις ανακατασκευής του βλεφάρου	0,745	4,0	2	0,360	8	0,070	0,100	
C13Z	X	Επεμβάσεις στον δακρυϊκό αδένα και δακρυϊκών οδών	0,602	3,7	2	0,246	7	0,067	0,096	
C14Z	X	Άλλες επεμβάσεις στον οφθαλμό	0,557	3,6	2	0,246	8	0,073	0,105	
C15Z	X	Άλλες επεμβάσεις στον οφθαλμό, ηλικία < 6 ετών	0,713	4,0	2	0,265	8	0,063	0,090	
C16Z	X	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στον οφθαλμό, ηλικία < 6 ετών	0,883	3,6	2	0,207	7	0,081	0,116	
C20A	X	Επεμβάσεις στον κερατοειδή, σκληρό χιτώνα και τον επιπεφυκότα, επεμβάσεις στο βλέφαρο ή διάφορες επεμβάσεις στο φακό, ηλικία < 16 ετών	0,667	2,8	2	0,243	5	0,087	0,124	
C20B	X	Επεμβάσεις στον κερατοειδή, σκληρό χιτώνα και τον επιπεφυκότα, επεμβάσεις στο βλέφαρο ή διάφορες επεμβάσεις στο φακό, ηλικία ≥ 16 ετών	0,551	3,3	2	0,176	6	0,065	0,093	
C60Z	Π	Οφθίες και σοβαρές λοιμώξεις των οφθαλμών	0,620	6,8	2	0,415	13	0,063	0,091	



C61Z	Π	Νευρο-οφθαλμολογικά και αγγειακά νοσήματα του οφθαλμού	0,601	5,1	2	0,380	9	0,081	0,116		
C62Z	Π	Υφαίμα και συντηρητική αντιμετώπιση οφθαλμικού τραύματος	0,364	3,4	2	0,192	7	0,072	0,104		
C63Z	Π	Άλλα νοσήματα του οφθαλμού	0,487	4,1	2	0,254	8	0,080	0,114		
C64Z	Π	Γλαύκωμα, καταράκτης και νοσήματα του βλεφάρου	0,222	2,4	2	0,074	4	0,065	0,093		
C65Z	Π	Κακήθρη νεσπλάσματα του οφθαλμού	0,564	3,0	2	0,242	6	0,130	0,186		x
C66Z	Π	Νοσήματα των οφθαλμών στο σακχαρώδη διαβήτη	0,528	5,0	2	0,334	9	0,073	0,105		
<b>MD03 Νοσήματα και διαταραχές των ώτων, της ρινός, του στόματος και του τραχήλου</b>											
D01B	X	Κοχλιακό εμβύτευμα, ετερόπλευρο	1,153	5,0	2	0,322	8	0,090	0,130		
D02A	X	Σύνθετες εκτομές με επεμβάσεις ανακατασκευής κεφαλής και τραχήλου με σύνθετη επείμβαση ή με συνδυασμό επεμβάσεων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	6,586	21,6	7	0,477	36	0,155	0,155		
D02B	X	Σύνθετες εκτομές με επεμβάσεις ανακατασκευής κεφαλής και τραχήλου χωρίς σύνθετη επείμβαση, χωρίς συνδυασμό επεμβάσεων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,960	12,8	4	0,382	24	0,119	0,120		
D03Z	X	Χειρουργική διόρθωση χειλοσχιστίας, γναθοσχιστίας, υπερωισχιστίας ή πλαστική ανακατασκευή πτερυγίου του ωτός με χόνδρινο μόσχευμα	1,452	5,3	2	0,324	9	0,086	0,123		
D04Z	X	Αμφιγναθική οστεοτομία και σύνθετες επεμβάσεις στη γνάθο ή ανακατασκευή της τραχείας ή πλαστική ανακατασκευή του πτερυγίου του ωτός με μικροαγγειακό κρημμό	2,211	6,9	2	0,426	11	0,123	0,124		
D05A	X	Σύνθετη παρωτιδέκτομή	1,362	5,6	2	0,274	10	0,069	0,098		
D05B	X	Σύνθετες επεμβάσεις στους σιελογόνους αδένες εκτός από σύνθετη παρωτιδέκτομή	1,051	5,0	2	0,230	8	0,064	0,092		
D06A	X	Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μασοειδούς, σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελογόνων αδένων, ηλικία < 6 ετών	1,096	5,4	2	0,305	10	0,079	0,113		
D06B	X	Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μασοειδούς, σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελογόνων αδένων, ηλικία ≥ 6 ετών και ηλικία < 16 ετών ή ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη πράξη ή σύνθετη διάγνωση	0,888	5,1	2	0,416	9	0,066	0,095		

D06C	X	Επεμβάσεις παραρρινίων κόλτιων, μαρσοειδούς, σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελολόγων αδένων, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη πράξη, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,702	4,6	2	0,301	8	0,059	0,085		
D08A	X	Επεμβάσεις στόματος και στοματικής κοιλότητας σε κακήθες νεοπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,619	9,3	3	0,380	20	0,123	0,123		
D08B	X	Επεμβάσεις στόματος και στοματικής κοιλότητας σε κακήθες νεοπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,833	4,9	2	0,409	10	0,112	0,113		
D09Z	X	Αμυγδαλεκτομή σε κακήθες νεόπλασμα ή διάφορες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,109	7,5	2	0,384	16	0,102	0,103		
D12A	X	Άλλες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου υψηλού κόστους	1,054	5,6	2	0,310	12	0,078	0,111		
D12B	X	Άλλες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου	0,720	4,4	2	0,307	8	0,068	0,097		
D13A	X	Ελάσσονες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου με επιπλεγμένη διάγνωση	0,707	4,0	2	0,289	8	0,078	0,112		
D13B	X	Ελάσσονες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,521	3,4	2	0,175	6	0,075	0,108		
D15A	X	Τραχειοστομία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή εμφύτευση κροταφοναθητικής ενδοπρόθεσης	2,794	15,6	5	0,410	29	0,092		x	
D15B	X	Τραχειοστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,935	13,0	4	0,329	24	0,071		x	
D16Z	X	Αφαίρεση υλικού από τη γνάθο και το πρόσωπο	0,722	3,1	2	0,225	5	0,077	0,110		
D19Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	4,009	24,5	8	0,488	41	0,159	0,160		x
D20Z	X	Άλλες ακτινοθεραπείες σε νοσήματα και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας	0,983	5,4			12	0,176	0,177		x
D22A	X	Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας με πλαστική του εδάφους του στόματος ή του προσώπου	1,091	5,8	2	0,274	11	0,066	0,095		

D22B	X	Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας εκτός από κακήθες νεόπλασμα χωρίς πλαστική του εδάφους του στόματος ή του προσώπου	0,625	3,6	2	0,260	7	0,075	0,108	
D24A	X	Σύνθετες πλαστικές του δέρματος και μεζονες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με συνδυασμό επεμβάσεων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,615	21,7	7	0,392	38	0,088	0,127	
D24B	X	Σύνθετες πλαστικές του δέρματος και μεζονες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυασμό επεμβάσεων	2,410	11,4	4	0,310	22	0,076	0,109	
D25A	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακήθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ακτινοθεραπεία με χειρουργική επέμβαση	3,728	18,9	6	0,410	36	0,130	0,131	
D25B	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακήθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,730	8,5	3	0,308	16	0,109	0,109	
D25C	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου εκτός από κακήθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,169	11,9	4	0,350	25	0,082	0,118	
D25D	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου εκτός από κακήθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,127	6,0	2	0,489	12	0,070	0,100	
D28Z	X	Μονογοναθική οστεοτομία και σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου ή άλλες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακήθες νεόπλασμα ή ανακατασκευή με επιθέματα προσώπου	1,256	5,5	2	0,601	10	0,102	x	
D29Z	X	Επεμβάσεις γνάθου και άλλες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου, εκτός από κακήθες νεόπλασμα	0,967	4,8	2	0,443	9	0,072	0,103	
D30A	X	Αιμυγδαλεκτομή εκτός από κακ. νεόπλ. ή διάφορες επεμβ. ωτός, ρινός, στόμ. και τραχ., χωρίς εξ. υψ. βαρ Σ/Ε, με επεμβ. υψ. κόστους ή επεμβ. στόματος και στομ. κοιλότητας εκτός από κακ. νεόπλ., χωρίς πλ. βάσης στόμ. ή προσοσμ., ηλ. <3 ετών ή με συνθ. διάγν.	0,751	4,2	2	0,254	8	0,067	0,096	
D30B	X	Αιμυγδαλεκτομή εκτός από κακήθες νεόπλασμα ή διάφορες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επεμβάσεις υψηλού κόστους, χωρίς σύνθετη δακτύλιση	0,625	5,0	2	0,283	8	0,061	0,088	

D33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου	3,755	19,6	7	0,302	32	0,108	0,108		
D35Z	X	Επεμβάσεις ρινός και παραρρινίων κόλπων σε κακοήθες νεόπλασμα	1,135	6,1	2	0,332	13	0,109	0,109		
D36Z	X	Ιδιαίτερα σύνθετες επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων	0,852	4,3	2	0,287	8	0,071	0,102		
D37A	X	Ιδιαίτερα σύνθετες ρινός, ηλικία < 16 ετών ή πλαστική ρινικού διαφράγματος με μεταμόσχευση πλειορικού χόνδρου ή σε ρινοσχιζία	1,130	4,9	2	0,240	10	0,069	0,098		
D37B	X	Ιδιαίτερα σύνθετες ρινός, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς πλαστική ρινικού διαφράγματος με μεταμόσχευση πλειορικού χόνδρου ή σε ρινοσχιζία	0,934	4,9	2	0,212	8	0,060	0,087		
D38Z	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις ρινός ή παραρρινίων κόλπων	0,678	4,5	2	0,323	7	0,059	0,084		
D39Z	X	Άλλες επεμβάσεις ρινός	0,497	3,1	2	0,212	6	0,071	0,102		
D40Z	A	Εξαγωγή δοντιού και αποκατάσταση	0,578	3,0	2	0,166	6	0,082	0,117		
D60A	Π	Κακήθρη νεοπλασμάτα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με ενδοσκόπηση με άκαμττο ενδοσκόπιο	0,827	5,3			13	0,111	0,111		x
D60B	Π	Κακήθρη νεοπλασμάτα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ενδοσκόπηση με άκαμττο ενδοσκόπιο	0,698	6,0			13	0,076	0,110		x
D60C	Π	Κακήθρη νεοπλασμάτα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,562	3,5	2	0,318	7	0,086	0,124		x
D61A	Π	Σύνθετη διαταραχή ισορροπίας, απώλεια ακοής ή εμβοές	0,519	5,1	2	0,298	9	0,071	0,102		
D61B	Π	Διαταραχές ισορροπίας (ίλιγγος) εκτός από σύνθετη διαταραχή ισορροπίας, απώλεια ακοής ή εμβοές	0,508	4,6	2	0,310	9	0,077	0,110		
D62Z	Π	Αιμορραγία ρινός και ρινοφάρυγγα ή μέση ωτίτιδα ή λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ηλικία ≥ 3 ετών	0,366	3,5	2	0,188	6	0,072	0,103		
D63Z	Π	Μέση ωτίτιδα ή λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ηλικία < 3 ετών	0,385	2,9	2	0,200	5	0,093	0,133		
D64Z	Π	Λαρυγγοτραχειίτιδα, λαρυγγόσπασμος και επιγλωττίτιδα	0,306	2,4	2	0,152	4	0,089	0,128		

D65Z	Π	Τραυματισμός και παραμόρφωση ρινός	0,442	3,1	2	2	0,202	5	0,081	0,116	
D66Z	Π	Άλλα νοσήματα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου	0,432	3,6	2	2	0,192	7	0,076	0,109	
D67Z	Π	Νοσήματα οδόντων και στοματικής κοιλότητας	0,459	3,7	2	2	0,194	7	0,077	0,111	
<b>MDC 04 Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος</b>											
E01A	X	Επειμβάσεις αναθεώρησης, αμφοτερόπλευρη λοβεκτομή, εκτεταμένη πνευμονεκτομή και άλλες σύνθετες επεμβάσεις του θώρακα με πολλαπλές επιπλοκές, εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή επιπλεγμένη διάγνωση	5,016	19,8	7	7	0,454	37	0,112	0,161	
E01B	X	Επειμβάσεις αναθεώρησης, αμφοτερόπλευρη λοβεκτομή, εκτεταμένη πνευμονεκτομή και άλλες σύνθετες επεμβάσεις του θώρακα χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	3,640	14,0	5	5	0,420	26	0,105	0,150	
E02A	X	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, ηλικία < 10 ετών	1,361	6,0	2	2	0,471	15	0,110	0,158	
E02B	X	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, με επέμβαση υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών	1,868	12,6	4	4	0,347	26	0,077	0,111	
E02C	X	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, χωρίς επέμβαση υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών, με μέτρια σύνθετη επέμβαση	1,308	9,5	3	3	0,353	21	0,078	0,112	
E02D	X	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, χωρίς επέμβαση υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση	1,153	8,7	3	3	0,316	18	0,076	0,109	
E03Z	X	Βραχυθεραπεία ή θεραπεία με ραδιοσυχνότητα ανοικτής πηγής σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας	0,803	3,6				11	0,152	0,217	x
E05A	X	Άλλες μειζόνες επεμβάσεις στο θώρακα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,620	15,9	5	5	0,476	30	0,105	0,150	
E05B	X	Άλλες μειζόνες επεμβάσεις στο θώρακα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε κακοήθες νεόπλασμα	2,625	11,3	4	4	0,374	20	0,093	0,133	
E05C	X	Άλλες μειζόνες επεμβάσεις στο θώρακα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από κακοήθες νεόπλασμα	2,299	11,3	4	4	0,353	21	0,087	0,125	

E06A	X	Άλλες πνευμονοκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και επεμβάσεις θωρακικού τοχώμιατος, υπεζώκοτα και μεσοθωρακίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,628	14,3	5	0,372	28	0,091	0,130		
E06B	X	Άλλες πνευμονοκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και επεμβάσεις θωρακικού τοχώμιατος, υπεζώκοτα και μεσοθωρακίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	2,303	8,2	3	0,423	13	0,108	0,155		
E06C	X	Άλλες πνευμονοκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και επεμβάσεις θωρακικού τοχώμιατος, υπεζώκοτα και μεσοθωρακίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	1,786	9,2	3	0,359	17	0,082	0,118		
E07Z	X	Επεμβάσεις σε σύνδρομο υπνικής άπνοιας	0,777	5,3	2	0,466	9	0,063	0,091		
E08A	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με χειρουργική επέμβαση ή μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες	4,283	21,1	7	0,511	38	0,170		x	x
E08B	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, χωρίς χειρουργική επέμβαση ή μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες	3,573	25,1	8	0,433	42	0,138		x	x
E08C	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, χωρίς χειρουργική επέμβαση ή μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, λιγότερες από 10 συνεδρίες	1,466	9,7	3	0,472	22	0,146		x	x
E36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος	6,959	22,1	7	0,962	39	0,305	0,305		x
E40A	A	Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, με σύνθ. εντατική θεραπεία σε παιδιά > 196 πόντους εντατ. φροντίδας ή με επιπλ. διάγνωση ή ηλικία < 16 ετών, με εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ARDS, ηλικία ≥ 16 ετών	2,547	9,8	3	0,805	21	0,173	0,247		x

E40B	A	Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, χωρίς συνθ. εντ. θερ. σε παιδιά > 196 π. εντ. φρ., χωρίς επιπλ. διάγνωση, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαερ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε παρα-/ τετραπληγία, ή ARDS, ηλικία ≥ 16 ετών	2,608	12,4	4	0,627	25	0,142	0,203	x
E40C	A	Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, χωρίς συνθετική εντατική θεραπεία σε παιδιά > 196 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε παρα-/ τετραπληγία	1,932	9,6	3	0,631	19	0,138	0,198	x
E60A	Π	Κυστική ίνωση (CF), ηλικία < 16 ετών	1,422	8,5	3	0,468	18	0,165		x
E60B	Π	Κυστική ίνωση (CF), ηλικία ≥ 16 ετών	1,440	10,0	3	0,473	20	0,142		x
E63Z	Π	Σύνδρομο υπνικής άπνοιας ή καρδιοαναπνευστική πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου έως 2 ημέρες νοσηλείας	0,245	2,2	2	0,099	3	0,078	0,111	
E64A	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή πνευμονική εμβολή	1,073	9,3	3	0,345	18	0,078	0,112	
E64B	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0,606	3,6			7	0,113	0,163	
E64C	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	0,653	6,2			13	0,072	0,104	
E64D	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,195	1,0						
E65A	Π	ΧΑΠ με εξαερ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ενδοσκόπηση με άκαμπτο βρογχοσκόπιο ή με επιπλ. διάγνωση ή βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, με εξαερ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους, με λοιμώξη από ιό RSV	1,047	10,7	4	0,255	20	0,067	0,096	
E65B	Π	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ενδοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, με FEV1 < 35%, ηλικία < 1 έτους	0,814	8,5	3	0,265	16	0,066	0,094	

E65C	Π	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ενδοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς FEV1 < 35%, ηλικία ≥ 1 έτους	0,639	6,9	2	0,432	13	0,063	0,091		
E66A	Π	Σοβαρό θωρακικό τραύμα με επιπλεγμένη διάγνωση	0,687	6,2	2	0,414	13	0,077	0,110		
E66B	Π	Σοβαρό θωρακικό τραύμα χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,466	4,6	2	0,264	9	0,070	0,101		
E69A	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους χωρίς λοίμωξη από ιό RSV ή σε παρα-/τετραπληγία	0,646	5,2			11	0,087	0,124		
E69B	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, > μίας ημέρες νοσηλείας και ηλ. ≥ 56 ετών ή με εξαφ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥ 1 έτους, εκτός από παρα-/τετραπλ. ή διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαφ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. < 1 έτους, με λοίμωξη από ιό RSV	0,583	5,6	2	0,385	11	0,071	0,103		
E69C	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους, χωρίς λοίμωξη από ιό RSV	0,441	3,5	2	0,254	7	0,088	0,126		
E69D	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, ηλικία ≥ 1 έτους και ηλικία < 6 ετών και διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή απανευσιτικές διαταραχές νεογνικής αρχής ή ηλικία < 16 ετών εκτός από υπεραερισμό	0,389	3,0	2	0,191	5	0,090	0,130		
E69E	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, ηλ. ≥ 6 ετών, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή ηλ. ≥ 6 ετών και ηλ. < 56 ετών, χωρίς εξαφ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε ή αναντ. δυσχέρεια και αναπνευστικά συμπτώματα χωρίς συνθ. διάγνωση, ηλικία ≥ 16 ετών ή σε υπεραερισμό	0,422	3,8	2	0,240	7	0,074	0,106		
E70A	Π	Κοκκύτης και οξεία βρογχολιτίδα, ηλικία < 3 ετών	0,599	4,8	2	0,397	9	0,087	0,125		
E70B	Π	Κοκκύτης και οξεία βρογχολιτίδα, ηλικία ≥ 3 ετών	0,620	5,8	2	0,296	12	0,072	0,103		
E71A	Π	Νεοπλασμάτα αναπνευστικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή βρογχοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο ή με σύνθετη βιοψία πνεύμονα	1,153	9,6	3	0,358	20	0,078	0,113		x



E71B	Π	Νεογλάσματα αναπνευστικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς βρογχοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο ή χωρίς σύνθετη βιοψία πνεύμονα	0,564	4,3	2	0,320	10	0,087	0,125	x
E73A	Π	Υπεξωστική συλλογή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,589	12,9	4	0,381	25	0,083	0,119	
E73B	Π	Υπεξωστική συλλογή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,751	6,8	2	0,543	15	0,074	0,106	
E74Z	Π	Διάμεση πνευμονοπάθεια	0,785	7,0	2	0,506	15	0,073	0,105	
E75A	Π	Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	1,216	6,4	2	0,544	15	0,119	0,171	
E75B	Π	Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	1,006	9,2	3	0,326	18	0,075	0,107	
E75C	Π	Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναπνευστική δυσχέρεια και αναπνευστικά συμπτώματα με σύνθετη διάγνωση	0,586	5,1	2	0,357	11	0,076	0,109	
E76B	Π	Φυματίωση έως και 14 ημέρες νοσηλείας με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,182	8,9	3	0,367			0,124	
E76C	Π	Φυματίωση έως και 14 ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή πνευμοθώρακας	0,879	7,0	2	0,637	14	0,084	0,121	
E77A	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη εντατική θεραπεία στα παιδιά > 196 πόντους εντατικής φροντίδας	2,607	12,2	4	0,645	24	0,148	0,212	
E77B	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με πολλαπλές επιπλοκές ή εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση ή σύνθετη διάγνωση σε κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	2,877	17,9	6	0,467	33	0,110	0,157	
E77C	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπν. συστήματος με καθορ. διάγνωση ή εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς πολλα. επιπλοκές, χωρίς εξαρ. σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. διάγνωση σε κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, με εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,762	14,6	5	0,339	28	0,081	0,116	

E77D	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη θεραπεία σε πολυσυνθετικά παθογόνα ή σύνδρομα συγγενών δυσπλασιών	1,577	13,4	4	0,386	25	0,081	0,116		
E77E	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με πολύ σύνθετη διάγνωση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,322	10,5	4	0,320	20	0,085	0,122		
E77F	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,051	10,1	3	0,344	19	0,072	0,103		
E77G	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε παρα- / τετραπληγία	0,801	7,0	2	0,395	13	0,079	0,113		
E77H	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,643	5,2	2	0,321	10	0,086	0,124		
E77I	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 1 έτους, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,660	6,6	2	0,464	13	0,069	0,099		
E78Z	Π	Έλεγχος ή βελτιστοποίηση υφιστάμενης κατ' οίκον μηχανικής αναπνοής, έως 2 ημέρες νοσηλείας	0,285	2,0	2	0,103			0,141		
<b>ΜDC 05 Νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος</b>											
F01A	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση τριών καρδιακών κολοτήτων, με επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση ή εμφύτευση ενός συστήματος μυοκαρδιακής αναδιαμόρφωσης	9,230	13,8	5	0,321	28	0,081	0,117		
F01B	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση δύο καρδιακών κολοτήτων, με επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	7,693	14,2	5	0,373	26	0,092	0,132		

F01C	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση τριών καρδιακών κολοτήτων, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	7,129	8,3	3	0,265	19	0,067	0,096	
F01D	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κολοτήτας, με επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	7,234	15,8	5	0,404	29	0,089	0,128	
F01E	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κολοτήτας, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	5,948	14,3	5	0,324	27	0,079	0,114	
F01F	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση δύο καρδιακών κολοτήτων, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	5,964	9,1	3	0,327	20	0,075	0,108	
F01G	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κολοτήτας, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,719	5,5	2	0,605	13	0,069	0,099	
F02A	X	Ολική αντικατάσταση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση δύο ή τριών καρδιακών κολοτήτων	5,611	4,0	2	0,354	9	0,068	0,098	
F02B	X	Ολική αντικατάσταση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κολοτήτας	4,212	3,6	2	0,611	7	0,069	0,100	
F03A	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία με πολλαπλές επιπλοκές ή πνευμονική ενδοαρτηρεκτομή	8,584	18,4	6	0,718	32	0,234	0,235	
F03B	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με τριπλή επέμβαση ή ηλικία < 1 έτους ή επέμβαση σε βαθιά υποθερμία	6,300	13,6	5	0,633	22	0,233	0,233	
F03C	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, με διπλή επέμβαση ή σε συγγενή καρδιοπάθεια, με σύνθετη επέμβαση	6,663	17,2	6	0,512	30	0,179	0,179	

F03D	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία $\geq 1$ έτους, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, με διπλή επέμβαση ή σύνθετη επέμβαση ή σε ενδοκαρδίτιδα ή σε συγγενή καρδιοπάθεια, ηλικία < 16 ετών	5,203	10,2	3	0,814	18	0,239	0,240	
F03E	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, ηλικία $\geq 16$ ετών, με διπλή επέμβαση ή σύνθετη επέμβαση ή σε ενδοκαρδίτιδα ή σε συγγενή καρδιοπάθεια	5,606	15,0	5	0,508	26	0,169	0,170	
F03F	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, χωρίς τριπλή / διπλή επέμβαση, εκτός από συγγενή καρδιοπάθεια, χωρίς σύνθετη επέμβαση, εκτός από ενδοκαρδίτιδα, ηλικία $\geq 16$ ετών	4,761	11,8	4	0,514	19	0,174	0,175	
F05Z	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση ή διεγχειρητική κατάλυση, με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα ή καθορισμένες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία σε βαθιά υποθερμία	6,631	15,4	5	0,688	28	0,223		x
F06A	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα	8,902	20,8	7	0,695	38	0,234	0,235	
F06B	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα	7,408	22,5	8	0,479	39	0,170	0,171	
F06C	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα ή σε έμφραγμα μυοκαρδίου ή με επανεγχείρηση ή με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, με διεγχειρητική κατάλυση	5,523	13,7	5	0,605	25	0,221		x

F06D	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα, με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, σε έμφραγμα μυοκαρδίου ή με επανεγχείριση, χωρίς διεγχειρητική κατάλυση	5,114	16,5	5	0,551	28	0,167		x	
F06E	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφ. αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα, με διαγνωστική καρδιολογική επέμβ. ή με διεγχειρητική κατάλυση, εκτός από έμφραγμα μυοκαρδίου, χωρίς επανεγχείριση	4,662	15,8	5	0,470	25	0,104		x	
F06F	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα, χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, χωρίς διεγχειρητική κατάλυση	3,859	11,0	4	0,473	18	0,121		x	
F07A	X	Άλλες επεμβάσεις με εδωσωματική κυκλοφορία, ηλικία < 1 έτους ή με πολλαπλές επιπλοκές ή σύνθετη χειρουργική επέμβαση	6,141	14,3	5	0,595	26	0,208	0,208		
F07B	X	Άλλες επεμβάσεις με εδωσωματική κυκλοφορία, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς σύνθετη χειρουργική επέμβαση	4,411	11,4	4	0,574	19	0,202	0,202		
F08A	X	Επανορθωτική αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με πολλαπλές επιπλοκές ή θωρακοκοιλιακό ανεύρυσμα ή σύνθετη επέμβαση στην αορτή	6,411	18,5	6	0,662	35	0,150	0,215		
F08B	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρυσμα, χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., με πολλαπλούς χρόνους ή επέμβ. στην αορτή ή επανεγχείριση, με εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,198	19,6	7	0,341	36	0,085	0,122		
F08C	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., χωρίς πολλαπλούς χρόνους ή επέμβ. στην αορτή, χωρίς επανεγχ., με εξ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε ή με καθ. επέμβ. στην αορτή	3,429	17,8	6	0,328	33	0,077	0,111		

F08D	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανευρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., με πολλ. χρόνους ή επέμβ. στην αορτή ή επανεγγ. χωρίς εξαρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς καθ. επέμβ. στην αορτή	2,660	12,8	4	0,331	22	0,073	0,104	
F08E	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς θωρακοκοιλ. ανευρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., χωρίς πολλ. χρόνους ή επέμβ. στην αορτή, χωρίς επανεγγ., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς καθ. επέμβ. στην αορτή	2,140	11,2	4	0,260	20	0,065	0,094	
F08F	X	Επανορθωτική αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλιακό ανεύρωμα, χωρίς σύνθετη επέμβαση στην αορτή, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στην αορτή	1,741	8,5	3	0,257	15	0,064	0,091	
F09A	X	Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με πολλαπλές επιπλοκές ή ηλικία < 3 ετών	3,749	10,8	4	0,588	21	0,152	0,218	
F09B	X	Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 3 ετών και < 10 ετών ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,253	10,6	4	0,512	22	0,135	0,194	
F09C	X	Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 10 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,957	7,4	2	0,527	14	0,100	0,143	
F12A	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα τριών καρδιακών κολοτήτων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με τεχνικές κατάλυσης ή διαδεσμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA)	5,432	16,3	5	0,337	33	0,072	0,104	
F12B	X	Εμφύτευση βηματοδ., σύστημα 3 καρδ. κολοτ. χωρίς εξαρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς τεχνικές κατάλυσης χωρίς διαδεσμ. αγγειοπλ. στεφ. αρτ. (PTCA) ή εμφύτ. βηματοδ., σύστημα 2 καρδ. κολοτ., χωρίς σύνθ. επέμβ., ηλ. ≥16 ετών, με αφάτρεση ηλεκτρ. με Excimer-Laser	3,630	8,0	3	0,257	17	0,068	0,097	

F12C	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κολοτήτων, ηλικία < 16 ετών	3,374	7,1	2	0,669	13	0,132	0,189
F12D	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κολοτήτων, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη επέμβαση	3,259	10,7	4	0,311	21	0,082	0,117
F12E	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κολοτήτων, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς αφάρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή μεμονωμένη ανοχή χειρουργική εμφύτευση ηλεκτροδίου	2,610	12,9	4	0,365	25	0,079	0,114
F12F	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κολοτήτας κοιλ, με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες επεμβάσεις ή ηλικία < 16 ετών	2,289	9,7	3	0,316	20	0,068	0,098
F12G	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κολοτήτων, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς αφάρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή μεμονωμένη ανοχή χειρουργική εμφύτευση ηλεκτροδίου	1,732	6,3	2	0,551	13	0,072	0,103
F12H	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κολοτήτας κοιλ, χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών, με εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων	1,719	5,6	2	0,334	12	0,066	0,094
F12I	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κολοτήτας κοιλ, χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων	1,616	9,4	3	0,309	20	0,069	0,099
F13A	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και αναθεωρήσεις σε πολλαπλούς χρόνους ή επανορθωτικές επεμβάσεις	3,374	29,4	10	0,272	46	0,065	0,093
F13B	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αναθεωρήσεις σε πολλαπλούς χρόνους ή επανορθωτικές επεμβάσεις	1,634	14,6	5	0,280	28	0,067	0,096

F13C	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,215	11,6	4	0,248	22	0,060	0,086	
F14A	X	Σύνθετες ή πολλαπλές αγγειακές επεμβάσεις εκτός από μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις με πολλαπλές επιπλοκές ή αναθεώρηση ή επιτυλιγμένη διάγνωση ή ηλικία < 3 ετών ή καθορισμένες αμφοτερόπλευρες αγγειακές επεμβάσεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,249	17,1	6	0,352	32	0,087	0,124	
F14B	X	Σύνθετες ή πολλαπλές αγγειακές επεμβάσεις εκτός από μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις με πολλαπλές επιπλοκές ή αναθεώρηση ή επιτυλιγμένη διάγνωση ή ηλικία < 3 ετών ή καθορισμένες αμφοτερόπλευρες αγγειακές επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,174	11,4	4	0,315	22	0,077	0,111	
F15Z	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με πολλ. επιπλοκές ή με συνθ. διάγνωση και εξαρ. συνθ. επέμβ. ή με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία < 16 ετών ή διαγνωστική καρδιολογική επέμβ., > 2 ημέρες νοσηλείας, με πολλ. επιπλ. ή ενδοκαρδίτιδα	4,030	18,6	6	0,522	34	0,118	0,169	
F17A	X	Αντικατάσταση βηματοδότη, σύστημα πολλαπλών καρδιακών κολυτήρων ή ηλικία < 16 ετών	1,176	3,2	2	0,222	6	0,072	0,104	
F17B	X	Αντικατάσταση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κολότητας κούλ, ηλικία ≥ 16 ετών	0,886	3,4	2	0,179	7	0,069	0,099	
F18A	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπή / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία < 16 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με σύνθετη επέμβαση	2,548	11,1	4	0,330	23	0,083	0,120	
F18B	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπή / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία < 16 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,558	10,2	3	0,345	23	0,071	0,102	



F18C	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με σύνθετη επέμβαση	1,437	5,4	2	0,722	12	0,076	0,109
F18D	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με σύνθετη επέμβαση	0,759	4,4	2	0,390	9	0,069	0,099
F19A	X	Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβάσεις στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,339	8,0	3	0,389	18	0,102	0,146
F19B	X	Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πν. αγγεία ή κατάλυση με ραδιοσυχνότητες στη νεφρ. αρτηρία, χωρίς εξαρ. υπ. βαρ. Σ/Ε σε άλλες διαδερ. ενδοαγγ. επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία, ηλικία $< 6$ ετών	1,715	2,9	2	0,299	5	0,144	0,207
F19C	X	Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πν. αγγεία ή κατάλυση με ραδιοσυχνότητες στη νεφρ. αρτηρία, χωρίς εξαρ. υπ. βαρ. Σ/Ε σε άλλες διαδερ. ενδοαγγ. επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία, ηλικία $\geq 6$ ετών	1,835	5,3	2	0,433	10	0,106	0,151
F20Z	X	Αμφοτερόπλευρη απολίνωση και απογύμνωση των φλεβών με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,073	6,3	2	0,247	16	0,055	0,079
F21A	X	Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση	2,549	21,9	7	0,279	39	0,063	0,090
F21B	X	Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	1,853	13,8	5	0,259	28	0,066	0,094
F21C	X	Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,337	13,6	5	0,247	26	0,064	0,091

F24A	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία $\geq 16$ ετών, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2.620	12,1	4	0,404	23	0,093	0,134
F24B	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1.647	6,4	2	0,753	12	0,089	0,127
F27A	X	Διάφορες επεμβάσεις σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, με αγγειοχειρουργική επέμβαση	3,738	24,5	8	0,286	41	0,065	0,094
F27B	X	Διάφορες επεμβάσεις σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη αρθρόδεση του άκρου ποδός	1,930	18,4	6	0,269	34	0,062	0,088
F27C	X	Διάφορες επεμβάσεις σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη αρθρόδεση του άκρου ποδός	1,385	14,0	5	0,230	27	0,058	0,083
F28A	X	Ακρωτηριασμός με πρόσθετη αγγειοχειρουργική επέμβαση ή μεταμόσχευση δέρματος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,487	30,2	10	0,320	47	0,074	0,107
F28B	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, εξαιρουμένου του άνω άκρου και των δακτύλων του ποδιού, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς μεταμόσχευση δέρματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,269	18,8	6	0,311	35	0,070	0,100
F28C	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, εξαιρουμένου του άνω άκρου και των δακτύλων του ποδιού, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,746	16,4	5	0,282	30	0,060	0,086
F30Z	X	Επέμβαση για σύνθετη συγγενή καρδιοπάθεια ή υβριδική χειρουργική επέμβαση σε παιδιά	7,145	14,7	5	0,776	25	0,264	0,264

F36A	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη ή > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας με ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεση stent στην αορτή	16,019	36,1	12	1,019	53	0,339		x	x
F36B	X	Σύνθετη εντ. θερ. >588/552 π. εντ. φρ. και <1176/1105 π. εντ. φρ. με καθορ. OR-πράξη ή σύνθ. επέμβ. ή >1176/1104 π. εντ. φρ. χωρίς καθορ. OR-πράξη με σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. OR-πράξη σε πολλα. χρόνους σε νοσήματα και διαταρ. του κυκλοφορικού συστ.	9,637	27,4	9	0,804	44	0,264		x	x
F39A	X	Απολίωση και απογύμνωση των φλεβών με αμφοτερόπλευρη επέμβαση ή καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,803	4,1	2	0,221	10	0,063	0,091		
F39B	X	Απολίωση και απογύμνωση των φλεβών χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,668	2,6	2	0,140	4	0,075	0,108		
F41A	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,806	12,5	4	0,378	24	0,085	0,122		
F41B	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,975	6,3	2	0,498	13	0,081	0,116		
F42Z	X	Χειρ. επέμβ. σε σύνθ. συγγενή καρδιοπάθεια, υβριδικό χειρουργείο, καθορ. επέμβ. σε καρδιακές βαλβίδες ή άλλες επεμβ. με εξώσωμ. κύκλοφ. με διαγνωστική καρδιολογική επέμβ. σε παιδιά ή καθ. επαναρρωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξώσωμ. κύκλοφ. με σύνθ. επέμβ.	9,950	17,2	6	0,665	32	0,232	0,232		
F43A	A	Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία < 6 ετών ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας	6,072	18,0	6	0,767	35	0,179	0,256		x
F43B	A	Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, με πολλαπλές επιπλοκές ή καθορισμένη OR-πράξη	4,022	15,4	5	0,643	31	0,146	0,209		x

F43C	A	Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη	2,660	12,6	4	0,605	25	0,134	0,193	x
F46A	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, ηλικία < 14 ετών	1,500	4,1			8	0,122	0,174	
F46B	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, ηλικία ≥ 14 ετών	1,053	8,5			17	0,065	0,094	
F49A	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη επέμβαση	2,313	14,4	5	0,364	28	0,088	0,127	
F49B	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,788	14,2	5	0,294	27	0,073	0,104	
F49C	A	Διαγνωστική καρδιολ. επέμβ. εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, <3 ημέρες νοσηλείας ή >2 ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλικία <15 ετών ή >2 ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλικία ≥15 ετών, με καρδιακή χαρτογράφηση	1,203	3,5	2	0,237	7	0,095	0,136	
F49D	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 ετών, χωρίς καρδιακή χαρτογράφηση, με σύνθετη επέμβαση	1,256	7,4	2	0,402	15	0,076	0,109	
F49E	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 ετών, χωρίς καρδιακή χαρτογράφηση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,757	5,5	2	0,258	10	0,066	0,094	



F56A	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,041	8,5	3	0,335	18	0,083		x	
F56B	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή κρουστική	1,263	3,6	2	0,339	7	0,079		x	
F58A	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,535	8,1	3	0,294	16	0,076		x	
F58B	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,950	3,5	2	0,258	7	0,076	0,109		
F59A	X	Σύνθετη αγγειοχ. επέμβ. χωρίς πολλα. επηλ., χωρίς αναθεώρ., χωρίς επιπλ. διάγν., ηλ. ≥3 ετών, χωρίς καθ. αμφοτερόπλ. αγγειοχ. επεμβ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή μέτρα σύνθετες αγγειοχ. επεμβ. με επιπλ. διάγν., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς θρομβεκτ. με καθετήρα υψ. ταχύτητας περιστροφής	2,148	12,2	4	0,375	25	0,086	0,123		
F59B	X	Σύνθετη ή πολλα. αγγειοχ. επέμβ. χωρίς πολλα. επιπλ., χωρίς αναθεώρ., χωρίς επιπλ. διάγν., ηλ. ≥3 ετών, χωρίς καθ. αμφοτερόπλ. ή μέτρα σύνθετες αγγειοχ. επεμβ. με επιπλ. διάγν., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς θρομβεκτ. με καθετήρα υψ. ταχύτητας περιστροφής	1,504	6,7	2	0,506	15	0,096	0,137		
F59C	X	Μέτρα σύνθετη αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς πολλαπλές αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θρομβεκτομή με καθετήρα υψηλής ταχύτητας περιστροφής, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,965	4,0	2	0,277	9	0,115	0,164		
F60A	Π	Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,367	10,8	4	0,334	21	0,087	0,124		
F60B	Π	Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,765	7,0	2	0,575	14	0,076	0,109		
F61A	Π	Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα με επιπλεγμένη διάγνωση ή με πολλαπλές επιπλοκές	3,528	30,8	10	0,335	48	0,076	0,109		
F61B	Π	Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	2,444	24,8	8	0,297	42	0,067	0,096		

F62A	Π	Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με αιμοκάθαρση ή πολλαπλές επιπλοκές	1,480	14,2	5	0,292	28	0,072	0,103
F62B	Π	Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,812	8,9	3	0,266	17	0,063	0,090
F63A	Π	Θλεβική θρόμβωση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,991	9,6	3	0,318	19	0,070	0,100
F63B	Π	Θλεβική θρόμβωση χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,610	6,3	2	0,428	12	0,065	0,093
F64Z	Π	Δερματικά έλκη σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	0,866	9,9	3	0,286	19	0,061	0,087
F65A	Π	Περιφερική αγγειακή νόσος με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,368	12,3	4	0,333	24	0,076	0,109
F65B	Π	Περιφερική αγγειακή νόσος χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,689	6,2	2	0,417	14	0,074	0,106
F66A	Π	Στεφανιαία αρτηριοσκλήρωση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,230	11,8	4	0,299	20	0,071	0,102
F66B	Π	Στεφανιαία αρτηριοσκλήρωση χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,452	3,0	2	0,268	6	0,074	0,106
F67A	Π	Υπέρταση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,905	9,1	3	0,294	18	0,068	0,097
F67B	Π	Υπέρταση με επιπλεγμένη διάγνωση ή σοβαρές Σ/Ε	0,621	6,5	2	0,435	13	0,065	0,094
F67C	Π	Υπέρταση χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 16$ ετών	0,520	3,8	2	0,260	8	0,096	0,137
F67D	Π	Υπέρταση χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $< 16$ ετών	0,448	4,6	2	0,277	9	0,066	0,095
F68A	Π	Συγγενής καρδιοπάθεια, ηλικία $< 6$ ετών	0,955	5,6	2	0,655	13	0,117	0,167
F68B	Π	Συγγενής καρδιοπάθεια, ηλικία $\geq 6$ ετών	0,791	2,8	2	0,517	6	0,104	0,149
F69A	Π	Βαλβιδοπάθειες με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,091	10,3	3	0,324	20	0,066	0,095
F69B	Π	Βαλβιδοπάθειες χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,527	3,7	2	0,321	8	0,076	0,109
F70A	Π	Σοβαρή αρρυθμία και καρδιακή ανακοπή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,392	10,7	4	0,339	22	0,089	0,127
F70B	Π	Σοβαρή αρρυθμία και καρδιακή ανακοπή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,612	5,2	2	0,431	11	0,077	0,111

F71A	Π	Μη σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες και διαταραχές αγωνιότητας με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ηλεκτροφυσιολογική εξέταση της καρδιάς με καθετήρα	1,069	9,7	3	0,330	19	0,072	0,103
F71B	Π	Μη σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες και διαταραχές αγωνιότητας χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ηλεκτροφυσιολογική μελέτη της καρδιάς με καθετήρα	0,465	4,6	2	0,281	9	0,069	0,098
F72A	Π	Ασταθής στηθάγχη με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,838	7,9	3	0,263	15	0,070	0,100
F72B	Π	Ασταθής στηθάγχη χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,457	3,6	2	0,270	7	0,073	0,105
F73Z	Π	Συγκοπή και κυκλοφορική κατέρρευση	0,478	4,6	2	0,308	9	0,072	0,103
F74Z	Π	Θωρακικό άλγος	0,391	3,1	2	0,224	6	0,082	0,117
F75A	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,545	12,7	4	0,363	25	0,080	0,115
F75B	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	1,020	6,0	2	0,779	14	0,111	0,159
F75C	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 9 ετών και ηλικία < 18 ετών	0,771	4,7	2	0,355	10	0,106	0,152
F75D	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 18 ετών	0,648	5,1	2	0,412	12	0,077	0,110
F77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυσυνθετικά παθολογία σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος	1,482	14,7			27	0,070	0,100
F95A	X	Επεμβατική σύγκλιση ελμειμματος κοιλποκοιλιακού διαφράγματος, ηλικία < 19 ετών ή σύγκλιση ωριπού αριστερού κόλπου	3,673	3,5	2	0,285	7	0,114	0,164
F95B	X	Επεμβατική σύγκλιση ελμειμματος κοιλποκοιλιακού διαφράγματος, ηλικία ≥ 19 ετών	2,851	2,8	2	0,361	5	0,097	0,139
F98Z	X	Σύνθετες ελάχιστα επεμβατικές πράξεις σε καρδιακές βαλβίδες	12,767	14,4	5	0,484	27	0,118	0,169
<b>MDC 06 Νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος</b>									



G01Z	X	Εκπαίδευση της ελάσσονος τεύλου ή καθορισμένες επεμβάσεις στα όργανα του πεπτικού με σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας	5,464	22,1	7	0,485	39	0,108	0,154
G02A	X	Επέμβαση στο πεπτικό σύστημα σε συγγενή δυσπλασία, ηλικία < 2 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά > 392 πόντους εντατικής φροντίδας ή καθορισμένες επεμβάσεις στο λεπτό και στο παχύ έντερο με επιπλεγμένη διάγνωση	3,629	19,3	6	0,408	36	0,089	0,127
G02B	X	Σύνθετες επεμβ. στο λεπτό και παχύ έντερο χωρίς επεμβ. στο πεπτικό σύστ. σε συγγενή δυσπλασία, ηλ. < 2 ετών, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά > 392 π. εντ. φρ., χωρίς καθορ. επεμβάσεις στο λεπτό και στο παχύ έντερο με επιπλ. διάγνωση	3,157	16,6	6	0,333	30	0,084	0,121
G03A	X	Μείζονες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές ή σε καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα	5,660	20,6	7	0,485	35	0,115	0,165
G03B	X	Μείζονες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα, με σύνθετη επέμβαση	4,452	18,5	6	0,428	32	0,097	0,139
G03C	X	Μείζονες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς σύνθετη επέμβαση	4,093	18,3	6	0,409	32	0,094	0,135
G04A	X	Συμφυσάλωση περιτονίου, ηλ. < 4 ετών ή με σοβ. Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. σε λεπτό και παχύ έντερο με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή διενέργ. εντεροστ., ηλ. < 6 ετών, ή καθ. αγγειοπλ. ενδοκολ. αγγείων με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά > 392 π. εντ. φρ.	2,641	11,5	4	0,463	23	0,113	0,162
G04B	X	Συμφυσάλωση περιτονίου, ηλικία < 4 ετών ή με εξαρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. σε λεπτό και παχύ έντερο με εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διενέργεια εντεροστομίας, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς καθορ. αγγειοπλαστική ενδοκαυτικών αγγείων	2,651	15,6	5	0,354	29	0,079	0,114

G07A	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκόπηση σε περιτονίτιδα με εξ. υψ. ή υψ. βάρ. Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. λεπτού και παχέος εντέρου ή άλλη επέμβ. στα ενδοκολ. αγγεία χωρίς εξ. υψ. βάρ. Σ/Ε, ηλ. <3 ετών ή με καθ. διαδερμ. ενδοσουλ. επέμβ. στα ενδοκολ. αγγεία	1,389	6,3	2	0,473	14	0,105	0,151
G07B	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσίωση σε περιτονίτιδα με εξαρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με λαπαροσκοπική συμφυσίωση ή ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 10 ετών	1,499	8,2	3	0,310	16	0,079	0,114
G07C	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσίωση σε περιτονίτιδα με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβαση λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	1,290	8,4	3	0,261	15	0,065	0,094
G08A	X	Σύνθετη ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος, ηλικία ≥ 1 έτους, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,496	14,4	5	0,305	28	0,074	0,106
G08B	X	Σύνθετη ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,245	6,1	2	0,578	11	0,059	0,085
G09Z	X	Αιμοτερόπλευρες επεμβάσεις σε βουβωνο- και μηροκήτες, ηλικία ≥ 56 ετών ή σύνθετη αποκατάσταση κήλης	0,848	3,0	2	0,132	5	0,066	0,095
G10Z	X	Καθορισμένες επεμβάσεις ήπατος, χοληφόρων αγγείων, παγκρέατος, νεφρού και σπληνός	2,992	15,1	5	0,360	28	0,083	0,120
G11A	X	Πυλορροστομική ή ορθοπρωκτοπλαστική και ανακατασκευή πρωκτού και σφιγκτήρα, ηλικία < 10 ετών	1,219	6,3	2	0,406	12	0,090	0,129
G11B	X	Πυλορροστομική ή ορθοπρωκτοπλαστική και ανακατασκευή πρωκτού και σφιγκτήρα, ηλικία ≥ 10 ετών	0,688	4,7	2	0,304	9	0,059	0,084
G12A	X	Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα με σύνθετη OR-πράξη	2,534	12,1	4	0,423	25	0,098	0,140
G12B	X	Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα με μέτρια σύνθετη OR-πράξη	1,688	11,9	4	0,320	25	0,075	0,108
G12C	X	Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα χωρίς σύνθετη ή μέτρια σύνθετη OR-πράξη	0,919	5,7	2	0,480	14	0,071	0,102

G13Z	X	Άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,846	12,6	4	0,365	25	0,081	0,117
G15Z	X	Ακτινοθεραπεία και μείζονα ενδοκοιλιακή επέμβαση	3,883	22,0	7	0,397	39	0,126	0,127
G16A	X	Σύνθετη εκτομή ορθού ή άλλη εκτομή ορθού με καθορισμένη επέμβαση ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου ή με ανοσοανεπάρκεια, ή με καθορισμένη χειρουργική επέμβαση ηρτατικής μετάστασης ή πολλαπλές επιτοκές	6,833	21,2	7	0,566	37	0,131	0,187
G16B	X	Σύνθετη εκτομή ορθού ή άλλη εκτομή ορθού με καθορισμένη επέμβαση ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου ή με ανοσοανεπάρκεια, χωρίς καθορισμένη χειρουργική επέμβαση ηρτατικής μετάστασης, χωρίς πολλαπλές επιτοκές	3,818	17,8	6	0,356	32	0,084	0,121
G17A	X	Άλλη εκτομή ορθού χωρίς καθορισμένη επέμβαση, σε κακόηθες νεόπλασμα	3,145	15,0	5	0,346	27	0,081	0,116
G17B	X	Άλλη εκτομή ορθού χωρίς καθορισμένη επέμβαση, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα	2,490	12,6	4	0,314	23	0,070	0,100
G18A	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία $\geq 2$ ετών με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή επιπλεγμένη διάγνωση	3,290	16,6	6	0,344	31	0,087	0,125
G18B	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία $\geq 2$ ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, με πολύ σύνθετη επέμβαση	2,176	12,9	4	0,335	24	0,073	0,104
G18C	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία $\geq 2$ ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολύ σύνθετη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	2,132	10,5	4	0,260	19	0,069	0,100
G18D	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία $\geq 2$ ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,075	6,6	2	0,296	14	0,063	0,090

G19A	X	Άλλες επεμβάσεις στο στόμαχο, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεων συγγενών ανωμαλιών ή ηλικία $\geq 2$ ετών, με πολλαπλές επιπλοκές ή σε κακήθρες νεόπλασμα ή ηλικία $< 16$ ετών	2,533	13,1	4	0,385	26	0,082	0,118
G19B	X	Άλλες επεμβάσεις στο στόμαχο, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεων συγγενών ανωμαλιών ή ηλικία $\geq 2$ ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κακήθρες νεόπλασμα, ηλικία $\geq 16$ ετών, με σύνθετη επέμβαση	2,000	11,1	4	0,327	22	0,082	0,118
G19C	X	Άλλες επεμβάσεις στο στόμαχο, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεων συγγενών ανωμαλιών ή ηλικία $\geq 2$ ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κακήθρες νεόπλασμα, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,389	7,0	2	0,305	12	0,061	0,088
G21A	X	Σύνθετη συμφυσάλωση περιτονίου, ηλικία $\geq 4$ ετών και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $< 16$ ετών	1,097	5,0	2	0,303	9	0,085	0,122
G21B	X	Σύνθετη συμφυσάλωση περιτονίου, ηλικία $\geq 4$ ετών και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 16$ ετών, με σύνθετη επέμβαση	1,020	6,8	2	0,720	14	0,068	0,098
G21C	X	Σύνθετη συμφυσάλωση περιτονίου, ηλικία $\geq 4$ ετών και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,696	4,6	2	0,304	9	0,065	0,093
G22A	X	Σκληροειδέκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσάλωση σε περιτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $< 10$ ετών	1,196	6,5	2	0,382	11	0,082	0,118
G22B	X	Σκληροειδέκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσάλωση σε περιτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 10$ ετών, με λαπαροσκοπική συμφυσάλωση ή ηλικία $< 16$ ετών	1,163	6,6	2	0,340	13	0,072	0,103
G22C	X	Σκληροειδέκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσάλωση σε περιτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 16$ ετών	1,050	6,2	2	0,298	11	0,067	0,097

G23A	X	Σκληροειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσίωση εκτός από περιτονίδια, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0,821	4,1	2	0,234	7	0,080	0,115		
G23B	X	Σκληροειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσίωση εκτός από περιτονίδια, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών, με λαπαροσκοπική συμφυσίωση ή ηλικία < 14 ετών	0,791	4,0	2	0,246	7	0,070	0,101		
G23C	X	Σκληροειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσίωση εκτός από περιτονίδια, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 14 ετών	0,717	3,8	2	0,232	6	0,068	0,097		
G24A	X	Επεμβάσεις σε κήλες κοιλ. τοχώματος, ομφαλοκήλες και άλλες κήλες, ηλ. ≥1 έτους ή αμφοτερόπλ. επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥ 1 έτους και < 56 ετών ή επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥ 56 ετών, με πλ. ανακατασκευή του κοιλ. τοχώματος	1,312	6,9	2	0,293	13	0,059	0,085		
G24B	X	Επεμβάσεις σε κήλες κοιλ. τοχώματος, ομφαλοκήλες και άλλες κήλες, ηλ. ≥1 έτους ή αμφοτερόπλ. επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥1 έτους και <56 ετών ή επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥56 ετών, χωρίς πλ. ανακατασκευή του κοιλ. τοχώματος	0,706	3,4	2	0,191	7	0,065	0,093		
G25Z	X	Επεμβάσεις σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλικία ≥ 1 χρόνων ή επεμβάσεις σε κήλες, ηλικία < 1 έτους	0,675	2,6	2	0,124	4	0,075	0,108		
G26Z	X	Άλλες επεμβάσεις στον πρωκτό	0,510	3,3	2	0,149	7	0,067	0,097		
G27A	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 8 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,255	30,0	10	0,410	47	0,137	0,137		x
G27B	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 8 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,169	16,3	5	0,427	31	0,131	0,131		x
G29Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,990	5,7			11	0,169	0,170		x

G33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	7,549	30,2	10	0,483	47	0,160	0,160		
G35Z	X	Σύνθετη θεραπεία φωνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	9,045	44,1	15	0,402	61	0,137	0,137		
G36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	13,694	34,6	12	0,956	52	0,332	x	x	
G37Z	X	Επέμβαση πολλαπλών οργάνων σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	4,673	18,8	6	0,438	32	0,098	0,140		
G38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένη χειρουργική επέμβαση σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	6,577	23,3	8	0,573	40	0,197	0,197		
G40Z	A	Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένη ενδοσκοπική επέμβαση σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	3,273	15,9	5	0,567	32	0,125	0,179		
G46A	A	Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος που σχετίζονται με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή που σχετίζονται με εξαιρετικά σοβαρές, σοβαρές Σ/Ε ή επιπλεγμένη επέμβαση σε παιδιά, ή διάτρηση αισοφάγου, ή καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες	1,835	12,6	4	0,395	25	0,088	0,126		
G46B	A	Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος που σχετίζονται με εξαιρετικά σοβαρές, σοβαρές Σ/Ε ή με επιπλεγμένη επέμβαση ή που σχετίζονται με σοβαρές Σ/Ε σε παιδιά, ή διάτρηση αισοφάγου, ή καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες	1,269	9,8	3	0,370	20	0,079	0,114		
G46C	A	Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων χωρίς ελάχιστα σύνθ. γαστροσκοπήσεις σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστ., με σοβαρές Σ/Ε ή σε μη σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστ., με σοβαρές Σ/Ε σε παιδιά, χωρίς διάτρηση αισοφάγου, χωρίς καυτηριασμό με ραδιοσυχνότητες	0,903	6,5	2	0,539	14	0,075	0,108		
G47Z	A	Άλλη γαστροσκόπηση σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή γαστροσκόπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς, ηλικία < 15 ετών	0,815	6,1	2	0,452	13	0,073	0,105		

G48A	A	Κολοσοκώπηση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία < 15 ετών, με σοβαρή λοιμωξη του εντέρου ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου	1,471	13,1	4	0,335	26	0,072	0,103		
G48B	A	Κολοσοκώπηση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία < 15 ετών, χωρίς σοβαρή λοιμωξη του εντέρου, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	1,078	9,2	3	0,304	19	0,069	0,100		
G48C	A	Κολοσοκώπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία < 15 ετών, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς σοβαρή λοιμωξη του εντέρου, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,900	7,0	2	0,580	15	0,072	0,104		
G50Z	A	Γαστροσκόπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς σε μη σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 ετών	0,818	7,0	2	0,521	16	0,067	0,096		
G60A	Π	Κακήθες νεόπλασμα του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,553	4,8			12	0,079	0,113		x
G60B	Π	Κακήθες νεόπλασμα του πεπτικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,391	3,0	2	0,167	6	0,086	0,123		x
G64A	Π	Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου ή άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,364	11,8	4	0,318	23	0,075	0,108		
G64B	Π	Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου ή άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,597	5,5	2	0,390	12	0,069	0,099		
G65Z	Π	Απόφραξη της πεπτικής οδού	0,487	4,3	2	0,286	9	0,075	0,107		
G66Z	Π	Κοιλιακό άλγος ή μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα, ηλικία ≥ 56 ετών και με Σ/Ε	0,558	5,0	2	0,346	11	0,071	0,102		
G67A	Π	Οισοφαγίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστρεντερική αιμορραγία, πεπτικό έλκος και διάφορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος με καθορισμένη επιπλεγμένη διάγνωση ή με σύνθετη πράξη ή με αιμοκάθαρση	0,686	5,8	2	0,420	13	0,075	0,107		

G67B	Π	Οισοφαγίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστροεντερική αιμορραγία, πεπτικό έλκος και διάφορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ηλικία < 3 ετών ή ≥ 75 ετών ή σοβαρές Σ/Ε σε καθορισμένη διάγνωση	0,525	4,7	2	0,307	10	0,073	0,105		
G67C	Π	Οισοφαγίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστροεντερική αιμορραγία, πεπτικό έλκος και διάφορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος χωρίς σύνθετη πρόβλεψη, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,402	3,6	2	0,215	7	0,070	0,100		
G70A	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,653	4,2	2	0,357	10	0,090	0,129		
G70B	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,728	6,5	2	0,468	13	0,070	0,100		
G71Z	Π	Άλλα μέτριας βαρύτητας νοσήματα του πεπτικού συστήματος	0,462	3,6	2	0,189	8	0,071	0,102		
G72A	Π	Άλλα ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νοσήματα του πεπτικού συστήματος ή κοιλιακό άλγος ή μεσεντέρια λιμφοadenίτιδα, ηλικία < 3 ετών	0,326	2,4	2	0,155	4	0,095	0,136		
G72B	Π	Άλλα ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νοσήματα του πεπτικού συστήματος, ηλικία ≥ 3 ετών ή κοιλιακό άλγος ή μεσεντέρια λιμφοadenίτιδα, ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 56 ετών, ή χωρίς Σ/Ε	0,331	2,8	2	0,160	5	0,077	0,110		
G73Z	Π	Γαστροεντερική αιμορραγία ή πεπτικό έλκος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,767	6,0			12	0,077	0,110		
G74Z	Π	Αιμορροϊδοπάθεια	0,435	3,6	2	0,199	7	0,069	0,098		
G77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυσυστημικά παθολόγια σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	1,573	13,4			25	0,078	0,112		
<b>MDC 07 Νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος</b>											
H01A	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και στο ήπαρ και μεζονες επεμβάσεις πνευμονοσυστηματικής παρακαμψής ή ακτινοθεραπείας, με σύνθετη επέμβαση	5,001	19,4	6	0,491	35	0,152	0,153		



H01B	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και στο ήπαρ και μερίζονες επεμβάσεις πυλαοσυστηματικής παράκαμψης ή ακτινοθεραπεία, χωρίς σύνθετη επέμβαση	4,134	17,6	6	0,400	33	0,137	0,137	0,137
H02A	X	Σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία σε καιρόθες νεοπλασμα	3,766	20,1	7	0,334	35	0,082	0,117	0,117
H02B	X	Σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία εκτός από καιρόθες νεοπλασμα	3,195	16,7	6	0,316	31	0,079	0,114	0,114
H05Z	X	Λαπαροσκόπια και μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία	2,387	13,9	5	0,299	27	0,075	0,108	0,108
H06A	X	Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας, χωρίς καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές	3,175	15,8	5	0,405	31	0,090	0,129	0,129
H06B	X	Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας, χωρίς καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές, με εκλεκτικό εμβολισμό	1,342	3,8	2	0,263	8	0,222	0,317	0,317
H06C	X	Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας, χωρίς καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς εκλεκτικό εμβολισμό	1,204	4,7	2	0,341	11	0,166	0,237	0,237
H07A	X	Χολοκυστεκτομή με πολύ σύνθετη διάγνωση ή πολλαπλές επιπλοκές	2,474	12,1	4	0,355	22	0,082	0,118	0,118
H07B	X	Χολοκυστεκτομή χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	1,635	9,9	3	0,333	19	0,071	0,101	0,101
H08A	X	Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή με πολύ σύνθετη ή επιπλεγμένη διάγνωση	1,669	11,0	4	0,265	20	0,067	0,097	0,097
H08B	X	Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,797	4,3	2	0,177	8	0,063	0,090	0,090
H09A	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις πυλαοσυστηματικής παράκαμψης, χωρίς μερίζονα επέμβαση, χωρίς ακτινοθεραπεία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,544	17,1	6	0,400	32	0,098	0,141	0,141

H09B	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις πυλαοσπληνικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, χωρίς ακτινοθεραπεία, σε κακήθες νεόπλασμα ή με καθορισμένη επέμβαση στο πάγκρεας	2,417	11,1	4	0,344	19	0,087	0,124		
H09C	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις πυλαοσπληνικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, χωρίς ακτινοθεραπεία, εκτός από κακήθες νεόπλασμα, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο πάγκρεας	1,491	7,6	3	0,270	14	0,075	0,107		
H12A	X	Διάφορες επεμβάσεις στο ήπαρ, στα χοληφόρα αγγεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη επέμβαση	2,628	18,6	6	0,352	35	0,080	0,114		
H12B	X	Διάφορες επεμβάσεις στο ήπαρ, στα χοληφόρα αγγεία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,238	9,1	3	0,297	20	0,069	0,098		
H15Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	3,811	22,8	8	0,457	40	0,160	0,161		x
H16Z	X	Άλλη ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	1,423	3,6			7	0,368	0,368		x
H33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	7,652	28,9	10	0,472	46	0,164	0,164		
H36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 /552 πόντους εντατικής φροντίδας σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	8,885	30,1	10	0,779	47	0,259		x	
H38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές σε καθορισμένη χειρουργική επέμβαση για νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	7,207	23,6	8	0,623	41	0,211	0,212		
H40Z	A	Ενδοσκοπικές επεμβάσεις σε αιμορραγία κίρων οισοφάγου	1,435	9,3	3	0,411	19	0,093	0,133		
H41A	A	Σύνθετη θεραπευτική ERCP με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή φαιοδυναμική θεραπεία	2,181	14,8	5	0,330	29	0,078	0,112		

H41B	A	Σύνθετη Θεραπευτική ERCP με σοβαρές Σ/Ε, χωρίς φωτοδυναμική θεραπεία ή ηλικία < 16 ετών ή σύνθετη επέμβαση	1,255	8,9	3	0,296	18	0,070	0,100	
H41C	A	Σύνθετη Θεραπευτική ERCP χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς φωτοδυναμική θεραπεία, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ή άλλη ERCP	0,790	5,5	2	0,417	12	0,068	0,098	
H60Z	Π	Ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,490	13,3	4	0,354	27	0,074	0,107	
H61A	Π	Κακήθες νεόπλασμα του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή θρόμβωση πυλαίας	1,096	9,5	3	0,346	21	0,076	0,110	x
H61B	Π	Κακήθες νεόπλασμα του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, διάφορα νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θρόμβωση πυλαίας	0,586	4,5	2	0,343	10	0,086	0,123	x
H62A	Π	Νοσήματα του παγκρέατος, εξαιρουμένης της κακοήθους νεοπλασίας με οξεία παγκρεατίτιδα, ηλικία < 16 ετών	0,761	6,0	2	0,379	13	0,088	0,127	
H62B	Π	Νοσήματα του παγκρέατος εξαιρουμένου του κακοήθους νεοπλασματος με οξεία παγκρεατίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών ή ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,844	8,1	3	0,257	16	0,067	0,096	
H62C	Π	Νοσήματα του παγκρέατος, εξαιρουμένης της κακοήθους νεοπλασίας χωρίς οξεία παγκρεατίτιδα	0,595	5,8	2	0,376	12	0,066	0,094	
H63A	Π	Νοσήματα του ήπατος εξαιρουμένου του κακοήθους νεοπλ., ηπατική κίρρωση και καθορ. μη λοιμώδεις ηπατίτιδες, > μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθ. διάγν. και εξαερ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε ή με σύνθ. διάγν. ή εξαερ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <1 έτους	1,398	11,2	4	0,334	23	0,084	0,120	
H63B	Π	Νοσήματα του ήπατος εξαιρουμένου του κακοήθους νεοπλασματος, ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 1 έτους	0,924	8,4	3	0,290	17	0,072	0,104	

H63C	Π	Νοσήματα του ήπατος, εξαιρουμένης της κακοήθους νεοπλασίας, ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες, διάφορα νοσήματα μία ημέρα ή χωρίς σύνθετη διάγνωση και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,554	4,8	2	0,321	10	0,075	0,107		
H64Z	Π	Νοσήματα της χοληδόχου κύστης και των χοληφόρων οδών	0,562	5,4	2	0,370	11	0,068	0,098		
H78Z	Π	Πολλαπλές επιπλοκές σε καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	3,714	17,9	6	0,574	35	0,193	0,193		
<b>MDC 08 Νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού</b>											
I01Z	X	Αμφότερο/πλευρες επιμέμβσεις ή πολλαπλές μεζόνες επιμέμβσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθετη διάγνωση	5,334	30,7	10	0,300	48	0,068	0,098		
I02A	X	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μεγάλης έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με πολλαπλές επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις ή σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και σύνθετη OR-πράξη	10,478	49,9	17	0,366	67	0,087	0,125		
I02B	X	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματ. ιστού μεγ. έκτασης, εξαιρουμ. της άκρας χειρός, με πολλ. επιπλ., επέμβ. σε πολλ. θέσεις ή σοβ. βλάβη μαλ. μορίων, με εξαφ. υψ. βαρ. Σ/Ε και σύνθ. OR-πράξη ή με εξαφ. σύνθ. μεταμόσχ. ιστού ή σε κακ. νεόπλ. και σύνθ. OR-πράξη	6,907	38,7	13	0,324	56	0,076	0,109		
I02C	X	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μεγάλης έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με πολλ. επιπλοκές, επέμβ. σε πολλ. θέσεις ή σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, χωρίς εξαφ. υψηλής βαρύτ. Σ/Ε, χωρίς σύνθ. OR-πράξη ή με σύνθ. ανακατασκευή ή σύνθ. OR-πράξη	4,764	31,3	10	0,308	48	0,069	0,099		
I02D	X	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μικρής ή μεγάλης έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,684	26,2	9	0,287	43	0,069	0,099		

I03A	X	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ' ελάχιστον άρθρωσης με επιπλεγμένη διάγνωση ή αρθρόδεση ή ηλικία < 16 ετών ή αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλαπλές μειζονες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,617	26,7	9	0,325	44	0,077	0,110		
I03B	X	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ' ελάχιστον άρθρωσης με επιπλ. διάγνωση ή αρθρόδεση ή ηλικία < 16 ετών ή αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλαπλές μειζονες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθ. επέμβ., χωρίς εξαφ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,199	17,8	6	0,276	31	0,065	0,094		
I04Z	X	Εμφύτευση, αλλαγή ή αφαίρεση μιας ενδοπρόθεσης στην άρθρωση του γόνατος με επιπλεγμένη διάγνωση ή αρθρόδεση	3,265	18,2	6	0,288	32	0,067	0,096		
I05Z	X	Άλλες μειζονες επεμβάσεις αντικατάστασης άρθρωσης ή αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ' ελάχιστον άρθρωσης, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,814	13,4	4	0,337	24	0,071	0,101		
I06A	X	Σύνθετες επεμβ. στ. στήλης με απελευθ. της στ. στήλης ή διάρβ. δυσμορφ. του θώρακ., ηλ. <16 ετών ή σε παρα-/τετραπλ. με εξ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε ή με καθ. επέμβ. σε πολλα. χρόνους ή με πολύ σύνθ. επέμβ. σε σοβ. φλεγμ. νόσημα, με αποσυμπ. του νωτ. σωλ. >3 τμήμ.	8,208	21,7	7	0,464	39	0,105	0,150		
I06B	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και τραχήλου με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση στη σπονδυλική στήλη ή σύνθετη επέμβαση στην κεφαλή και στον τραχήλο, ηλικία < 19 ετών	6,838	14,0	5	0,496	23	0,124	0,178		
I06C	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με πολύ σύνθ. επέμβ. στη σπονδυλική στήλη ή αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος ή σε σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακόηθες νεόπλ., με εξαφ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή κρανιακή σκελετική έλξη ή διορθωτική σπονδυλοδεσία > 6 τμήματα	6,524	20,3	7	0,391	37	0,095	0,136		

106D	X	Σύνθετες επιμέμβσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος, χωρίς σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακόθες νεόπλασμα, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	5,952	19,8	7	0,378	36	0,094	0,134
106E	X	Σύνθετες επιμέμβσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος, χωρίς σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακόθες νεόπλασμα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,873	10,1	3	0,343	21	0,071	0,102
107Z	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	2,456	19,4	6	0,314	36	0,068	0,098
108A	X	Άλλες επιμέμβσεις της κατ'ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού με σύνθετη πολλαπλή επέμβαση ή με πολύ σύνθετες διαγνώσεις, με οστεοτομία ή πλαστική μύος / άρθρωσης σε εγκεφαλική παράλυση ή οσαστικότητα ή με καθορισμένη επέμβαση σε κάτωμα της πυέλου	3,517	17,3	6	0,345	34	0,084	0,120
108B	X	Άλλες επιμέμβσεις της κατ'ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού με σύνθ. πολλαπλή επέμβ. ή με πολύ σύνθετες διαγνώσεις, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μύος / άρθρωσης σε εγκεφ. παράλυση ή οσαστικότητα, χωρίς καθορ. επέμβ. σε κάτωμα της πυέλου, ηλ. <16 ετών	2,669	10,4	3	0,454	22	0,092	0,131
108C	X	Άλλες επιμέμβ. της κατ'ισχίον άρθρ. και του μηρ. οστού με σύνθ. πολλαπ. ή με πολύ σύνθ. διαγν., ηλ. >16 ετών ή με σύνθ. επέμβ. ή εξ. υπ. βάρ. Σ/Ε σε παρα-/τετραπλ. ή κάτωμα πυέλου ή αντικατ. της κατ'ισχίον άρθρ. με επέμβ. στο άνω άκρο ή στη σπ. στήλη	3,355	18,9	6	0,344	33	0,077	0,110
108D	X	Άλλες επιμέμβσεις της κατ'ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού με σύνθετη επέμβαση ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με οστεοτομία ή πλαστική μύος / άρθρωσης, εκτός από παρα-/τετραπληγία, χωρίς καθορισμένες επιμέμβσεις σε κάτωμα πυέλου	2,025	10,8	4	0,251	19	0,068	0,097

I08E	X	Άλλες επεμβ. της κατ' ισχίον άρθρ. και του μπρ. οστού με σύνθ. επέμβ. ή με εξαφρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μύδος / άρθρ., ή χωρίς σύνθ. επέμβ., χωρίς εξαφρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, με οστεοτομία ή πλαστική μύδος / άρθρ., χωρίς καθ. ανάταξη πυέλου	1,952	12,2	4	0,300	23	0,069	0,099	
I08F	X	Άλλες επεμβάσεις της κατ' ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού χωρίς σύνθετη πολλαπλή επέμβαση, χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μύδος / άρθρωση	1,565	10,0	3	0,315	19	0,066	0,095	
I09A	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, με σύνθ. οστεοσύνθεση και εξαφρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετες επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους ή σύνθετες επεμβάσεις με αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος ή διάφορες σύνθετες επεμβάσεις σε πολλαπλά τμήματα	5,209	18,3	6	0,352	33	0,081		x
I09B	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης σε παραμορφωτικά νοσήματα ή με σύνθετη σπονδυλοδεσία ή διάφορες σύνθετες επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλεγμένες επεμβάσεις	4,322	14,0	5	0,294	25	0,074	0,106	
I09C	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με σύνθετη οστεοσύνθεση ή με καθορισμένη κυφοπλαστική ή διάφορες σύνθετες επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλεγμένες επεμβάσεις	3,290	11,4	4	0,273	20	0,067	0,096	
I09D	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με οστεοσύνθεση μέσω των μεσοσπονδύλιων κλινών > 1 τμήματα ή καθορισμένες σπονδυλοδεσίες ή καθορισμένες επεμβάσεις σε πολλαπλά τμήματα ή σε παρασ- / τετραπληγία	2,582	9,4	3	0,302	19	0,068	0,097	
I09E	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετες επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς επέμβαση σε παραμορφωτικά νοσήματα, χωρίς διάφορες σύνθετες επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από παρασ- / τετραπληγία	2,117	7,9	3	0,247	15	0,066	0,094	

I10A	X	Καθορισμένες άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με επέμβαση υψηλού κόστους	2,871	16,5	5	0,367	32	0,078	0,112	
I10B	X	Καθορισμένες άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επέμβαση υψηλού κόστους	2,222	13,2	4	0,357	27	0,076	0,109	
I10C	X	Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, με καθορισμένη σύνθ. επέμβ. ή κρανιακή σκελετική έλξη ή παρα- / τετραπληγία, ή κατάγνια σπονδύλου με καθορισμένες επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, το σπονδυλικό σωλήνα και τους μεσοσπονδύλιους δίσκους με σοβαρές Σ/Ε	1,685	8,4	3	0,253	16	0,063	0,091	
I10D	X	Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κρανιακή σκελετική έλξη, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς κατάγνια σπονδύλου, με μέτρια σύνθετη επέμβαση	1,181	7,6	3	0,211	14	0,058	0,084	
I10E	X	Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κρανιακή σκελετική έλξη, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς κατάγνια σπονδύλου, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση	0,665	3,0	2	0,230	6	0,068	0,097	
I11Z	X	Επεμβάσεις επιμήκυνσης άκρου	2,513	10,6	4	0,276	19	0,073	0,105	
I12A	X	Λοιμώδη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες επεμβάσεις στο μωσκελετικό σύστημα και στο συνδέτικο ιστό με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,966	19,9	7	0,306	37	0,075	0,108	
I12B	X	Λοιμώδη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες επεμβάσεις στο μωσκελετικό σύστημα και στο συνδέτικο ιστό με σοβαρές Σ/Ε, με αναθεώρηση της άρθρωσης του γόνατος ή οστεομυελίτιδα, ηλικία < 16 ετών	1,778	14,3	5	0,248	27	0,061	0,087	
I12C	X	Λοιμώδη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες επεμβάσεις στο μωσκελετικό σύστημα και στο συνδέτικο ιστό με σοβαρές Σ/Ε, χωρίς αναθεώρηση της άρθρωσης του γόνατος, χωρίς οστεομυελίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών	1,214	9,4	3	0,263	19	0,059	0,085	
I13A	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και ποδοκνημικής άρθρ. με σύνθετη πολλαπλή επέμβαση ή οστεοσύνθεση υψηλού κόστους	2,673	14,5	5	0,257	27	0,062	0,089	



I13B	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ. με καθορισμένη πολλαπλή επέμβ. ή σύνθ. διάγνωση ή καθορισμένη σύνθ. οστεοτομία σε σύνθ. επέμβ. ή σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή καθορισμένη επέμβ. σε ενδοπρόθεση του άνω άκρου	1,876	10,5	4	0,228	20	0,061	0,087	
I13C	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ. με σύνθετη επέμβαση ή σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή σύνθετη οστεοτομία σε μέτρια σύνθετη επέμβαση ή ψευδάρθρωση	1,507	8,5	3	0,251	16	0,062	0,089	
I13D	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ. με μέτρια σύνθετη επέμβαση ή σε ψευδάρθρωση	1,213	7,7	3	0,208	15	0,057	0,082	
I13E	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ., χωρίς οστεοσύνθεση ή πηλ. κόστους, χωρίς πολλ. επέμβ., χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, χωρίς σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων, χωρίς μέτρια σύνθ. επέμβ., χωρίς ψευδάρθρωση	0,908	5,5	2	0,415	12	0,061	0,088	
I14Z	X	Αναθεώρηση κολοβώματος ακρωτηριασμού	1,355	12,0	4	0,259	23	0,060	0,087	
I15A	X	Χειρουργικές επεμβάσεις ενκεφαλικού και προσωπικού κρανίου, με καθορισμένη ενδοκρανιακή επέμβαση ή εκτός αφάιρσης υλικού, ηλικία < 16 ετών	2,544	7,8	3	0,443	15	0,119	0,171	
I15B	X	Χειρουργικές επεμβάσεις ενκεφαλικού και προσωπικού κρανίου, χωρίς καθορισμένη ενδοκρανιακή επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών ή αφάιρση υλικού	1,703	7,7	3	0,286	15	0,078	0,112	
I16Z	X	Άλλες επεμβάσεις στην κατ'ώμιον άρθρωση ή στην κλείδα	0,742	3,6	2	0,192	6	0,065	0,093	
I17Z	X	Χειρουργικές επεμβάσεις προσωπικού κρανίου	1,340	6,6	2	0,365	13	0,077	0,111	
I18A	X	Ελάχιστα σύνθετες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του γόνατος, του αγκώνα και στο αντιβράχιο, ηλικία < 16 ετών ή με μέτρια σύνθετη επέμβαση ή με αμφοτερόπλευρη επέμβαση στην άρθρωση του γόνατος	0,833	3,6	2	0,279	7	0,070	0,100	
I18B	X	Ελάχιστα σύνθετες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του γόνατος, του αγκώνα και στο αντιβράχιο, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση, χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση στην άρθρωση του γόνατος	0,591	3,1	2	0,173	6	0,065	0,093	

I20A	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός, με πολλαπλές εξαιρετικά σύνθετες επεμβάσεις, με διάγνωση, με μερική αντικατάσταση ενδοπρόθεσης της κατώτερης ποδοκνημικής άρθρ. ή με καθορισμένη αρθροδέση	2,260	14,3	5	0,233	27	0,057	0,082	
I20B	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός, με πολλ. σύνθ. επεμβ., με εξαφ. σύνθ. επεμβ., σε γκεφ. παράλυση, με μερική αντικατάσταση ενδοπρόθεσης της κατώτ. ποδοκνημικής άρθρ., με σύνθ. επεμβ. σε σύνθ. διάγνωση, με επεμβ. στους τένοντες του οπίσθιου τμήματος του ποδός	1,664	10,8	4	0,216	21	0,056	0,080	
I20C	X	Επεμβ. άκρου ποδός, χωρίς πολλ. σύνθ. επεμβ., με σύνθ. επεμβ. ή σοβ. κάκωση μολ. μορ. ή οστεομ. / αρθρίτ. ή επεμβ. στον μεγ. δάκτ. ποδός με σύνθ. επεμβ., σε >1 αρθρ., με μεταμ. οστού, με εμφύτ. ενδοπρ. στις αρθρ. των δακτ. του ποδός ή σε κάταγ. της πτέρνας	1,054	6,2	2	0,505	13	0,057	0,081	
I20D	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, με επέμβαση περισσότερες της μίας αρθρώσεις ή χρόνια πολυαρθρίτιδα	0,879	4,7	2	0,333	9	0,060	0,086	
I20E	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία < 16 ετών	0,751	3,5	2	0,280	6	0,074	0,106	
I20F	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών	0,734	4,0	2	0,257	8	0,062	0,089	
I21Z	X	Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης της κατ' ισχίον άρθρωσης, μηριαίου οστού και σπονδυλικής στήλης ή σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του ανώκινα και στο αντιβράχιο ή καθορισμένες επεμβάσεις στην κλείδα	0,864	4,0	2	0,257	8	0,065	0,093	
I22A	X	Μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού, εξαφαιρωμένης της άκρας χειρός, με μεταμόσχευση ιστού μεγάλης έκτασης, με πολλαπλές επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις, σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή σύνθετη μεταμόσχευση ιστού με σοβαρές Σ/Ε	3,377	20,9	7	0,266	38	0,062	0,090	



I30Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του γόνατος ή αρθροσκοπικές επεμβάσεις στην άρθρωση του ισχίου	1,033	4,4	2	0,358	8	0,064	0,092
I31A	X	Πολλαπλές σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και στο αντιβράχιο ή διατάσεις μαλακών μορίων για επικάλυψη αρθρώσεων σε συγγενείς ανωμαλίες άκρας χειρός, με επεμβάσεις υψηλού κόστους στο αντιβράχιο	1,990	9,4	3	0,271	18	0,061	0,087
I31B	X	Πολλαπλές σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και στο αντιβράχιο ή διατάσεις μαλακών μορίων για επικάλυψη αρθρώσεων σε συγγενείς ανωμαλίες άκρας χειρός	1,250	5,7	2	0,529	12	0,063	0,090
I32A	X	Επεμβάσεις στην άρθρ. του καρπού και στην άκρα χείρα με πολλ. σύνθ. ή μέτρια σύνθ. επεμβάσεις ή με σύνθ. θερ. άκρ. χείρ. ή με επανορθ. επεμβάσεις υψ. κόστους σε συγγ. ανωμαλίες της άκρ. χείρ. ή με καθ. ανγειομένο οστ. μόσχ. σε ψευδάρθρωση της άκρ. χείρ.	2,180	12,4	4	0,283	25	0,091	0,092
I32B	X	Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς πολλ. επεμβ., χωρίς σύνθ. θεραπεία άκρας χειρός, χωρίς επανορθωτικές επεμβ. υψ. κόστους, χωρίς καθορ. αγγ. οστικό μόσχευμα ή σε συγγενή ανωμαλία της άκρας χειρός ή σε ψευδάρθρωση, ηλ. <6 ετών	1,351	5,8	2	0,345	11	0,083	0,119
I32C	X	Επεμβάσεις στην άρθρ. του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς πολλ. επεμβάσεις, χωρίς σύνθ. θερ. άκρας χειρός, χωρίς καθ. αγγ. οστικό μόσχευμα, με σύνθ. επεμβ. ή σε συγγ. ανωμαλία της άκρας χειρός ή σε ψευδάρθρωση, ηλ. >6 ετών, με καθ. επεμβ. ή σύνθ. διάγν.	1,545	8,5	3	0,247	16	0,061	0,088
I32D	X	Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα με σύνθετη επεμβάση, χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς πολύ σύνθετη επεμβάση, ή με σύνθετη διάγνωση ή με καθορισμένη ή αμφοτερόπλευρη επεμβάση	0,965	4,2	2	0,390	8	0,066	0,095
I32E	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα, ηλικία < 6 ετών	0,798	3,2	2	0,268	5	0,086	0,123
I32F	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα, ηλικία ≥ 6 ετών	0,732	3,3	2	0,225	6	0,069	0,099

I32G	X	Επεμβάσεις στην άφρωση του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς σύνδετες ή μέτρια σύνδετες επεμβάσεις	0,590	2,8	2	0,168	5	0,073	0,104		
I33Z	X	Ανακατασκευή δυσπλασιών των άκρων	3,666	9,8	3	0,341	18	0,073	0,105		
I36Z	X	Αιφροτερόπλευρη εμφύτευση ενδοπρόθεσης στην άφρωση του ισχίου ή του γόνατος	3,262	13,0	4	0,302	22	0,065	0,094		
I37Z	X	Χειρουργική εξαίρεση κακήθους νεοπλασμάτος στην πύελο σε κακήθες νεοπλασμία της πυέλου ή επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους στο κάτω άκρο	5,693	25,0	8	0,476	42	0,152	0,153		
I39Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, περισσότερες από 8 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	3,290	21,5	7	0,459	37	0,150	x	x	
I43A	X	Εμφύτευση ή αντικατάσταση καθορισμένων προθέσεων στις αρθρώσεις του γόνατος ή του αγκώνα ή αντικατάσταση πρόθεσης στις αρθρώσεις του ώμου ή της ποδοκνημικής άρθρ., με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,659	20,4	7	0,311	36	0,075	0,107		
I43B	X	Εμφύτευση ή αντικατάσταση καθορισμένων προθέσεων στις αρθρώσεις του γόνατος ή του αγκώνα ή αντικατάσταση πρόθεσης στις αρθρώσεις του ώμου ή της ποδοκνημικής άρθρ., χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,238	12,8	4	0,298	19	0,065	0,094		
I44A	X	Εμφύτευση αμφικονδύλιας ενδοπρόθεσης ή εμφύτευση άλλης ενδοπρόθεσης / αναθεώρηση στην άφρωση του γόνατος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διορθωση δυσπλασίας του θώρακα	3,008	15,6	5	0,323	28	0,073	0,104		
I44B	X	Εμφύτευση αμφικονδύλιας ενδοπρόθεσης ή εμφύτευση άλλης ενδοπρόθεσης / αναθεώρηση στην άφρωση του γόνατος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,351	11,8	4	0,260	17	0,062	0,089		
I44C	X	Διάφορες επεμβάσεις τοποθέτησης πρόθεσης στην άφρωση του γόνατος	1,880	9,7	3	0,286	15	0,062	0,089		
I45A	X	Εμφύτευση και αντικατάσταση πρόθεσης με σσοπονδύλιου δίσκου, περισσότερα από ένα τμήματα	3,755	6,0	2	0,306	10	0,072	0,103		
I45B	X	Εμφύτευση και αντικατάσταση πρόθεσης με σσοπονδύλιου δίσκου, λιγότερα από 2 τμήματα	2,301	6,2	2	0,284	10	0,064	0,092		
I46A	X	Αντικατάσταση πρόθεσης της άφρωσης του ισχίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αλλογενή οστική μεταμόσχευση	3,261	16,4	5	0,337	28	0,072	0,103		

I46B	X	Αντικατάσταση πρόθεσης της άρθρωσης του ισχίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αλλογενή οστική μεταμόσχευση	2,518	14,1	5	0,261	23	0,065	0,093	
I47A	X	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με επιπλεγμένη επέμβαση ή με εμφύτευση / αντικατάσταση πρόθεσης κεφαλής της κερκίδας	2,412	11,6	4	0,263	17	0,063	0,091	
I47B	X	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς επιπλεγμένη επέμβαση	2,219	11,7	4	0,259	17	0,062	0,089	
I50Z	X	Μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού, εξαφρονιμένης της άκρας χειρός, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις, χωρίς σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,601	12,2	4	0,246	25	0,057	0,081	
I54Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, λιγότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας σε κακόηθες νεόπλασμα	1,330	8,6	3	0,430	19	0,150	0,151	x
I59Z	X	Άλλες επεμβάσεις στο βραχιόνιο οστό, την κνήμη, την περόνη και την ποδοκνημική άρθρωση ή μέτρια σύνθετες επεμβάσεις των αρθρώσεων του γόνατος, του αγκώνα και του αντιβραχίου	0,660	3,0	2	0,169	5	0,072	0,103	
I60Z	Π	Κατάγματα της διάφυσης του μηριαίου οστού, ηλικία < 3 ετών	2,208	16,8	6	0,357	29	0,089	0,128	
I64A	Π	Οστεομυελίτιδα, ηλικία < 16 ετών	1,610	11,7	4	0,395	25	0,095	0,136	
I64B	Π	Οστεομυελίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,194	11,5	4	0,290	24	0,071	0,101	
I64C	Π	Οστεομυελίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,591	6,3	2	0,344	13	0,064	0,093	
I65A	Π	Κακόηθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένου παθολογικού κατάγματος, ηλικία < 17 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	1,303	5,9	2	0,638	10	0,151	0,217	x

165B	Π	Κακόθες νεόπλασμα του συνδεδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένου παθολογικού κατάγματος, ηλικία < 17 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	1,037	6,1	2	0,715	15	0,115	0,164	x
165C	Π	Κακόθες νεόπλασμα του συνδεδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένου παθολογικού κατάγματος, ηλικία ≥ 17 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,726	5,5	2	0,459	12	0,089	0,128	x
166A	Π	Άλλα νοσήματα του συνδεδετικού ιστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,818	14,7	5	0,350	29	0,083	0,120	
166B	Π	Άλλα νοσήματα του συνδεδετικού ιστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή κατάγματα λεκάνης και αυχένα μηριαίου	0,820	8,1	3	0,269	16	0,070	0,100	
166C	Π	Άλλα νοσήματα του συνδεδετικού ιστού, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,196	1,0						
168A	Π	Μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σοβαρές Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία, σε διακίτιδα ή λοιμώδη σπονδυλίτιδα	2,243	22,5	8	0,275	39	0,069	0,098	
168B	Π	Μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σοβαρές Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία, ηλικία ≥ 66 ετών ή με σύνθ. διάγνωση εκτός από διακίτιδα ή λοιμώδη σπονδυλίτιδα	0,999	9,7	3	0,330	20	0,071	0,103	
168C	Π	Μη χειρ. αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπ. στήλης, > μίας ημέρες νοσηλείας, με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 66 ετών ή εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς διακίτιδα ή λοιμώδη σπονδυλίτιδα	0,902	9,3	3	0,294	19	0,066	0,095	
168D	Π	Μη χειρ. αντιμετωπίσιμα νοσήμ. και τραυμ. στην περιοχή της σπ. στήλης, >μίας ημ. νοσηλ., σε άλλο κάταγμα του μηρ. οστού, ηλ.<65 ετών, με σοβ. Σ/Ε, χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, εκτός από παρα-/τετραπλ., εκτός από διακίτιδα ή λοιμ. σπονδυλίτιδα, χωρ. σύνθ. διάγν.	0,559	6,1	2	0,273	13	0,063	0,090	





175B	Π	Σοβαροί τραυματισμοί ώμου, βραχίονα, ανώμα, γόνατος, μηρού, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ. χωρίς Σ/Ε ή φλεγμονές τενόντων, μυών και αρθρικών θυλάκων χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,495	5,0	2	0,299	10	0,067	0,096	
176A	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού με επιπλεγμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σπριτική αρθρίτιδα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ηλικία < 16 ετών	1,070	9,8	3	0,343	21	0,074	0,105	
176B	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σπριτική αρθρίτιδα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,533	4,5	2	0,280	10	0,075	0,108	
177Z	Π	Μέτρια σοβαρός τραυματισμοί ώμου, βραχίονα, ανώμα, αντιβραχίου, μηρού, γόνατος, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ.	0,452	4,4	2	0,262	9	0,070	0,101	
178Z	Π	Ήπιος έως μέτριος τραυματισμός ώμου, βραχίονα, ανώμα, αντιβραχίου, μηρού, γόνατος, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ.	0,398	3,2	2	0,197	6	0,079	0,114	
179Z	Π	Ισομυαλγία	0,794	10,1	3	0,263	17	0,055	0,079	
195Z	X	Εμφύτευση οστικής πρόθεσης μετά από αφαίρεση όγκου ή ολική αντικατάσταση μηριαίου οστού	7,071	18,2	6	0,392	33	0,129	0,130	
198Z	X	Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα και διαταραχές του μυσσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	5,707	38,5	13	0,276	56	0,093	0,094	
<b>MDC 09 Νοσήματα και διαταραχές του δέρματος, του υποδόριου ιστού και του μαστού</b>										
J01Z	X	Μεταμόσχευση ιστού με μικροαγγειακή αναστόμωση σε κακώδες νεόπλασμα δέρματος, υποδόριου ιστού και μαστού	3,994	12,0	4	0,365	20	0,085	0,122	
J02A	X	Μεταμόσχευση δέρματος ή πλαστική αποκατάσταση με κρημό στο κάτω άκρο σε έλκος ή λοιμωξη / φλεγμονή ή ριζική λεμφαδενοεκτομή ή μεταμόσχ. ιστού με μικροαγγ. αναστόμωση εκτός από κακώδες νεόπλα., με εξαρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε σε παρα- / τετραπλ. ή σύνθ. επέμβ.	4,039	27,1	9	0,338	44	0,079	0,113	

J02B	X	Μεταμ. δέρμ. ή πλ. αποκατ. με κρημό στο κ. άκρο σε έλκος ή λοιμ./φλεγμ. ή ριζ. λεμφαδενοκ. ή μεταμ. ιστ. με μικροαγγ. αναστόμ. εκτός από παρα-/τετραπλ., χωρ. βαρ. Σ/Ε εκτός από παρα-/τετραπλ., χωρ. σύνθ. επέμβ. ή χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, με σύνθ. επέμβ.	2,887	20,5	7	0,303	38	0,072	0,104
J02C	X	Μεταμόσχευση δέρματος ή πλαστική αποκατάσταση με κρημό στο κάτω άκρο σε έλκος ή λοιμωξη / φλεγμονή ή ριζική λεμφαδενοεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,756	15,8	5	0,261	30	0,058	0,083
J03A	X	Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου σε έλκος ή λοιμωξη / φλεγμονή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,715	14,7	5	0,288	28	0,069	0,098
J03B	X	Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου σε έλκος ή λοιμωξη / φλεγμονή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,180	11,0	4	0,251	21	0,064	0,092
J04Z	X	Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου, εκτός περιπτώσεως έλκους ή λοιμωξης / φλεγμονής	0,752	6,0	2	0,403	14	0,065	0,093
J06Z	X	Μαστεκτομή με εμφύτευση πρόθεσης και πλαστική αποκατάσταση σε κακόηθες νεόπλασμα	1,911	7,3	2	0,455	13	0,087	0,125
J07A	X	Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό με μασχάλιατο λεμφαδενικό καθαρισμό ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε κακόηθες νεόπλασμα, με αμφοτερόπλευρη επέμβαση	1,688	6,3	2	0,519	11	0,115	0,165
J07B	X	Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό με μασχάλιατο λεμφαδενικό καθαρισμό ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση	1,256	5,4	2	0,419	9	0,105	0,150
J08A	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρ. καθαρισμός με σύνθ. διάγνωση ή επέμβ. στην κεφαλή και τον τράχηλο ή εξαρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, με σύνθ. πράξη ή επέμβ. στο δέρμα των κάτω άκρων σε έλκος ή λοιμωξη/φλεγμονή σε παρα-/τετραπληγία, με εξαρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	2,291	12,0	4	0,358	24	0,084	0,120
J08B	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη πράξη, με καθορισμένη επέμβαση στο δέρμα, υποδόριο, και μαστό, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,159	16,5	6	0,282	32	0,072	0,103



J18Z	X	Άλλη ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδόριου και μαστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	1,470	9,8	3	0,477	22	0,146	0,147	x
J21Z	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός με λεμφαδενοκίκο καθαρισμό ή σοβαρές Σ/Ε	1,083	7,7	3	0,255	17	0,070	0,100	
J22A	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με κάλυψη μαλακών μορίων	0,757	5,1	2	0,388	10	0,069	0,099	
J22B	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κάλυψη μαλακών μορίων	0,662	4,8	2	0,296	10	0,065	0,093	
J23Z	X	Μείζονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,393	6,7	2	0,423	12	0,089	0,127	
J24A	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακόηθους νεοπλασμάτων με ριζική επέμβαση, με εμφύτευση πρόθεσης	1,484	5,2	2	0,241	9	0,065	0,093	
J24B	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακόηθους νεοπλασμάτων με ριζική επέμβαση, χωρίς εμφύτευση πρόθεσης	1,264	5,2	2	0,623	9	0,081	0,116	
J24C	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακόηθους νεοπλασμάτων χωρίς ριζική επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	0,763	3,4	2	0,248	6	0,078	0,112	
J24D	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακόηθους νεοπλασμάτων χωρίς ριζική επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,632	3,1	2	0,179	5	0,081	0,116	
J25Z	X	Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,802	3,4	2	0,236	6	0,098	0,140	
J26Z	X	Πλαστική αποκατάσταση μαστού με σύνθετη μεταμόσχευση δέρματος ή μείζονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακόηθες νεόπλασμα με σύνθετη επέμβαση	3,129	11,7	4	0,324	21	0,078	0,111	
J35Z	X	Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδόριου και μαστού	5,057	34,4	11	0,319	51	0,102	0,103	

J61A	Π	Σοβαρά νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία $\geq 18$ ετών ή με σύνθετη διάγνωση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή δερματικό έλκος σε παρα- / τετραπληγία ή εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση	1,475	13,2	4	0,364	27	0,110	0,111	
J61B	Π	Σοβαρά νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία $\geq 18$ ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση	1,096	11,3	4	0,272	20	0,067	0,097	
J61C	Π	Σοβαρά νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία $< 18$ ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση ή μέτριας βαρύτητας νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,691	6,5			14	0,073	0,105	x
J62A	Π	Κακήθνη νεοπλασμάτα μαστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,005	8,4	3	0,328	18	0,082	0,118	x
J62B	Π	Κακήθνη νεοπλασμάτα μαστού, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,551	4,3	2	0,351	9	0,088	0,126	x
J64A	Π	Λοιμωχή / φλεγμονή δέρματος και υποδορίου ή δερματικό έλκος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,237	12,1	4	0,302	23	0,070	0,100	
J64B	Π	Λοιμωχή / φλεγμονή δέρματος και υποδορίου ή δερματικό έλκος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,558	6,1	2	0,314	12	0,062	0,089	
J65Z	Π	Τραυματισμός δέρματος, υποδορίου και μαστού	0,367	3,4	2	0,190	7	0,074	0,106	
J67Z	Π	Νοσήματα μαστού, εξαφουμένου της κακήθους νεοπλασμάτος ή ήπιος έως μέτριας βαρύτητας νοσήματα δέρματος	0,461	4,2	2	0,188	9	0,072	0,104	
J68A	Π	Νοσήματα δέρματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, με σύνθετη διάγνωση	0,228	1,0						x
J68B	Π	Νοσήματα δέρματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,177	1,0						
J77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυσυνθετικά παθολογία σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού	1,349	13,7			25	0,068	0,098	
<b>MDC 10 Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα και διατροφικές διαταραχές</b>										
K03A	X	Επεμβάσεις στα επινεφρίδια σε κακήθες νεοπλασμία ή επεμβάσεις στην υπόφυση, ηλικία $< 18$ ετών	3,319	11,4	4	0,543	23	0,190	0,191	

K03B	X	Επεμβάσεις στα επινεφρίδια σε κακήθες νεφλάσια ή επεμβάσεις στην υπόφυση, ηλικία ≥ 18 ετών	2,172	10,5	3	0,445	18	0,127	0,128
K04A	X	Μείζονες επεμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές) με σύνθετη επέμβαση	2,688	7,3	2	0,436	11	0,084	0,120
K04B	X	Μείζονες επεμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές) χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,920	4,2	2	0,241	7	0,080	0,115
K06A	X	Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλυσσικού πόρου σε κακήθες νεφλάσια με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή παραθυρεοειδεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με θυρεοειδεκτομή μέσω στεφανοτομής	2,765	11,4	4	0,359	23	0,088	0,127
K06B	X	Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλυσσικού πόρου, εκτός από κακήθες νεφλάσια ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με παραθυρεοειδεκτομή ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θυρεοειδεκτομή μέσω στεφανοτομής	1,169	4,5	2	0,249	9	0,077	0,111
K06C	X	Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλυσσικού πόρου σε κακήθες νεφλάσια, χωρίς παραθυρεοειδεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,092	4,2	2	0,217	7	0,072	0,104
K06D	X	Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλυσσικού πόρου, εκτός από κακήθες νεφλάσια, χωρίς παραθυρεοειδεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,902	3,6	2	0,182	6	0,071	0,101
K07Z	X	Λοιπές επεμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές)	1,520	6,9	2	0,312	12	0,063	0,091
K09A	X	Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και διατροφικών διαταραχών με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με καθορισμένη επέμβαση και ηλικία < 7 ετών ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,016	19,5	6	0,386	36	0,083	0,119
K09B	X	Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και διατροφικών διαταραχών χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	1,270	7,4	2	0,808	18	0,074	0,106

K09C	X	Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και διατροφικών διαταραχών χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,010	5,5	2	0,238	13	0,061	0,087		
K14Z	X	Επεμβάσεις επινεφριδίων εκτός περιττώσεως κακόηθους νεοπλασμάτος και ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός	1,667	6,3	2	0,349	13	0,078	0,111		
K15A	X	Ραδιοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, εκτός από θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	1,262	7,4			19	0,166	0,167	x	
K15B	X	Ραδιοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά σύνθετη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	1,026	3,4			6	0,302	0,302	x	
K15C	X	Ραδιοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με μέτρια σύνθετη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	0,843	4,9			10	0,172	0,173	x	
K15D	X	Ραδιοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με άλλη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	0,788	3,9			8	0,202	0,202	x	
K25Z	X	Σύνθετη θεραπεία σε πολυσυνθετικά παθολόγια με OR-πράξεις σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές	2,298	21,0			38	0,066	0,095		
K33Z	X	Σύνθετες και σε πολλαπλούς χρόνους OR-πράξεις σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές	5,090	20,4	7	0,431	37	0,148	0,148		
K38Z	X	Αιμοφρακτυατικά νοσήματα	3,099	12,6	4	0,723	28	0,230	0,230		
K60B	Π	Σακχαρώδης διαβήτης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σοβαρές διατροφικές διαταραχές, χωρίς πολυδιάστατη σύνθετη θεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη	1,313	12,1	4	0,319	24	0,074	0,106		
K60C	Π	Σακχαρώδης διαβήτης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 11 ετών ή ηλικία < 16 ετών με σοβαρές Σ/Ε ή πολλαπλές επιπλοκές ή κετοξέωση, χωρίς πολυδιάστατη σύνθετη θεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη	0,643	5,0	2	0,439	11	0,090	0,129		
K60D	Π	Σακχαρώδης διαβήτης με σοβαρές Σ/Ε, με πολλαπλές επιπλοκές ή κετοξέωση, ηλικία ≥ 16 ετών	0,829	8,8	3	0,271	16	0,065	0,093		

K60E	Π	Σακχαρώδης διαβήτης, ηλικία $\geq 20$ ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς κετοξέωση, χωρίς πολυδιάστατη σύνθετη θεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη	0,617	6,8	2	0,454	13	0,063	0,090		
K62A	Π	Διάφορα μεταβολικά νοσήματα σε παρα- / τετραπληγία ή επιπλεγμένη διάγνωση ή ενδοσκοπική τοποθέτηση γαστρικού μπαλονιού ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,779	8,3	3	0,254	18	0,064	0,092		
K62B	Π	Διάφορα μεταβολικά νοσήματα εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς ενδοσκοπική τοποθέτηση γαστρικού μπαλονιού, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,572	5,4	2	0,379	11	0,072	0,103		
K63A	Π	Συγγενή μεταβολικά νοσήματα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία $< 6$ ετών ή με σύνθετη διάγνωση	0,887	5,1			12	0,117	0,167		
K63B	Π	Συγγενή μεταβολικά νοσήματα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία $\geq 6$ ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,741	6,1			14	0,079	0,113		
K63C	Π	Συγγενή μεταβολικά νοσήματα, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,253	1,0							
K64A	Π	Ενδοκρινολογικές, με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,390	9,9	3	0,457	21	0,097	0,139		x
K64B	Π	Ενδοκρινολογικές με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $< 6$ ετών	1,326	5,7	2	0,655	11	0,161	0,230		x
K64C	Π	Ενδοκρινολογικές με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 6$ ετών ή με καθορισμένη διάγνωση	1,064	9,3	3	0,345	20	0,078	0,112		x
K64D	Π	Ενδοκρινολογικές χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς καθορισμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,601	5,3	2	0,366	12	0,076	0,110		x
K77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθολογία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα ή σε διατροφικές διαταραχές	1,384	13,6			25	0,070	0,101		
<b>MDC 11 Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος</b>											
L02A	X	Χειρουργική τοποθέτηση καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης, ηλικία $< 10$ ετών ή ανακασσική κύστης και δημιουργία νεοκύστης σε νεοπλασματικά με επεμβάσεις σε πολλαπλά όργανα ή σύγκλιση εκστροφής κύστης	5,189	21,6	7	0,457	34	0,104	0,149		



L02B	X	Χειρουργική τοποθέτηση καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης, ηλικία ≥ 10 ετών με οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ή με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση	1,948	16,0	5	0,301	31	0,066	0,095
L02C	X	Χειρουργική τοποθέτηση καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης, ηλικία ≥ 10 ετών χωρίς οξεία νεφρική ανεπάρκεια, χωρίς χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση	0,897	5,7	2	0,272	12	0,067	0,096
L03Z	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης σε νεόπλασμα, ηλικία < 19 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή συνδυαστική επέμβαση, χωρίς μείζονα επέμβαση στο έντερο	3,450	16,5	5	0,416	30	0,126	0,126
L04A	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλασματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία < 3 ετών	2,126	8,6	3	0,378	15	0,092	0,132
L04B	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλασματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 16 ετών	2,026	8,4	3	0,349	15	0,087	0,125
L04C	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλασματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών	1,797	9,0	3	0,283	17	0,066	0,095
L05A	X	Διουρηθρική προστατεκτομή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,692	12,0	4	0,311	24	0,073	0,104
L05B	X	Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,831	5,5	2	0,263	11	0,067	0,096
L06A	X	Ελάσσονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης με θερπαλία ακράτειας ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,440	8,7	3	0,326	19	0,079	0,113
L06B	X	Ελάσσονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης χωρίς θερπαλία ακράτειας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,747	4,0	2	0,227	8	0,069	0,099
L08A	X	Σύνθετες επεμβάσεις ουρηθρας, ηλικία < 6 ετών	1,419	7,8	3	0,292	15	0,079	0,113
L08B	X	Σύνθετες επεμβάσεις ουρηθρας, ηλικία ≥ 6 ετών	1,213	7,5	2	0,322	14	0,060	0,086

L09A	X	Άλλες επεμβ. σε νοσήματα του ουροπ. συστ. με τοποθ. αρτηριοφλ. παράκ. αιμοκάθ. σε οξεία νεφρ. ανεπ. ή σε χρ. νεφρ. ανεπ. με αιμοκάθ. ή εκτός τοποθ. αρτηριοφλ. παράκ. αιμοκάθ., με καλοσφύλαξη, σύνθ. OR-πράξη ή σύνθ. επέμβ., ηλ. <2 ετών ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε	3,328	23,6	8	0,314	41	0,074	0,107		
L09B	X	Άλλες επεμβ. σε νοσήματα του ουροπ. συστ. με τοποθέτηση αρτηριοφλ. παράκαμψης αιμοκάθ. σε οξεία νεφρ. ανεπ. ή σε χρ. νεφρ. ανεπ. με αιμοκάθ. ή εκτός τοποθέτησης αρτηριοφλ. παράκαμψης αιμοκάθ., με καλοσφύλαξη, ηλ. ≥2 ετών, χωρίς εξαρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	1,869	14,1	5	0,258	28	0,064	0,092		
L09C	X	Άλλες επεμβ. σε νοσήματα του ουροπ. συστ. εκτός τοποθέτησης αρτηριοφλ. παράκαμψης αιμοκάθ., χωρίς καλοσφύλαξη, ηλ. <2 ετών ή εξαρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς σύνθ. επέμβ., ηλ. ≥2 έτη, χωρίς εξαρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, με θυρεοειδέκτομη	2,038	13,3	4	0,369	29	0,078	0,111		
L09D	X	Άλλες επεμβάσεις σε νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος χωρίς τοποθέτηση αρτηριοφλεβικής παράκαμψης αιμοκάθαρσης σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση, χωρίς καλοσφύλαξη, χωρίς θυρεοειδέκτομη	0,845	4,6	2	0,325	11	0,066	0,095		
L10Z	X	Ανακατασκευή ουροδ. κύστης και δημιουργ. νεοκύστης σε νεοπλ. χωρίς επέμβ. σε πολλ. όργανα ή επεμβάσεις σε νεφρά, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδ. κύστεως σε νεοπλ., ηλ. <19 ετών ή με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή συνδυαστ. επέμβ., με μείζονα επέμβ. στο έντερο	4,862	22,7	8	0,357	36	0,088	0,126		
L11Z	X	Σύνθετες διουρηθικές, διαδερμικές-διανεφρικές και άλλες οπιοθερμιτοναϊκές επεμβάσεις με εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,930	9,6	3	0,409	18	0,090	0,128		
L12Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	2,086	13,7	5	0,395	28	0,144	0,145		x
L13A	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστεως σε νεοπλάσμα, ηλικία ≥ 19 ετών, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, με Σ/Ε	2,076	10,0	3	0,364	16	0,077	0,110		

L13B	X	Επειμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επειμβάσεις ουροδόχου κύστεως σε νεογλάσια, ηλικία ≥ 19 ετών, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, χωρίς Σ/Ε	1,755	8,5	3	0,289	13	0,071	0,103	
L17A	X	Άλλες επειμβάσεις στην ουρήθρα εκτός περιπτώσεων παρα-/ τετραπληγίας, ηλικία < 16 ετών	0,640	3,4	2	0,248	7	0,082	0,117	
L17B	X	Άλλες επειμβάσεις στην ουρήθρα εκτός περιπτώσεων παρα-/ τετραπληγίας, ηλικία ≥ 16 ετών	0,582	3,9	2	0,149	8	0,069	0,099	
L18A	X	Σύνθετες διουρηθρικές, διαδερμικές-διανεφρικές και άλλες οπισθοπεριτοναϊκές επειμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,165	13,9	5	0,313	27	0,079	0,113	
L18B	X	Σύνθετες διουρηθρ., διαδερμ.-διανεφρ. και άλλες οπισθοπεριτ. επειμβ. χωρίς εξωσωμ. λιθοτρ. με κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαρ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή διουρηθρ. επειμβάσεις εκτός προσταεκτ. και σύνθ. ουρητρονεφροσκ., σε παρα-/τετραπλ., με εξαρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	1,211	7,0	2	0,815	14	0,067	0,096	
L19Z	X	Διουρηθρικές επειμβάσεις εκτός από προσταεκτομή και σύνθετη ουρητρονεφροσκόπηση με εξωσωματική λιθορραψία με κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διαδερμικός θερμολιθωτριασμός στο νεφρό	1,053	4,7	2	0,354	9	0,105	0,151	
L20A	X	Διουρηθρικές επειμβάσεις εκτός από προσταεκτομή και σύνθετη ουρητρονεφροσκόπηση ή άλλες επειμβάσεις στην ουρήθρα σε παρα-/ τετραπληγία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,228	8,6	3	0,299	18	0,073	0,105	
L20B	X	Διουρηθρικές επειμβ. εκτός από προσταεκτ. και σύνθ. ουρητρονεφροσκ. χωρίς ESWL, με σύνθ. επέμβ. ή διουρηθρική εκτομή (TUR) ουροδ. κύστης με καθοδηγούμενη κυστεοσκ. φθορισμού ή άλλες επειμβ. στην ουρήθρα σε παρα-/ τετραπληγία, χωρίς εξαρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	0,850	3,7	2	0,256	7	0,082	0,118	
L20C	X	Διουρηθρικές επειμβ. εκτός από προσταεκτ. και σύνθ. ουρητρονεφροσκ. χωρίς ESWL, χωρίς σύνθ. επέμβ., χωρίς διουρηθρ. εκτομή (TUR) ουροδ. κύστης με καθοδηγούμενη κυστεοσκ. φθορ. ή άλλες επειμβ. στην ουρήθρα εκτός από παρα-/τετραπλ., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε	0,645	4,1	2	0,217	7	0,069	0,099	

L33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους ή εμφύτευμα υψηλής κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	8,370	32,4	11	0,435	49	0,148	0,148		
L36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	7,259	27,1	9	0,742	44	0,246		x	x
L37Z	X	Επέμβαση πολλαπλών οργάνων σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	4,314	19,8	7	0,375	32	0,093	0,133		
L38Z	X	Πολλαπλές επυλοκές με καθορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	5,969	24,2	8	0,536	41	0,177	0,178		
L40Z	A	Διαγνωστική ουρητρονεφροσκόπηση	0,604	3,5	2	0,182	7	0,075	0,108		
L42A	A	Εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL) λίθων ουροποιητικού συστήματος με βοηθητικά μέτρα ή σε παρα- / τετραπληγία	0,867	4,5	2	0,347	9	0,113	0,162		
L42B	A	Εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL) λίθων ουροποιητικού συστήματος χωρίς βοηθητικά μέτρα, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,635	3,2	2	0,295	6	0,127	0,181		
L60A	Π	Νεφρ. ανεπάρκεια, > μίας ημέρες νοσηλείας, με αιμοκάθαρση, οξεία νεφρ. ανεπάρκεια και εξαφ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αιμοκάθ., με οξεία νεφρ. ανεπάρκεια ή εξαφ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με καλοφύλαξη, με αιμοκάθ. ή εξ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία <16 ετών	3,118	18,0	6	0,411	33	0,096	0,138		x
L60B	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με αιμοκάθαρση, με οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με καλοφύλαξη, με αιμοκάθαρση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	2,107	13,8	5	0,321	26	0,081	0,117		x
L60C	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με αιμοκάθαρση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καλοφύλαξη	1,407	11,5	4	0,317	22	0,077	0,111		x
L60D	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,825	8,0	3	0,266	15	0,070	0,100		x
L62A	Π	Νεοπλασμάτα ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,082	9,1	3	0,347	19	0,080	0,115		x

L62B	Π	Νεοπλάσματα ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,468	4,0	2	0,251	8	0,079	0,113	x
L63A	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα	1,392	12,8			22	0,074	0,107	
L63B	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα, ηλικία < 6 ετών	1,080	8,2	3	0,354	15	0,091	0,130	
L63C	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα, ηλικία ≥ 6 ετών	0,957	9,0	3	0,311	17	0,073	0,104	
L63D	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 3 ετών	0,698	5,7	2	0,485	10	0,085	0,123	
L63E	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 6 ετών	0,583	4,7	2	0,382	9	0,086	0,124	
L63F	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών	0,539	5,3	2	0,358	11	0,069	0,099	
L64A	Π	Ουρολιθίαση, απόφραξη ουροτ. με εξαφ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή στένωση ουρήθρας, άλλα ήπιας ως μέτριας βαρύτητας νοσήματα του ουροτ., περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας ή συμπτωματολογία του ουροτ. ή ουρηθροκυστοσκόπηση	0,494	3,5	2	0,204	7	0,078	0,111	
L64B	Π	Ουρολιθίαση και απόφραξη ουροποιητικού χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,318	2,6	2	0,126	4	0,084	0,121	
L68A	Π	Άλλα μέτριας βαρύτητας νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, ηλικία < 6 ετών	0,643	4,1	2	0,334	9	0,100	0,144	
L68B	Π	Άλλα μέτριας βαρύτητας νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, ηλικία ≥ 6 ετών	0,523	4,3	2	0,279	9	0,075	0,107	
L69A	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 16 ετών	1,060	8,1	3	0,349	16	0,090	0,130	
L69B	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 16 ετών	0,886	8,2	3	0,281	17	0,072	0,103	
L70A	Π	Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, διάφραξη νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία < 6 ετών	0,275	1,0						



M04D	X	Επεμβάσεις στους όρχεις εκτός από γάγγραινα Fournier, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στους όρχεις	0,640	3,3	2	0,171	6	0,070	0,100		
M05Z	X	Περτομή και άλλες επεμβάσεις στο πέος	0,559	3,0	2	0,183	6	0,077	0,111		
M06Z	X	Άλλες OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα	0,863	6,5	2	0,421	14	0,063	0,090		
M07Z	X	Βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, εμφύτευση > 10 ραδιοενεργούς κόκκους	3,145	2,8	2	0,321	4	0,160	0,230		x
M09A	X	OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα σε κακοήθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,638	10,6	4	0,255	18	0,067	0,097		x
M09B	X	OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα σε κακοήθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,068	6,0	2	0,579	12	0,070	0,100		
M10A	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες	3,840	25,4	8	0,472	42	0,149	0,149		x
M10B	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, λιγότερες από 10 συνεδρίες ή διάμεση (interstitial) βραχυθεραπεία	0,853	4,9	2	0,374	13	0,153	0,153		x
M11Z	X	Διουρηθρική προστατεκτομή με λέιζερ (laser)	1,056	5,2	2	0,253	9	0,068	0,098		
M37Z	X	Μείζονες επεμβάσεις εντέρου ή ουροδόχου κύστης σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων ή επεμβάσεις στους όρχεις σε γάγγραινα Fournier με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,061	20,1	7	0,374	37	0,091	0,131		
M38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές με χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων	5,663	22,8	8	0,545	40	0,191	0,192		
M60A	Π	Κακοήθι νεοπλασμάτα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 11 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,140	9,5	3	0,365	20	0,081	0,116		x

M60B	Π	Κακοήγη νεοπλασμάτα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, διάφορα νοσήλιας μία ημέρα ή ηλικία $\geq 11$ ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με εξαιρετικά ή μέτρια σύνθετη χειμιοθεραπεία	0,655	5,5	2	0,472	8	0,082	0,118	x
M60C	Π	Κακοήγη νεοπλασμάτα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, διάφορα νοσήλιας μία ημέρα ή ηλικία $\geq 11$ ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς εξαιρετικά ή μέτρια σύνθετη χειμιοθεραπεία	0,531	4,1	2	0,343	8	0,082	0,118	x
M61Z	Π	Καλοήγη υπερπλασία του προστάτη	0,467	3,9	2	0,147	8	0,072	0,103	
M62Z	Π	Λοιμώδη / φλεγμονή των ανδρικών γεννητικών οργάνων	0,455	4,8	2	0,222	9	0,063	0,091	
M64Z	Π	Άλλα νοσήλια των ανδρικών γεννητικών οργάνων και επέμβαση στειρώσης σε άντρα	0,405	3,3	2	0,207	7	0,078	0,112	
<b>MDC 13 Νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων</b>										
N01A	X	Εκπαλίνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναικεία και ολική ριζική αδοικετομή ή καθορισμένος λειμφαδενικός καθαρισμός με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές	6,421	23,2	8	0,449	39	0,155	0,155	
N01B	X	Εκπαλίνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναικεία και ολική ριζική αδοικετομή ή καθορισμένος λειμφαδενικός καθαρισμός με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με επέμβαση σε πολλαπλά σπλαχνικά όργανα	5,114	17,3	6	0,480	29	0,116	0,167	
N01C	X	Εκπαλίνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναικεία και ολική ριζική αδοικετομή ή καθορισμένος λειμφαδενικός καθαρισμός με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλά σπλαχνικά όργανα	3,961	16,8	6	0,387	30	0,097	0,139	
N01D	X	Εκπαλίνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναικεία και ολική ριζική αδοικετομή ή καθορισμένος λειμφαδενικός καθαρισμός με σοβαρές Σ/Ε	3,044	13,2	4	0,424	22	0,090	0,129	



N01E	X	Εκπαίδευση ελάσσονος πύελου στη γυναικεία και ολική ριζική αδιεκτατομή ή καθορισμένος λειψοαδενικός καθαρισμός χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,465	10,8	4	0,333	18	0,086	0,124
N02A	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόθες νεοπλασμα ωοθηκών και εξαρτημάτων ή καθορισμένη λαπαροσκοπική εκτομή του σπημοειδούς και του ορθού, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,109	16,6	6	0,348	30	0,088	0,126
N02B	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόθες νεοπλασμα ωοθηκών και εξαρτημάτων, με σοβαρές Σ/Ε ή Σ/Ε ή καθορισμένη λαπαροσκοπική εκτομή του σπημοειδούς και του ορθού	1,896	9,2	3	0,360	17	0,082	0,118
N02C	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόθες νεοπλασμα ωοθηκών και εξαρτημάτων, χωρίς Σ/Ε	1,158	5,6	2	0,532	12	0,077	0,110
N03A	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόθες νεοπλασμα άλλων οργάνων, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ανακατασκευή του κόλπου και του αδέου	2,737	14,5	5	0,357	27	0,086	0,124
N03B	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόθες νεοπλασμα άλλων οργάνων, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,585	8,3	3	0,301	15	0,076	0,109
N04Z	X	Υστερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη επέμβαση ή εκλεκτικός εμβολισμός άλλων ενδοκαλιακών αγγείων	1,326	7,1	2	0,350	12	0,069	0,099
N05A	X	Ωθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις στις σάλπιγγες εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,557	8,8	3	0,302	18	0,072	0,104
N05B	X	Ωθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις στις σάλπιγγες εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,809	3,9	2	0,270	7	0,071	0,101
N06Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις ανακατασκευής στα γυναικεία γεννητικά όργανα	1,085	6,1	2	0,643	11	0,062	0,089
N07Z	X	Άλλες επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος, με σύνθετη διάγνωση	0,805	3,8	2	0,275	8	0,075	0,108
N08Z	X	Ενδοσκοπικές επεμβάσεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα	0,742	3,6	2	0,256	7	0,072	0,103



N25Z	X	Άλλες επεμβάσεις στη μήτρα και τα νεοπλασμάτα, εκτός περιπτώσεως κακοήθους διαγνωστικής λαπαροσκόπησης, ή καθορισμένη επέμβαση στα παραμήτρια	0,678	3,1	2	0,218	6	0,077	0,110		
N33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων	7,288	29,6	10	0,435	47	0,147	0,147		
N34Z	X	Μείζονες επεμβάσεις στο έντερο ή την ουροδόχο κύστη σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων	3,597	15,7	5	0,405	29	0,090	0,130		
N38Z	X	Πολλαπλές επιτυλικές με καθορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων	6,906	23,5	8	0,540	41	0,184	0,184		
N60A	Π	Κακόθες νεόπλασμα των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 19 ετών ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,176	9,6	3	0,375	21	0,082	0,118		x
N60B	Π	Κακόθες νεόπλασμα των γυναικείων γεννητικών οργάνων, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή ηλικία ≥ 19 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,544	4,3	2	0,306	9	0,084	0,120		x
N61Z	Π	Λοίμωξη και φλεγμονή των γυναικείων γεννητικών οργάνων	0,408	4,1	2	0,198	7	0,068	0,098		
N62A	Π	Διαταραχές της εμμήνου ρύσεως και άλλες παθήσεις των γυναικείων γεννητικών οργάνων με σύνθετη διάγνωση	0,444	3,7	2	0,251	8	0,076	0,109		
N62B	Π	Διαταραχές της εμμήνου ρύσεως και άλλες παθήσεις των γυναικείων γεννητικών οργάνων χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,289	2,4	2	0,130	4	0,083	0,119		
<b>MDC 14 Κύηση, τοκετός και λοχεία</b>											
O01A	X	Καισαρική τομή με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, διάρκεια κύησης έως και 25 συμπληρωμένες εβδομάδες ή με ενδομήτρια θεραπεία ή πολλαπλές επιτυλικές	2,619	24,1	8	0,249	41	0,083		x	
O01B	X	Καισαρική τομή με πολλ. επιπλεγμένες διαγνώσεις, διάρκεια κύησης από 26 ως 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς ενδομήτρια θεραπεία, χωρίς πολλα. επιτυλικές ή με επιπλ. διάγνωση, ως και 25 συμπληρωμένες εβδομάδες ή βρομβοσεμβολή κατά την κύηση με OR-πράξη	1,470	12,6	4	0,246	27	0,078	0,079		x

O01C	X	Καισαρική τομή με πολλ. επιπλ. διάγν., διάρκεια κύησης > 33 συμπτλ. εβδομάδες, χωρίς ενδομήτρια θερ., χωρίς πολλα. επιπλ. ή με επιπλ. διάγν., 26 - 33 συμπτλ. εβδομάδες ή με σύνθ. διάγν. ή ως και 33 συμπτλ. εβδομάδες ή με σύνθ. διάγν., με εξαερ. υψ. βαρ. Σ/Ε	1,236	7,8	3	0,237	15	0,064	0,092	x
O01D	X	Δευτερογενής καισαρική τομή με πολλα. επιπλ. διάγν., διάρκεια κύησης >33 συμπτλ. εβδο., χωρίς ενδομήτρια θερ., χωρίς πολλα. επιπλ. ή με επιπλ. διάγν., 26 - 33 συμπτλ. εβδο. ή με σύνθ. διάγν. ή ως και 33 συμπτλ. εβδο. ή με σύνθ. διάγν., χωρίς εξαερ. υψ. βαρ. Σ/Ε	1,090	6,9	2	0,268	12	0,054	0,078	x
O01E	X	Δευτερογενής καισαρική τομή με επιπλεγμένη διάγνωση, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπτληρωμένες εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάγνωση	1,000	5,7	2	0,222	9	0,055	0,079	x
O01F	X	Πρωτογενής καισαρική τομή χωρίς εξαερ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με επιπλ. ή σύνθ. διάγνωση ή διάρκεια κύησης ως και 33 συμπτλ. εβδομάδες, χωρίς σύνθ. διάγν. ή δευτερογενής καισαρική τομή χωρίς επιπλ. ή σύνθ. διάγν., διάρκεια κύησης > 33 συμπτλ. εβδομάδες	0,860	5,4	2	0,203	8	0,053	0,076	x
O01G	X	Πρωτογενής καισαρική τομή με επιπλεγμένη διάγνωση, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπτληρωμένες εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,770	5,2	2	0,210	9	0,056	0,081	x
O01H	X	Πρωτογενής καισαρική τομή χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπτληρωμένες εβδομάδες	0,719	4,6	2	0,188	7	0,057	0,082	x
O02A	X	Κολπικός τοκετός με επιπλεγμένη OR-πράξη, διάρκεια κύησης έως και 33 συμπτληρωμένες εβδομάδες ή με ενδομήτρια θεραπεία ή μαιευτική υστερεκτομή ή πολλαπλές επιπλοκές	1,152	7,2	2	0,362	17	0,070	0,101	x
O02B	X	Κολπικός τοκετός με επιπλεγμένη OR-πράξη, διάρκεια κύησης έως και 33 συμπτληρωμένες εβδομάδες χωρίς ενδομήτρια θεραπεία, χωρίς μαιευτική υστερεκτομή, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,656	4,1	2	0,291	7	0,057	0,082	x
O03Z	X	Εκτοπη κύηση	0,679	3,1	2	0,258	5	0,078	0,112	x
O04A	X	Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή με OR-πράξη με σύνθετη επέμβαση	1,377	6,6	2	0,425	15	0,090	0,129	x

O04B	X	Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή με OR-πράξη χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,571	3,9	2	0,268	8	0,069	0,100		x
O05A	X	Περίδση και σύγκλειση τραχήλου ή σύνθετες OR-πράξεις ή καθορισμένη ενδομήτρια χειρουργική επέμβαση στο έμβρυο	0,971	9,3	3	0,240	20	0,054	0,078		x
O05B	X	Καθορισμένες OR-πράξεις στην κύηση χωρίς περίδση, χωρίς σύγκλειση τραχήλου, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς καθορισμένη ενδομήτρια χειρουργική επέμβαση στο έμβρυο	0,692	4,5	2	0,351	9	0,064	0,092		x
O06Z	X	Ενδομήτρια θεραπεία του εμβρύου	0,566	4,4	2	0,218	10	0,069	0,100		x
O40Z	A	Προκλητή αποβολή με διαστολή τραχήλου και απόξεση, αναρρόφηση και υστεροστομία	0,492	2,7	2	0,196	5	0,084	0,120		x
O60A	Π	Κολπικός τοκετός με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, τουλάχιστον μία σοβαρή, διάρκεια κύησης έως και 33 συμπτληρωμένες εβδομάδες ή με πολλαπλές επιπλοκές	1,352	15,5	5	0,216	32	0,070	0,070		x
O60B	Π	Κολπικός τοκετός με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, τουλάχιστον μία σοβαρή, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπτληρωμένες εβδομάδες, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές ή θρομβοεμβολή κατά την κύηση χωρίς OR-πράξη	0,610	4,7	2	0,260	8	0,053	0,077		x
O60C	Π	Κολπικός τοκετός με σοβαρή ή μετρίως σοβαρή επιπλεγμένη διάγνωση	0,537	3,9	2	0,227	7	0,055	0,078		x
O60D	Π	Κολπικός τοκετός χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,450	3,3	2	0,173	5	0,054	0,077		x
O61Z	Π	Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή χωρίς OR-πράξη	0,352	3,8	2	0,189	7	0,063	0,090		x
O62Z	Π	Επικείμενη αποβολή	0,329	3,7	2	0,176	7	0,060	0,087		x
O63Z	Π	Προκλητή αποβολή χωρίς διαστολή τραχήλου και απόξεση, αναρρόφηση ή υστεροστομία	0,299	2,5	2	0,138	4	0,075	0,108		x
O64A	Π	Νόθες ωδίνες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,436	5,0			12	0,052	0,075		x
O64B	Π	Νόθες ωδίνες, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,135	1,0							x
O65A	Π	Άλλη προγεννητική νοσηλεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη διάγνωση, διάρκεια κύησης από 20 έως και 33 συμπτληρωμένες εβδομάδες	0,754	9,9	3	0,226	22	0,048	0,069		x

O65B	Π	Άλλη προγεννητική νοσηλεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη διάγνωση, διάρκεια κύησης έως και 19 ή περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, ή χωρίς σύνθετη διάγνωση με σοβαρές Σ/Ε ή από 26 έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες	0,416	4,6	2	0,246	10	0,055	0,079		x
O65C	Π	Άλλη προγεννητική νοσηλεία χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη διάγνωση, διάρκεια κύησης έως και 25 ή περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες	0,335	3,5	2	0,168	7	0,060	0,086		x
<b>MDC 15 Νεογνά</b>											
P01Z	X	Θάνατος νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή με σημαντική OR-πράξη	4,235	3,2							x
P02A	X	Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά, μηχανικός αερισμός ≥ 481 ώρες	32,031	62,3	21	1,243	79	0,419			x
P02B	X	Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά, μηχανικός αερισμός ≥ 144 και < 481 ώρες	13,501	24,4	8	1,123	41	0,368			x
P02C	X	Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 144 ώρες	9,805	20,9	7	0,923	36	0,309	0,310		x
P03A	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, με μηχανικό αερισμό ≥ 480 ώρες	16,342	63,2	21	0,773	80	0,257			x
P03B	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με μηχανικό αερισμό ≥ 121 και < 480 ώρες ή με σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 480 ώρες	10,992	51,6	17	0,641	69	0,211			x
P03C	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες ή χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	9,916	50,0	17	0,581	67	0,197	0,198		x

P04A	X	Μεγνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, με μηχανικό αερισμό ≥ 241 ώρες	11,709	43,7	15	0,768	61	0,264		x	x
P04B	X	Μεγνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 241 ώρες	7,567	37,0	12	0,618	54	0,201		x	x
P04C	X	Μεγνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	7,093	34,6	12	0,587	52	0,204	0,204		x
P05A	X	Μεγνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες ή με σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	7,752	31,2	10	0,751	48	0,241		x	x
P05B	X	Μεγνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	5,420	22,6	8	0,628	39	0,222		x	x
P05C	X	Μεγνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	4,753	22,2	7	0,662	34	0,209	0,209		x
P06A	X	Μεγνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες ή με σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	7,505	25,9	9	0,778	43	0,271		x	x
P06B	X	Μεγνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	4,505	17,0	6	0,631	31	0,223		x	x

P06C	X	Μεονό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σηµαντική OR-πράξη ή µηχανικό αερισµό ≥ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήµατα	2,854	11,4	4	0,609	22	0,214		x	x
P60A	Π	Θάνατος νεογνού < 5 ηµέρες µετά την εισαγωγή χωρίς σηµαντική OR-πράξη	0,680	1,5						x	x
P60B	Π	Διακοµιδή νεογνού < 5 ηµέρες µετά την εισαγωγή χωρίς σηµαντική OR-πράξη, διακοµισµένο ή µηχανικός αερισµός ≥ 25 ώρες	0,473	2,1						x	x
P60C	Π	Διακοµιδή νεογνού < 5 ηµέρες µετά την εισαγωγή χωρίς σηµαντική OR-πράξη, µη διακοµισµένο, χωρίς µηχανικό αερισµό ≥ 25 ώρες (κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας 24 ωρών για το νοσοκοµείο στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η γέννηση)	0,133	1,4						x	x
P61A	Π	Μεονό, βάρος εισαγωγής < 600 g µε σηµαντική OR-πράξη	35,249	114,0	38	0,900	131	0,300	0,300		x
P61B	Π	Μεονό, βάρος εισαγωγής < 600 g χωρίς σηµαντική OR-πράξη	26,414	98,6	33	0,798	116	0,267	0,268		x
P61C	Π	Μεονό, βάρος εισαγωγής 600 - 749 g µε σηµαντική OR-πράξη	30,405	113,4	38	0,779	130	0,261	0,262		x
P61D	Π	Μεονό, βάρος εισαγωγής 600 - 749 g χωρίς σηµαντική OR-πράξη	22,561	87,6	29	0,776	105	0,257	0,257		x
P61E	Π	Μεονό, βάρος εισαγωγής < 750 g, θάνατος < 29 ηµέρες µετά την εισαγωγή	5,031	11,4	4	1,234	22	0,433		x	x
P62A	Π	Μεονό, βάρος εισαγωγής 750 - 999 g µε σηµαντική OR-πράξη	21,477	86,3	29	0,718	103	0,241	0,242		x
P62B	Π	Μεονό, βάρος εισαγωγής 750 - 874 g χωρίς σηµαντική OR-πράξη	18,343	78,2	26	0,704	95	0,234	0,235		x
P62C	Π	Μεονό, βάρος εισαγωγής 875 - 999 g χωρίς σηµαντική OR-πράξη	14,614	66,1	22	0,664	83	0,221	0,221		x
P62D	Π	Μεονό, βάρος εισαγωγής 750-999 g, θάνατος < 29 ηµέρες µετά την εισαγωγή	6,155	9,9	3	1,963	15	0,595		x	x
P63Z	Π	Μεονό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1249 g χωρίς σηµαντική OR-πράξη, χωρίς µηχανικό αερισµό ≥ 96 ώρες	7,698	43,8	15	0,512	61	0,175	0,176		x
P64Z	Π	Μεονό, βάρος εισαγωγής 1250 - 1499 g χωρίς σηµαντική OR-πράξη, χωρίς µηχανικό αερισµό ≥ 96 ώρες	6,060	35,2	12	0,505	52	0,172	0,173		x
P65A	Π	Μεονό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σηµαντική OR-πράξη, χωρίς µηχανικό αερισµό ≥ 96 ώρες, µε πολλαπλά σοβαρά προβλήµατα	5,331	30,2	10	0,532	47	0,176	0,177		x



P65B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με σοβαρό πρόβλημα	4,304	25,9	9	0,478	42	0,166	0,167	x
P65C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με άλλο πρόβλημα	2,997	20,2	7	0,428	34	0,104	0,149	x
P65D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πρόβλημα	1,683	13,6	5	0,336	26	0,087	0,124	x
P66A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχ. αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλα. σοβαρά προβλήματα ή νεογνό, με βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλα. σοβαρά προβλήματα, με θερ. υποθερμίας	3,233	18,6	6	0,538	33	0,174	0,174	x
P66B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με σοβαρό πρόβλημα	2,428	15,2	5	0,485	29	0,160	0,160	x
P66C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με άλλο πρόβλημα	1,638	11,7	4	0,409	23	0,098	0,140	x
P66D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πρόβλημα ή πολύδυμα νεογνά, με βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πρόβλημα ή μία συμπλ. ημέρα νοσηλείας	0,302	4,6	2	0,205	8	0,046	0,066	x
P67A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή με σοβαρό πρόβλημα, με θεραπεία υποθερμίας	1,777	10,3	3	0,589	20	0,172	x	x
P67B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με σοβαρό πρόβλημα, χωρίς θεραπεία υποθερμίας ή με άλλο πρόβλημα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας ή με μη σημαντική OR-πράξη, με επιπλεγμένη διάγνωση	0,961	6,8	2	0,735	14	0,140	0,141	x

P67C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς σημειωτική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με άλλο πρόβλημα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας ή με μη σημειωτική OR-πράξη, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,558	4,8	2	0,277	9	0,081	0,116	x
P67D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς σοβαρό πρόβλημα, χωρίς άλλο πρόβλημα ή διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,221	3,4	2	0,132	5	0,046	0,066	x
<b>MDC 16 Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος</b>										
Q01Z	X	Επιμέμβασεις σπλήνα	2,144	10,2	3	0,468	20	0,096	0,138	
Q02A	X	Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,582	16,7	6	0,335	33	0,084	0,121	
Q02B	X	Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 6 ετών	1,219	5,8	2	0,402	11	0,097	0,139	
Q02C	X	Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών	1,141	7,5	2	0,648	16	0,067	0,096	
Q03A	X	Ελάσσονες επιμέμβασεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού, ηλικία < 10 ετών	1,065	5,5	2	0,366	12	0,093	0,134	
Q03B	X	Ελάσσονες επιμέμβασεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού, ηλικία ≥ 10 ετών	0,759	4,4	2	0,314	9	0,080	0,115	
Q60A	Π	Νοσήματα του δικτυοενοδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με τραυματισμό σπλήνα ή διαταραχή κοκκιοκυττάρων, ηλικία < 16 ετών	1,295	9,0	3	0,428	17	0,100	0,143	

Q60B	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς τραυματισμό σπλήνα, χωρίς διαταραχή κοκκιοκυττάρων, ηλικία < 1 έτους	0,859	5,2	2	0,414	11	0,111	0,160		
Q60C	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς τραυματισμό σπλήνα, χωρίς διαταραχή κοκκιοκυττάρων ή ηλικία ≥ 16 ετών	0,733	6,2	2	0,481	14	0,080	0,115		
Q60D	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,508	4,1	2	0,293	8	0,084	0,120		
Q60E	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,493	4,2	2	0,246	8	0,075	0,108		
Q61A	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς απλαστική αναιμία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,243	10,3	3	0,381	20	0,078	0,111		
Q61B	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων με σύνθετη διάγνωση	1,068	8,4	3	0,335	17	0,084	0,120		
Q61C	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, με απλαστική αναιμία, ηλικία < 16 ετών	1,034	4,6	2	0,755	10	0,153	0,219		
Q61D	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, με απλαστική αναιμία, ηλικία ≥ 16 ετών	0,923	7,0	2	0,612	16	0,090	0,129		
Q61E	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς απλαστική αναιμία, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,734	5,9	2	0,456	12	0,076	0,109		
<b>MDC 17 Αιματολογικές νεφλασίες και νεφλάσματα συμπαγών οργάνων</b>											
R01A	X	Λείψωμα και λευχαιμία με μειζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη	4,546	21,5	7	0,463	38	0,151	0,151		

R01B	X	Λέιψωμια και λευχαιμία με μειζόνες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη OR-πράξη	3,845	20,8	7	0,443	38	0,149	0,150	
R01C	X	Λέιψωμια και λευχαιμία με μειζόνες OR-πράξεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη	2,547	12,5	4	0,411	24	0,092	0,132	
R01D	X	Λέιψωμια και λευχαιμία με μειζόνες OR-πράξεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη OR-πράξη	1,244	6,1	2	0,368	12	0,085	0,121	
R02Z	X	Μειζόνες OR-πράξεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων	4,245	18,3	6	0,449	34	0,147	0,148	
R03Z	X	Λέιψωμια και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή με καθορισμένη OR-πράξη με σοβαρές Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	3,653	20,3	7	0,421	37	0,145	0,146	
R04A	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων με καθορισμένη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,989	11,0	4	0,317	23	0,081	0,116	
R04B	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων με άλλη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,261	8,7	3	0,339	18	0,082	0,117	
R05Z	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων, πάνω από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας ή σε οξεία μυελογενή λευχαιμία, ηλικία < 19 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	5,600	33,9	11	0,492	51	0,160	0,160	x
R06Z	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων, πάνω από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας ή σε οξεία μυελογενή λευχαιμία, ηλικία ≥ 28 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,262	19,9	7	0,462	36	0,162	0,163	x
R07A	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων, λιγότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, εκτός πετυχημένης οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, ηλικία < 19 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,361	14,4	5	0,455	28	0,158	0,158	x

R07B	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων. Λιγότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, εκτός περιπτώσεως οξείας μυελονοϊκής λευχαιμίας, ηλικία $\geq 28$ ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,023	5,9					14	0,171	0,172	x
R11A	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, με σοβαρές Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 16$ ετών	2,351	14,3	5	0,383		28	0,094	0,135		
R11B	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις, με σοβαρές Σ/Ε	1,120	6,5				15	0,087	0,125		
R11C	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με άλλες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,960	5,5				13	0,094	0,134		
R12A	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, με σύνθετη OR-πράξη	3,249	15,3	5	0,422		30	0,138	0,138		
R12B	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων με μείζονες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, με σύνθετη OR-πράξη	1,883	8,6	3	0,323		16	0,113	0,113		
R12C	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων με μείζονες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, χωρίς σύνθετη OR-πράξη	1,353	6,7	2	0,364		14	0,109	0,109		
R13Z	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων με καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,043	5,4				11	0,112	0,113		
R14Z	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων με άλλες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή θεραπεία με ραδιοϊσοκλίδια αναχτήρη πηγής σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων, $> 1$ ημέρες νοσηλείας	0,748	4,3				9	0,082	0,118		x

R16Z	X	Εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία με χειρουργική επέμβαση σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων	7,255	30,8	10	0,655	48	0,213	0,213		x	
R36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 784 / 828 πόντους εντατικής φροντίδας σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων	11,362	32,6	11	0,999	50	0,337				x
R60A	Π	Οξεία μυελογενής λευχαιμία με εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	10,080	51,9	17	0,587	69	0,192	0,193			x
R60B	Π	Οξεία μυελογενής λευχαιμία με εντατική χημειοθεραπεία με επιπλεγμένη διάγνωση ή αιμοκάθαρση ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port)	5,227	27,7	9	0,578	44	0,188	0,188			x
R60C	Π	Οξεία μυελογ. λευχ. με εντατ. χημειοθ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή επιπλ. διαγν. διερεύνηση σε λευχ. ή με μέτρια σύνθ. χημειοθ. με επιπλ. διάγν. ή αιμοκάθ. ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port) ή με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε με επιπλ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	4,155	22,2	7	0,587	39	0,185	0,186			x
R60D	Π	Οξεία μυελογ. λευχ. με εντ. χημειοθ. χωρ. επιπλ. διάγν., αιμοκ., εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port), εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με μέτρια σύνθ. χημειοθ. με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με αιμοκ. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <16 ετών χωρ. επιπλ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	2,036	8,3	3	0,673	16	0,243	0,244			x
R60E	Π	Οξεία μυελογ. λευχ. με εντ. χημειοθ. χωρ. επιπλ. διάγν., αιμοκ., εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port), εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με μέτρια σύνθ. χημειοθ. με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με αιμοκ. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών χωρ. επιπλ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	2,022	12,1	4	0,500	25	0,165	0,166			x
R60F	Π	Οξεία μυελογενής λευχαιμία με μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με τοπική χημειοθεραπεία	1,104	6,5			13	0,169	0,169			x
R60G	Π	Οξεία μυελογενής λευχαιμία χωρίς χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,914	6,0			13	0,105	0,150			x

R61A	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, με σήψη ή πολλ. επιπλοκές ή με ακοκκιοκυτταραμία, ενδοκρανιακή μετάσταση ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), με εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαρ. σύνθ. χημειοθεραπεία	3,921	21,4	7	0,539	38	0,176	x	x
R61B	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, με ακοκκιοκυτταραμία, ενδοκραν. μετάσταση ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), με εξ. υψηλ. βαρ. Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, ή με εξ. σύνθ. χημειοθ. ή σύνδρομο λύσης όγκου ή βλαστ. κρίση, με σύνθ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	2,641	16,7	6	0,425	31	0,153	x	x
R61C	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με ακοκκιοκυτταραμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), ηλικία < 16 ετών	2,345	9,3	3	0,711	18	0,229	0,230	x
R61D	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς ακοκκιοκυτταραμία, χωρίς εμφύτευση κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), με εξαρ. υψηλ. βαρ. Σ/Ε ή σύνδρομο λύσης όγκου ή βλαστ. κρίση, χωρίς σύνθ. διαγν. προσέγγιση σε λευχαιμία	1,675	11,9	4	0,410	24	0,138	0,138	x
R61E	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με ακοκκιοκυτταραμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	1,555	10,1	3	0,466	22	0,138	0,139	x
R61F	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με ακοκκιοκυτταραμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη διάγνωση ή διαταραχές οστών, ηλικία < 16 ετών	1,137	4,8			8	0,232	0,233	x
R61G	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία με σύνθετη διάγνωση ή διαταραχές οστών, ηλικία ≥ 16 ετών ή χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς διαταραχές οστών, με σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση σε λευχαιμία	0,770	5,0			11	0,151	0,152	x

R61H	Π	Λείψωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλα. επιπλακές, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς σύνθ. διάγν., χωρίς διαταρ. οστών, χωρίς σύνθ. διάγν. προσέγγιση σε λευχαιμία	0,722	4,8					11	0,102	0,147		x
R62A	Π	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων με επιπλ. διάγνωση ή αιμοκάθαρση ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port) ή με διαταραχές οστών ή καθορισμένες μεταστάσεις ή εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθ. διάγνωση	2,042	14,4	5	0,342		29	0,119	0,119			x
R62B	Π	Άλλες αιματολογικές νεοπλα. και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εμφύτευση κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), με διαταρ. οστών ή καθορ. μεταστάσεις ή εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. διάγνωση	1,136	9,1	3	0,358		20	0,083	0,118			x
R62C	Π	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτων οργάνων χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς διαταραχές οστών, χωρίς καθορισμένες μεταστάσεις, χωρίς εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,653	5,1				12	0,082	0,118			x
R63A	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	10,457	50,2	17	0,599		67	0,203	0,203			x
R63B	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εντατική χημειοθεραπεία, με αιμοκάθαρση ή σήψη ή με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), ηλικία < 6 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,994	22,6	8	0,603		37	0,213	0,214			x
R63C	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με μέτρια σύνθ. χημειοθ., με αιμοκάθ. ή σήψη ή με ακοκκιοκυτ. ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port) ή με τοπική χημειοθ., με αιμοκάθ. ή σήψη ή με ακοκκιοκυτ. ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port) ή με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε	3,232	13,9	5	0,615		27	0,221	0,222			x



R63D	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εντατική ή μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιωτταραμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,195	11,7	4	0,546	25	0,187	0,187	0,187	x
R63E	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία χωρίς χημειοθεραπεία, με αιμοκάθαρση ή σήψη ή με ακοκκιωτταραμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port) ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,718	7,8	3	0,562	17	0,216	0,217	0,217	x
R63F	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εντατική χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιωτταραμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,491	6,4			10	0,231	0,232	0,232	x
R63G	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιωτταραμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,885	4,2			7	0,210	0,210	0,210	x
R63H	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με τοπική χημειοθεραπεία ή χωρίς χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιωτταραμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,792	4,0			8	0,137	0,197	0,197	x
R65A	Π	Αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασματώδη συμπτωμάτων οργάνων, διάρκειας νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία < 16 ετών	0,298	1,0							x
R65B	Π	Αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασματώδη συμπτωμάτων οργάνων, διάρκειας νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία ≥ 16 ετών	0,299	1,0							x
<b>MDC 18A HIV</b>											
S01Z	X	Νόσος HIV με OR-πρόδη	2,236	12,6	4	0,439	28	0,139	0,140	0,140	x
S60Z	Π	Νόσος HIV, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,279	1,0							x
S62Z	Π	Κακόηθες νεόπλασμα στη νόσο HIV	1,666	9,5	3	0,540	23	0,171	0,171	0,171	x
S63A	Π	Λοίμωξη σε νόσο HIV με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,713	25,4	8	0,450	42	0,142	0,142	0,142	x

S63B	Π	Λοιμώδη σε νόσο HIV χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,577	11,7	4	0,385	23	0,132	0,132		x
S65A	Π	Άλλα νοσήματα στη νόσο HIV ή άλλη νόσος HIV με έμφραγμα μυοκαρδίου ή σε χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,288	14,0	5	0,447	27	0,160	0,160		x
S65B	Π	Άλλα νοσήματα στη νόσο HIV ή άλλη νόσος HIV χωρίς έμφραγμα μυοκαρδίου, εκτός από χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,044	7,6	3	0,334	16	0,132	0,132		x
<b>MDC 18B Λοιμώδη και παρασυστικά νοσήματα</b>											
T01A	X	OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασυστικά νοσήματα με σύνθετη OR-πράξη, πολλαπλές επιπλοκές ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου	4,115	22,1	7	0,458	39	0,145		x	
T01B	X	OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασυστικά νοσήματα χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, σε σήψη	2,647	16,6	6	0,365	31	0,092		x	
T01C	X	OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασυστικά νοσήματα χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, εκτός από σήψη	1,387	11,7	4	0,252	24	0,060	0,087		
T36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε λοιμώδη και παρασυστικά νοσήματα	6,512	21,9	7	0,881	39	0,282		x	x
T60A	Π	Σήψη με πολλαπλές επιπλοκές ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,873	15,6	5	0,556	30	0,178	0,179		
T60B	Π	Σήψη με πολλ. επιπλ. ή μετά από μεταμόσχ. οργάνου, χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <16 ετών ή με παρα-/τετραπλ. ή χωρίς πολλ. επιπλ., εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχ. οργάνου, με σύνθ. διάγν. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <16 ετών ή με παρα-/τετραπλ.	1,769	10,5	4	0,436	20	0,166	0,167		
T60C	Π	Σήψη με πολλ. επιπλ. ή μετά από μεταμόσχ. οργάνου, χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών ή χωρίς παρα-/τετραπλ. ή χωρίς πολλ. επιπλ. εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχ. οργάνου, με σύνθ. διάγν. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών ή με παρα-/τετραπληγία	1,633	12,5	4	0,396	24	0,089	0,127		

T60D	Π	Σήψη χωρίς πολλαπλές επιλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	1,099	8,3	3	0,364	14	0,092	0,132	
T60E	Π	Σήψη χωρίς πολλαπλές επιλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	0,971	9,1	3	0,314	16	0,073	0,104	
T60F	Π	Σήψη, θάνατος < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή	0,420	1,5						x
T61Z	Π	Μεταγεννητικές και μετατραυματικές λοιμώξεις	0,557	5,9	2	0,349	12	0,062	0,089	
T62A	Π	Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών	0,793	6,9	2	0,549	15	0,079	0,113	
T62B	Π	Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 6 ετών	0,507	4,1	2	0,309	9	0,085	0,122	
T63A	Π	Ιογενής νόσος μετά από μεταμόσχευση οργάνου	2,109	12,0	4	0,519	25	0,173	0,174	
T63B	Π	Καθορισμένη ιογενής νόσος, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	1,108	10,0	3	0,357	21	0,075	0,108	
T63C	Π	Άλλη ιογενής νόσος, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,434	3,8	2	0,234	7	0,079	0,114	
T64A	Π	Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σύνθετη διάγνωση, ηλικία < 16 ετών	1,112	8,5	3	0,369	18	0,091	0,131	
T64B	Π	Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σύνθετη διάγνωση, ηλικία ≥ 16 ετών	0,998	8,5	3	0,329	17	0,081	0,117	
T64C	Π	Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,628	5,7	2	0,429	12	0,075	0,108	
T77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυσυνθετικά παθογόνα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	1,914	15,2			29	0,083	0,120	
<b>MDC 19 Ψυχιατρικά νοσήματα και διαταραχές</b>										
U60A	Π	Ψυχιατρική θεραπεία, μια ημέρα νοσηλείας, ηλικία < 16 ετών	0,235	1,0						
U60B	Π	Ψυχιατρική θεραπεία, μια ημέρα νοσηλείας, ηλικία ≥ 16 ετών	0,159	1,0						
U61Z	Π	Σχιζοφρένεια, παραληρητικές και οξείες ψυχωτικές διαταραχές	0,569	5,0			11	0,079	0,113	

U63Z	Π	Σοβαρές διαταραχές συναισθηματος	0,666	6,7				14	0,067	0,096	
U64Z	Π	Αγγύδιες διαταραχές και άλλες διαταραχές συναισθηματος και συμματοποίησης	0,541	4,7				10	0,078	0,113	
U66Z	Π	Διατροφικές διαταραχές, διαταραχές ψυχοναγκασμού και προσωπικότητας και οξείες ψυχικές αντιδράσεις ή ψυχικές διαταραχές στην παιδική ηλικία	0,558	4,7				11	0,081	0,116	
<b>MDC 20 Χρήση ουνοπνεύματος (αλκοόλ) και ναρκωτικών ουσιών και εξ αυτών προκαλούμενες ψυχικές διαταραχές</b>											
V60A	Π	Δηλητηρίαση από αλκοόλ και απεξάρτηση από αλκοόλ ή διαταραχές κατάχρησης και εξάρτησης από αλκοόλ με ψυχωτική συνδρομή ή νόσο HIV	0,777	6,9	2	0,584		14	0,077	0,111	
V60B	Π	Δηλητηρίαση από αλκοόλ και απεξάρτηση από αλκοόλ ή διαταραχές κατάχρησης και εξάρτησης από αλκοόλ χωρίς ψυχωτική συνδρομή, χωρίς νόσο HIV	0,436	4,6	2	0,288		8	0,065	0,094	
V61Z	Π	Δηλητηρίαση από ναρκωτικές ουσίες και απεξάρτηση	0,531	5,6	2	0,358		12	0,065	0,094	
V63Z	Π	Διαταραχές από χρήση και εξάρτηση οπιοειδών	0,531	4,8	2	0,333		10	0,076	0,109	
V64Z	Π	Διαταραχές από άλλη χρήση ναρκωτικών ουσιών και κατάχρηση φαρμάκων και άλλη εξάρτηση από ναρκωτικές και φαρμακευτικές ουσίες	0,496	2,8	2	0,296		5	0,123	0,177	
<b>MDC 21A Πολυτραυματίας</b>											
W01B	X	Πολυτραυματίας με μηχανικό αερισμό ή καθορισμένες επιμέτρες, χωρίς πρώιμη αποκατάσταση, χωρίς ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή, με μηχανικό αερισμό > 263 ώρες ή με σύνθετη θεραπεία αρτητικής πίεσης / κενού	12,273	26,6	9	1,024		44	0,346		x
W01C	X	Πολυτραυματίας με μηχανικό αερισμό ή καθορισμένες επιμέτρες, χωρίς πρώιμη αποκατάσταση, χωρίς ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή, χωρίς μηχανικό αερισμό > 263 ώρες, χωρίς σύνθετη θεραπεία αρτητικής πίεσης / κενού	7,215	19,0	6	0,872		35	0,275		x
W02A	X	Πολυτραυματίας με επιμέτρες στην άφρωση του ισχίου, το μηριαίο οστό, τα άκρα και τη σπονδυλική στήλη ή σύνθετες επιμέτρες στην κοιλιά με πολλαπλές επιτοκές ή επιμέτρες σε πολλαπλές εντοπίσεις	6,013	21,5	7	0,469		38	0,107		x

W02B	X	Πολυτραυματίας με επιπτώσεις στην όφραση του ισχίου, το μηριαίο οστό, τα άκρα και τη σπονδυλική στήλη ή σύνθετες επιπτώσεις στην κοιλιά, χωρίς πολλαπλές επιπτώσεις ή επιπτώσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	3,648	17,1	6	0,374	31	0,092	0,132		
W04A	X	Πολυτραυματίας με άλλες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπτώσεις ή επιπτώσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	5,393	21,0	7	0,436	38	0,102	0,146		
W04B	X	Πολυτραυματίας με άλλες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπτώσεις, χωρίς επιπτώσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	3,307	14,8	5	0,445	28	0,105	0,151		
W36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 784 / 828 πόντους εντατικής φροντίδας σε πολυτραυματία ή πολυτραυματία με μηχανικό αερισμό ή κρανιοτομή με ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent αορτής	14,998	29,5	10	1,193	47	0,405		x	x
W60Z	Π	Πολυτραυματίας, θάνατος < 5 ημερών από την εισαγωγή	2,304	1,5							x
W61A	Π	Πολυτραυματίας χωρίς σημαντικές επιπτώσεις με επιλεγμένη διάγνωση	2,000	11,9	4	0,489	22	0,115	0,165		
W61B	Π	Πολυτραυματίας χωρίς σημαντικές επιπτώσεις, χωρίς επιλεγμένη διάγνωση	1,414	9,1	3	0,462	19	0,107	0,153		
<b>MDC 21B Κακώσεις, δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων</b>											
X01A	X	Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς με πολλαπλές επιπτώσεις, επέμβαση σε πολλαπλές εντοπίσεις, ελεύθερη πλαστική με κρημό με μικροαγγειακή αναστόμωση, με επιλεγμένη διάγνωση, σύνθετη πράξη, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,687	25,1	8	0,321	42	0,072			x
X01B	X	Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς χωρίς πολλαπλές επιπτώσεις, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλές εντοπίσεις, χωρίς ελεύθερη πλαστική με κρημό με μικροαγγειακή αναστόμωση, με επιλεγμένη διάγνωση, σύνθετη πράξη ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,603	11,5	4	0,242	24	0,059			x

X01C	X	Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς χωρίς πολλαπλολοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλα. εντοπίσεις, χωρίς ελεύθερη πλαστική με κρημνό με μικροαγγειακή αναστόμωση, χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. παράξη, χωρίς εξαφρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,783	5,2	2	0,391	12	0,061	0,087
X04Z	X	Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς κάτω άκρου	0,722	5,7	2	0,337	13	0,056	0,081
X05A	X	Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς άκρας χειρός, με σύνθετη επέμβαση	0,747	4,0	2	0,292	8	0,069	0,098
X05B	X	Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς άκρας χειρός, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,570	3,1	2	0,207	6	0,072	0,103
X06A	X	Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,329	13,8	5	0,345	27	0,087	0,125
X06B	X	Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 66 ετών ή με σοβαρές Σ/Ε ή με σύνθετη επέμβαση	0,892	6,1	2	0,459	14	0,066	0,094
X06C	X	Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία, 66 ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,614	4,2	2	0,279	8	0,063	0,091
X07A	X	Επανασυγκόλληση σε τραυματικό ακρωτηριασμό, με επανασυγκόλληση περισσότερων του ενός δακτύλων του ποδός ή περισσότερων του ενός δακτύλων της χείρας	4,549	18,5	6	0,355	30	0,115	0,116
X07B	X	Επανασυγκόλληση σε τραυματικό ακρωτηριασμό, με επανασυγκόλληση ενός δακτύλου του ποδός ή ενός δακτύλου της χείρας	2,361	9,5	3	0,338	18	0,075	0,107
X33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις πολλαπλών χρόνων σε τραυματισμούς, δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων	6,321	29,0	10	0,417	46	0,144	0,144
X60Z	Π	Τραυματισμοί και αλλεργικές αντιδράσεις	0,373	3,1	2	0,188	6	0,079	0,113
X62Z	Π	Δηλητηριάσεις / τοξικές επιδράσεις ναρκωτικών ουσιών, φαρμάκων και άλλων ουσιών ή συνέπειες ιατρικής παρέμβασης ή καθορισμένα κρουστανήματα και άλλοι τραυματισμοί	0,463	3,8	2	0,267	8	0,079	0,114
X64Z	Π	Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από τραυματισμό, δηλητηρίαση ή επίδραση τοξικών ουσιών	0,319	2,6	2	0,147	5	0,084	0,121

MDC 22 Εγκαυμάτα												
Y02A	X	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόρφωση δέρματος σε σήψη ή με πολλαπλές επιπλοκές, εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, τετραπλές καθορισμένες OR-πράξεις ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας	12,466	31,4	10	0,994	48	0,317	0,317	0,317		
Y02B	X	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόρφ. δέρματος εκτός από σήψη, χωρ. πολλα. επιπλ., χωρ. εξ. σύνθ. επέμβ., χωρ. 4πλες καθ. OR-πράξεις, χωρ. σύνθ. εντ. θερ. >588/552 π. εντ. φρ., με εξ. υπ. βαρ. Σ/Ε, επιπλ. διάγν., σύνθ. πράξη, αιμοκ. ή μηχ. αερισμό ≥ 25 ώρες	4,355	16,3	5	0,704	29	0,151	0,216	0,216		
Y02C	X	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόρφωση δέρματος χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, χωρίς πολλα. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >588/552 π. εντ. φρ.	1,744	9,0	3	0,424	19	0,099	0,142	0,142		
Y03A	X	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με άλλες επεμβάσεις, ηλικία < 16 ετών	1,494	9,2	3	0,355	18	0,081	0,116	0,116		
Y03B	X	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με άλλες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών	1,489	10,5	4	0,279	21	0,074	0,107	0,107		
Y62A	Π	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων, ηλικία < 6 ετών	0,547	4,5			9	0,079	0,114	0,114		
Y62B	Π	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων, ηλικία ≥ 6 ετών	0,545	5,1			11	0,072	0,103	0,103		
Y63Z	Π	Εγκαυμάτα, διάφρακτα νοσηλείας μία ημέρα	0,179	1,0								
MDC 23 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας, και άλλη χρήση υγειονομικών μονάδων												
Z01A	X	OR-πράξεις σε άλλες καταστάσεις, που οδηγούν σε χρήση των υγειονομικών υπηρεσιών, με σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές	1,630	9,1	3	0,268	20	0,062	0,089	0,089		
Z01B	X	OR-πράξεις σε άλλες καταστάσεις, που οδηγούν σε χρήση των υγειονομικών υπηρεσιών, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,751	4,0	2	0,277	9	0,076	0,109	0,109		
Z03Z	X	Δωρεά νεφρού (από ζώντα δότη)	2,201	8,3	3	0,368	13	0,093	0,133	0,133		
Z64A	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας με σύνθετη σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο	1,186	2,3	2	0,593	3	0,361	0,516	0,516		

Z64B	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας με καθορισμένη σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο	0,691	2,2	2	0,346	3	0,220	0,315		
Z64C	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας χωρίς σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο, με καθορισμένη επαφή	0,523	3,0	2	0,154	5	0,107	0,154		
Z64D	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας χωρίς σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο, χωρίς καθορισμένη επαφή	0,355	2,9	2	0,143	5	0,082	0,117		
Z65Z	Π	Ενοχλήσεις, συμπτώματα, άλλες ανωμαλίες και επανεκτίμηση	0,459	4,3	2	0,253	9	0,072	0,103		
Z66Z	Π	Προετοιμασία για δωρεά οργάνων από ζώντα δότη	0,736	2,6	2	0,294	4	0,194	0,278		
<b>DRG Ασυμβατότητας</b>											
901A	X	Εκτεταμένη OR-πρόξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση με πολλαπλές επιπλοκές ή ακτινοθεραπεία ή ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή	4,803	23,7	8	0,470	41	0,111	0,159		x
901B	X	Εκτεταμένη OR-πρόξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς ακτινοθεραπεία, χωρίς ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή, με σύνθετη OR-πρόξη	3,597	19,7	7	0,350	37	0,087	0,125		x
901C	X	Εκτεταμένη OR-πρόξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση χωρίς πολλαπλ., χωρίς ακτινοθερ., χωρίς ενδοαγγ. εμφύτ. ενδοπρόθ. stent στην αορτή, χωρίς σύνθ. OR-πρόξη, με άλλες επιμεθ. στην κεφαλή και στη σπ. στήλη, ηλικία < 1 έτους ή σε παρα-/τετραπλ.	2,429	15,8	5	0,311	29	0,069	0,099		x
901D	X	Εκτεταμένη OR-πρόξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγν. χωρ. πολλαπλ., χωρ. ακτινοθερ., χωρ. ενδοαγγ. εμφύτ. ενδοπρόθ. stent στην αορτή, χωρ. σύνθ. OR-πρόξη, χωρ. άλλες επιμεθ. στην κεφαλή και στη σπ. στήλη, ηλικία ≥ 1 έτους, εκτός από παρα-/τετραπλ.	2,069	14,0	5	0,305	27	0,076	0,109		x



902Z	X	Μη εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση	1,338	10,4	3	0,341	22	0,069	0,099	x
960Z	Π	Μη ταξινόμηση	0,000							
961Z	Π	Μη έγκυρη Κύρια Διάγνωση	0,000							
962Z	Π	Μη έγκυρος συνδυασμός διαγνώσεων ματευτικής	0,410	3,1	2	0,134	5	0,060	0,087	x
963Z	Π	Διάγνωση για νεογνό μη συμβατή με την ηλικία ή το βάρος	0,564	3,0	2	0,258	7	0,120	0,172	x

## Ελληνικός Κατάλογος DRG, 1<sup>η</sup> Έκδοση

### B. DRG χωρίς συντελεστή βαρύτητας κόστους

Οι Ομάδες DRG χωρίς Συντελεστή Βαρύτητας Κόστους περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες περιστατικών νοσοκομειακής περίθαλψης που υπάγονται στο Ελληνικό Σύστημα Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων (Ελληνικό Σύστημα DRG), χωρίς να διαθέτουν υπολογισμένους Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους (ΣΒΚ), είτε λόγω της σπανιότητας των περιστατικών αυτών, είτε λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας της διάρκειας νοσηλείας τους. Συνεπώς, τα περιστατικά που ταξινομούνται στις εν λόγω Ομάδες (Groups) DRG δεν αποζημιώνονται μέσω ΣΒΚ, αλλά μέσω ειδικού τιμοκαταλόγου.

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συνάρτηση αποζημίωσης	Συντελεστής Προσθήκης του Μισθολογικού Κόστους
1	2	3	4	5
<b>Προ-MDC</b>				
A16A	X	Μεταμόσχευση εντέρου ή παγκρέατος	$\{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (5,6561 * (0,0124 * Los))]\} * 0,9499$	1,9604
A16B	X	Έγχυση παγκρεατικού ιστού	$\{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (5,6561 * (0,0124 * Los))]\} * 0,9499$	1,9604
A22Z	X	Επέμβαση διόρθωσης σε σιαμαία δίδυμα	$\{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (5,6561 * (0,0124 * Los))]\} * 0,9499$	1,9604
<b>MDC 01 Νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος</b>				
B13Z	X	Χειρουργική αντιμετώπιση επιληψίας με επεμβατικό προεγχειρητικό βίντεο -ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (Video-EEG)	$\{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (5,6300 * (0,04983 * Los))]\} * 0,8253$	2,0893
B61B	Π	Καθορισμένα οξέα νοσήματα και τραυματισμοί του νωτιαίου μυελού χωρίς σύνθετη επέμβαση ή περισσότερες από 13 ημέρες νοσηλείας ή χωρίς διακομδή	$\{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (5,6300 * (0,04983 * Los))]\} * 0,8253$	2,0893
B76A	Π	Επιληπτική κρίση, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία	$\{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (5,6300 * (0,04983 * Los))]\} * 0,8253$	2,0893
<b>MDC 03 Νοσήματα και διαταραχές των ώτων, της ρινός, του στόματος και του τραχήλου</b>				
D01A	X	Κοχλιακό εμφύτευμα, αμφοτερόπλευρο	$\{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (1,1168 * (0,0770 * Los))]\} * 0,9845$	1,0809
D23Z	X	Εμφύτευση ακουστικού βαρηκοΐας	$\{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (4,0553 * (0,0770 * Los))]\} * 0,8085$	1,9782
<b>MDC 04 Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος</b>				
E76A	Π	Φυματίωση, περισσότερες από 14 ημέρες νοσηλείας	$\{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (12,6658 * (0,05167 * Los))]\} * 0,7948$	2,1315
<b>MDC 05 Νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος</b>				
F96Z	X	Μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος	$\{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (2,8766 * (0,0301 * Los))]\} * 0,9385$	1,6152

<b>MDC 11 Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος</b>				
L61Z	Π	Νοσηλεία για αιμοκάθαρση	$\{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (10,2705 * (0,05391 * LoS))]\} * 0,8001$	2,0722
L90A	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, ημερήσια νοσηλεία, ηλικία < 15 ετών	$\{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (10,2705 * (0,05391 * LoS))]\} * 0,8001$	2,0722
L90B	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, ημερήσια νοσηλεία, ηλικία ≥ 15 ετών με περιτοναϊκή κάθαρση	$\{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (10,2705 * (0,05391 * LoS))]\} * 0,8001$	2,0722
<b>MDC 19 Ψυχιατρικά νοσήματα και διαταραχές</b>				
U01Z	Χ	Χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου	$\{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (16,6705 * (0,1300 * LoS))]\} * 0,7848$	2,0875
<b>MDC 22 Εγκαύματα</b>				
Y01Z	Χ	Χειρουργικές επεμβάσεις ή μηχανικός αερισμός ≥ 96 ώρες σε σοβαρά εγκαύματα	$\{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (27,3710 * (0,0589 * LoS))]\} * 0,7690$	2,2884
Y61Z	Π	Σοβαρά εγκαύματα	$\{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (27,3710 * (0,0589 * LoS))]\} * 0,7690$	2,2884
<b>MDC 23 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας, και άλλη χρήση υγειονομικών μονάδων</b>				
Z02Z	Χ	Δωρεά ήπατος (από ζώντα δότη)	$\{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (6,7627 * (0,1534 * LoS))]\} * 0,7932$	1,9494
Z41Z	A	Λήψη μυελού των οστών για αυτόλογη μεταμόσχευση	$\{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (6,7627 * (0,1534 * LoS))]\} * 0,7932$	1,9494
Z42Z	A	Λήψη βλαστοκυττάρων για ετερόλογη μεταμόσχευση	$\{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (6,7627 * (0,1534 * LoS))]\} * 0,7932$	1,9494
Z43Z	A	Λήψη μυελού των οστών για ετερόλογη μεταμόσχευση	$\{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (6,7627 * (0,1534 * LoS))]\} * 0,7932$	1,9494

Dp = Υπολογισθείσα νοσοκομειακή τιμή διάθεσης καταγραφόμενων φαρμάκων βάσει οδηγιών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ip = Τιμή κτήσης μοσχευμάτων βάσει τιμολογίου αγοράς, με ανάλυση ποσού υποβαλλόμενο σε ΦΠΑ και ποσοστού ΦΠΑ

Mp = Τιμή κτήσης καταγραφόμενων υλικών βάσει τιμολογίου αγοράς, με ανάλυση ποσού υποβαλλόμενο σε ΦΠΑ και ποσοστού ΦΠΑ

LoS = Διάρκεια νοσηλείας

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

### Κατάλογος Εξαιρουμένων των DRG

#### Εισαγωγικό Σημείωμα

Ο Κατάλογος Εξαιρουμένων των DRG χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον Ελληνικό Κατάλογο DRG (1<sup>η</sup> έκδοση), τους Κανόνες Χρέωσης του Ελληνικού Καταλόγου DRG και το λογισμικό Grouper του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) για την τιμολόγηση των περιστατικών νοσηλείας.

#### Υποσημειώσεις

- 1) Για τα σκευάσματα που δεν κυκλοφορούν, έχουν αποσυρθεί ή είναι ειδικές περιπτώσεις, υπάρχει αδυναμία υπολογισμού της τιμής - ορίου και αποζημιώνονται με το σύνολο του τιμολόγιου της αγοράς.
- 2) Για τις ιατρικές πράξεις που δεν έχει καθοριστεί τιμή αποζημίωσης, αποζημιώνονται με τον τύπο: [(Τιμή κτήσης υλικών βάσει τιμολογίου αγοράς, με ανάλυση ποσού υποβαλλόμενο σε ΦΠΑ και ποσοστού ΦΠΑ) \* 1,6890] \* 0,9021. Το παραστατικό κτήσης αποδεικνύει την χορηγούμενη δαπάνη αγοράς.
- 3) Για τις ιατρικές πράξεις που δεν έχει καθοριστεί τιμή αποζημίωσης, αποζημιώνονται με τον τύπο: [(Τιμή κτήσης μοσχευμάτων βάσει τιμολογίου αγοράς, με ανάλυση ποσού υποβαλλόμενο σε ΦΠΑ και ποσοστού ΦΠΑ + τιμή κτήσης υλικών βάσει τιμολογίου αγοράς, με ανάλυση ποσού υποβαλλόμενο σε ΦΠΑ και ποσοστού ΦΠΑ) \* 1,4794] \* 0,9222. Το παραστατικό κτήσης αποδεικνύει την χορηγούμενη δαπάνη αγοράς.
- 4) Σε όλες τις τιμές των ιατρικών πράξεων έχει εφαρμοστεί συντελεστής απομείωσης του μισθολογικού κόστους. Στις ιατρικές πράξεις που έχουν μόνο υλικά υπολογίστηκε συντελεστής 0,9021, ενώ στις ιατρικές πράξεις που έχουν μοσχεύματα και υλικά υπολογίστηκε 0,9222.
- 5) Οι τιμές των μεταγγίσεων ολικού αίματος, δεν περιλαμβάνουν την αξία του αίματος.
- 6) Οι ιατρικές πράξεις της πλασμαφαίρεσης αποζημιώνονται με την τιμή που είναι καταχωρημένη στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση ([www.e-prescription.gr](http://www.e-prescription.gr)), 581,07€ ανά μονάδα (στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη 10 φιαλιδίων αλβουμίνης).
- 7) Στις περιπτώσεις που προστίθεται το μισθολογικό κόστος, η τιμή προκύπτει από την διαίρεση της τιμής αποζημίωσης της ιατρικής πράξης (Στήλη 11) με τον συντελεστή απομείωσης του μισθολογικού κόστους (Στήλη 12) (Τιμή Αποζημίωσης Ιατρικών Πράξεων/Συντελεστής Απομείωσης του Μισθολογικού Κόστους).

Κωδικός	Υποκωδικός	Περιγραφή εξαιρουμένου	Μη εξαιρούμενο με τα παρακάτω DRG	Χορήγηση σε ενήλικες (N=No)	Ηλικιακή ομάδα παιδιών (< x σε έτη)	Προσβατι-τούμενη ΕΠΠ	Περιγραφή Ιατρικής πράξης	Τιμή - Όριο Φαρμάκων ενήλικες (€) <sup>3)</sup>	Τιμή - Όριο Φαρμάκων για παιδιά (€) <sup>1)</sup>	Τιμή Αποζημίωσης Ιατρικών πράξεων (€) <sup>2), 3), 4), 5), 6)</sup>	Συντελεστής Απομείωσης του Μισθολογικού Κόστους <sup>6)</sup>	Προσβατι-τούμενη Διάγνωση
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X1B.001	X1B.001.01	Παρεντερική Χορήγηση Αντιθρομβίνης III			15			1529,09	436,88			
X1B.003	X1B.003.01	Παρεντερική Χορήγηση Ανθρώπινου Αναστολέα A1-Πρωτεΐνωσης			15			737,64	184,41			
X1B.005	X1B.005.01	Φερασιεία Αιμορροφιλικών Με Παράγοντες Πήξης						0,01	0,01			1
X1B.006	X1B.006.01	Χορήγηση Παραγόντων Πήξης						-	-			1
X1B.007	X1B.007.01	Παρεντερική Χορήγηση Συμπλέγματος Προθρομβίνης						1256,85	1256,85			
X1B.009	X1B.009.01	Παρεντερική Χορήγηση Ρομιπλαστίνης			15			344,9	172,45			
X1B.011	X1B.011.01	Παρεντερική Χορήγηση Αιμίνης			15			-	-			
X1B.012	X1B.012.01	Παρεντερική Χορήγηση Αναστολέα C1 Εστεράσης						447,06	447,06			
X1C.001	X1C.001.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Βοσεντάνης			15			103,24	34,42			
X1C.002	X1C.002.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Αιμβριεπεντάνης			15			126,35	50,54			
X1I.001	X1I.001.01	Παρεντερική Χορήγηση Λιπασωματικής Αιμοστερικίνης Β			15			334,25	133,7			
X1I.002	X1I.002.01	Παρεντερική Χορήγηση Λιπιδικού Συμπλέγματος Αιμοστερικίνης Β			15			802,2	267,4			
X1I.003	X1I.003.01	Παρεντερική Χορήγηση Ιτρακοναζόλης			10			386,94	128,98			
X1I.004	X1I.004.01	Παρεντερική Χορήγηση Βορικοαζόλης			10			164,86	82,43			
X1I.005	X1I.005.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Βορικοαζόλης			15			199,84	79,94			
X1I.007	X1I.007.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Ποσακοναζόλης			10			388,2	129,4			
X1I.010	X1I.010.01	Παρεντερική Χορήγηση Κασοφονγκίνης			5			158,2	85,19			
X1I.011	X1I.011.01	Παρεντερική Χορήγηση Μικαφουγκίνης			15			308,39	154,2			
X1I.012	X1I.012.01	Παρεντερική Χορήγηση Ανιντουλαφουγγκίνης			15			329,93	123,73			

X1L.013	X1L.013.01	Παραντερική Χορήγηση Πολυδύναμης Ανθράκινης Ανοσοσφαιρίνης				15			473,53	118,38		
X1L.014	X1L.014.01	Παραντερική Χορήγηση Ανθράκινης Ανοσοσφαιρίνης, Ειδικά Εναντίων Έρπητα Ζωστήρα				15			-	-		
X1L.015	X1L.015.01	Παραντερική Χορήγηση Ανθράκινης Ανοσοσφαιρίνης, Ειδικά Εναντίων Αντιγόνου Επιφανείας Της Ηπατίτιδας Β							444,26	444,26		
X1L.016	X1L.016.01	Παραντερική Χορήγηση Ανθράκινης Ανοσοσφαιρίνης, Ειδικά Εναντίων Κυτταρομεγαλαίου				5			717,75	143,55		
X1L.017	X1L.017.01	Παραντερική Χορήγηση Παλβιζουμάμπης		N		3			Δεν εξαιρείται	89,14		
X1L.001	X1L.001.01	Βουσοιλιφάνης		N		15			Δεν εξαιρείται	83,75		
X1L.003	X1L.003.01	Ενδορραχιαία Χορήγηση Εμφυτευμάτων Καρμιοστατίνης							-	-		
X1L.004	X1L.004.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Τεμοζολομίδης				5			159,11	31,83		
X1L.005	X1L.005.01	Παραντερική Χορήγηση Πεμετρεξιδίης							541,14	541,14		
X1L.006	X1L.006.01	Παραντερική Χορήγηση Κλοφαρβίνης				5			1408,5	469,5		
X1L.007	X1L.007.01	Παραντερική Χορήγηση Νελαραβίνης				15			1283,64	128,37		
X1L.008	X1L.008.01	Ενδορραχιαία Χορήγηση Λιπασωματικής Κυταραβίνης				15			-	-		
X1L.009	X1L.009.01	Παραντερική Χορήγηση Γεμιαταβίνης							507,83	507,83		
X1L.010	X1L.010.01	Παραντερική Χορήγηση Αζακτιδίνης							251,28	251,28		
X1L.011	X1L.011.01	Παραντερική Χορήγηση Βινφλουίνης							297,05	297,05		
X1L.012	X1L.012.01	Παραντερική Χορήγηση Πακλιταξέλης							1039,18	1039,18		
X1L.014	X1L.014.01	Παραντερική Χορήγηση Δοσηταξέλης							489,23	489,23		
X1L.017	X1L.017.01	Παραντερική Χορήγηση Τραβεκετεδίνης				15			1620,9	270,15		
X1L.018	X1L.018.01	Παραντερική Χορήγηση Λιπασωματικής Δοφορουβικίνης				15			395,19	131,73		

X1L.019	X1L.019.01	Παραντερική Χορήγηση Πενικιλωμένης /Αποσωμακικής Δοξοκυβίνης				15				385,56	128,52		
X1L.023	X1L.023.01	Παραντερική Χορήγηση Ριτουξιμάτης								229,53	229,53		
X1L.025	X1L.025.01	Παραντερική Χορήγηση Τρασουζουμάτης								194,1	194,1		
X1L.026	X1L.026.01	Παραντερική Χορήγηση Κετουξιμάτης								313,58	313,58		
X1L.027	X1L.027.01	Παραντερική Χορήγηση Μηεβασιζουμάτης								259,92	259,92		
X1L.028	X1L.028.01	Παραντερική Χορήγηση Παντουμουμάτης								483,31	483,31		
X1L.029	X1L.029.01	Παραντερική Χορήγηση Catumaxomab								-	-		
X1L.039	X1L.039.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Ιματινιμάτης				15				114,35	32,68		
X1L.040	X1L.040.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Σουντινιμάτης								244,31	244,31		
X1L.041	X1L.041.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Σοραφενιμάτης								179,96	179,96		
X1L.042	X1L.042.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Δασατινιμάτης				15				451,9	129,12		
X1L.043	X1L.043.01	Παραντερική Χορήγηση Τεμοφολιμους				15				462,35	184,94		
X1L.047	X1L.047.01	Παραντερική Χορήγηση Τοποτεκάνης				15				85,75	28,59		
X1L.048	X1L.048.01	Παραντερική Χορήγηση Ιρινοτεκάνης								584,56	584,56		
X1L.050	X1L.050.01	Παραντερική Χορήγηση Βορτεξοιμάτης								159,07	159,07		
X1L.054	X1L.054.01	Παραντερική Χορήγηση Φυλγραστίτης				15				131,71	36,88		
X1L.055	X1L.055.01	Παραντερική Χορήγηση Σαργραμοστίτης								-	-		
X1L.056	X1L.056.01	Παραντερική Χορήγηση Λεονοραστίτης				15				332,52	83,13		
X1L.057	X1L.057.01	Παραντερική Χορήγηση Πενικιλωμένη Μορφή				15				412,94	68,83		
X1L.059	X1L.059.01	Παραντερική Χορήγηση Ιντερφερόνης Άλφα 2Α (Μη Πενικιλωμένη Μορφή)								-	-		





X2B.001.03	Μετάγγιση Λευκών αιμοσφαιρίων: 3 έως λιγότερες από 5 μονάδες συμπτωωμένων κοκκιοκυττάρων									0,9021	- 2)	
X2B.001.04	Μετάγγιση Λευκών αιμοσφαιρίων: 5 έως λιγότερες από 7 μονάδες συμπτωωμένων κοκκιοκυττάρων									0,9021	- 2)	
X2B.001.05	Μετάγγιση Λευκών αιμοσφαιρίων: 7 έως λιγότερες από 9 μονάδες συμπτωωμένων κοκκιοκυττάρων									0,9021	- 2)	
X2B.001.06	Μετάγγιση Λευκών αιμοσφαιρίων: 9 έως λιγότερες από 11 μονάδες συμπτωωμένων κοκκιοκυττάρων									0,9021	- 2)	
X2B.001.07	Μετάγγιση Λευκών αιμοσφαιρίων: 11 έως λιγότερες από 13 μονάδες συμπτωωμένων κοκκιοκυττάρων									0,9021	- 2)	
X2B.001.08	Μετάγγιση Λευκών αιμοσφαιρίων: 13 έως λιγότερες από 15 μονάδες συμπτωωμένων κοκκιοκυττάρων									0,9021	- 2)	
X2B.001.09	Μετάγγιση Λευκών αιμοσφαιρίων: 15 έως λιγότερες από 17 μονάδες									0,9021	- 2)	







X2B.002.04.02	μονάδες πλασμαφαίρεσης									2.324,28		0,9021
	Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρουσίγμα πλάσματος: 4 μονάδες πλασμαφαίρεσης											
X2B.002.04.03	Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανoποιημένα παθόγωνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 4 μονάδες πλασμαφαίρεσης									2.324,28		0,9021
	Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρουσίθηση: 4 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)									2.324,28		0,9021
X2B.002.04.05	Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρουσίθηση: 4 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)									2.324,28		0,9021
	Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωτό πλάσμα: 5 μονάδες πλασμαφαίρεσης									2.905,35		0,9021
X2B.002.05.01	Πλασμαφαίρεση											
X2B.002.05.02	Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρουσίγμα πλάσματος: 5 μονάδες πλασμαφαίρεσης									2.905,35		0,9021

X2B.002.05.03									Θεραπευτική πλάσμοαφάρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδραναιοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 5 μονάδες πλάσμοαφάρεσης		2.905,35	0,9021
X2B.002.05.04									Τεχνική πλάσμοαφάρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 5 μονάδες πλάσμοαφάρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)		2.905,35	0,9021
X2B.002.05.05									Τεχνική πλάσμοαφάρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 5 μονάδες πλάσμοαφάρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)		2.905,35	0,9021
X2B.002.06.01								Πλάσμοαφάρεση	Θεραπευτική πλάσμοαφάρεση: Με νωτό πλάσμα: 6 μονάδες πλάσμοαφάρεσης		3.486,42	0,9021
X2B.002.06.02									Θεραπευτική πλάσμοαφάρεση: Με κρυστήμα πλάσματος: 6 μονάδες πλάσμοαφάρεσης		3.486,42	0,9021
X2B.002.06.03									Θεραπευτική πλάσμοαφάρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδραναιοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 6 μονάδες πλάσμοαφάρεσης		3.486,42	0,9021











	X2B.002.11.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανιστοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 11 μονάδες πλασμαφαίρεσης			6.391,77	0,9021
	X2B.002.11.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδότηση: 11 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			6.391,77	0,9021
	X2B.002.11.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδότηση: 11 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			6.391,77	0,9021
	X2B.002.12.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με υγρό πλάσμα: 12 μονάδες πλασμαφαίρεσης			6.972,84	0,9021
	X2B.002.12.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοζημα πλάσματος: 12 μονάδες πλασμαφαίρεσης			6.972,84	0,9021
	X2B.002.12.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανιστοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 12 μονάδες πλασμαφαίρεσης			6.972,84	0,9021







										17 μονάδες πλασμαφαίρεσης						9.587,66	0,9021
X2B.002.16.02										Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυσίλημα πλάσματος: 16 έως 17 μονάδες πλασμαφαίρεσης						9.587,66	0,9021
X2B.002.16.03										Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένα (με αδρανολοποιημένα παθγόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 16 έως 17 μονάδες πλασμαφαίρεσης						9.587,66	0,9021
X2B.002.16.04										Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυσδίληση: 16 έως 17 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)						9.587,66	0,9021
X2B.002.16.05										Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυσδίληση: 16 έως 17 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)						9.587,66	0,9021
X2B.002.17.01										Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 18 έως 19 μονάδες πλασμαφαίρεσης	Πλασμαφαίρεση					10.749,80	0,9021
X2B.002.17.02										Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυσίλημα πλάσματος: 18 έως 19 μονάδες πλασμαφαίρεσης						10.749,80	0,9021

X2B.002.17.03									Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανιστοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 18 έως 19 μονάδες πλασμαφαίρεσης	10.749,80	0,9021
X2B.002.17.04									Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 18 έως 19 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)	10.749,80	0,9021
X2B.002.17.05									Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 18 έως 19 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)	10.749,80	0,9021
X2B.002.18.01								Πλασμαφαίρεση	Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ωπό πλάσμα: 20 έως 21 μονάδες πλασμαφαίρεσης	11.911,94	0,9021
X2B.002.18.02									Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοζήλια πλάσματος: 20 έως 21 μονάδες πλασμαφαίρεσης	11.911,94	0,9021
X2B.002.18.03									Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανιστοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 20 έως 21 μονάδες πλασμαφαίρεσης	11.911,94	0,9021











Χ2Β.002.23.03										19.175,31	0,9021	
Χ2Β.002.23.04							Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδραννοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 32 έως 34 μονάδες πλασμαφαίρεσης			19.175,31	0,9021	
Χ2Β.002.23.05							Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδέηθηση: 32 έως 34 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			19.175,31	0,9021	
Χ2Β.002.24.01		Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωτό πλάσμα: 35 έως 39 μονάδες πλασμαφαίρεσης			21.499,59	0,9021	
Χ2Β.002.24.02							Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοζήμα πλάσματος: 35 έως 39 μονάδες πλασμαφαίρεσης			21.499,59	0,9021	
Χ2Β.002.24.03							Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδραννοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 35 έως 39 μονάδες πλασμαφαίρεσης			21.499,59	0,9021	

X2B.002.24.04	Τεχνική πλάσμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρουοδιήθηση: 35 έως 39 μονάδες	21.499,59	0,9021									
X2B.002.24.05	Τεχνική πλάσμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρουοδιήθηση: 35 έως 39 μονάδες	21.499,59	0,9021									
X2B.002.25.01	Θεραπευτική πλάσμαφαίρεση: Με νωτό πλάσμα: 40 έως 44 μονάδες	24.404,94	0,9021									
X2B.002.25.02	Θεραπευτική πλάσμαφαίρεση: Με κρουοδιήθηση πλάσματος: 40 έως 44 μονάδες	24.404,94	0,9021									
X2B.002.25.03	Θεραπευτική πλάσμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδραναιοποιημένα παθγόνα)	24.404,94	0,9021					κατεψυγμένο πλάσμα: 40 έως 44 μονάδες				
X2B.002.25.04	Τεχνική πλάσμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρουοδιήθηση: 40 έως 44 μονάδες	24.404,94	0,9021									
Πλάσμαφαίρεση												







X2B.004.02		438,37	0,9021		συμπτυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπτωκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 1 μονάδα αιμοπεταλίων αφαίρεσης						
X2B.004.03		657,55	0,9021		Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπτωκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 2 μονάδες συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης						
X2B.004.04		876,74	0,9021		Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπτωκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 3 μονάδες συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης						
					Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπτωκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 4 μονάδες συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης						

X2B.004.05	Μετάγνιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωωμένων αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα αιμοπετάλια αφάρτησης: 5 μονάδες συμπτωωμένων αιμοπεταλίων αφάρτησης	1.095,92	0,9021
	Μετάγνιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωωμένων αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα αιμοπετάλια αφάρτησης: 6 έως λιγότερες από 8 μονάδες συμπτωωμένων αιμοπεταλίων αφάρτησης	1.401,91	0,9021
X2B.004.07	Μετάγνιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωωμένων αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα αιμοπετάλια αφάρτησης: 8 έως λιγότερες από 10 μονάδες συμπτωωμένων αιμοπεταλίων αφάρτησης	1.839,54	0,9021
	Μετάγνιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωωμένων αιμοπεταλίων αφάρτησης	2.282,73	0,9021
X2B.004.08	Μετάγνιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών		

					αιμοσφαιρίων και συμπτωωμένων αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα αιμοπετάλια αφάιρες: 10 έως λιγότερες από 12 μονάδες συμπτωωμένων αιμοπεταλίων αφάιρες																			
	X2B.004.09				Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωωμένων αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα αιμοπετάλια αφάιρες: 12 έως λιγότερες από 14 μονάδες συμπτωωμένων αιμοπεταλίων αφάιρες																	2.736,01	0,9021	
	X2B.004.10				Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωωμένων αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα αιμοπετάλια αφάιρες: 14 έως λιγότερες από 16 μονάδες συμπτωωμένων αιμοπεταλίων αφάιρες																		3.172,59	0,9021
	X2B.004.11				Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωωμένων αιμοπεταλίων																		3.591,99	0,9021

										αμμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αμμοπετάλια αφαίρεσης: 16 έως λιγότερες από 18 μονάδες συμπυκνωμένων αμμοπεταλίων αφαίρεσης			4.051,24	0,9021	
	X2B.004.12									Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρίων αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αμμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αμμοπετάλια αφαίρεσης: 18 έως λιγότερες από 20 μονάδες συμπυκνωμένων αμμοπεταλίων αφαίρεσης			4.602,85	0,9021	
	X2B.004.13									Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρίων αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αμμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αμμοπετάλια αφαίρεσης: 20 έως λιγότερες από 24 μονάδες συμπυκνωμένων αμμοπεταλίων αφαίρεσης			5.479,59	0,9021	
	X2B.004.14									Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρίων αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αμμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα					





X2B.004.21	13.041,42	0,9021	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωωμένων αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα αιμοπετάλια αφάρεσης: 58 έως λιγότερες από 64 μονάδες συμπτωωμένων αιμοπεταλίων αφάρεσης								
X2B.004.22	14.356,52	0,9021	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωωμένων αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα αιμοπετάλια αφάρεσης: 64 έως λιγότερες από 70 μονάδες συμπτωωμένων αιμοπεταλίων αφάρεσης								
X2B.004.23	15.781,21	0,9021	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωωμένων αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα αιμοπετάλια αφάρεσης: 70 έως λιγότερες από 78 μονάδες συμπτωωμένων								

					αιμοπεταλίων αφαίρεσης													
X2B.004.24					Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωκωμένων ερυθρίων αιμοσφαιρίων και συμπτωκωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 78 έως λιγότερες από 86 μονάδες συμπτωκωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης									17.534,68	0,9021			
X2B.004.25					Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωκωμένων ερυθρίων αιμοσφαιρίων και συμπτωκωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 86 έως λιγότερες από 94 μονάδες συμπτωκωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης									19.288,15	0,9021			
X2B.004.26					Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωκωμένων ερυθρίων αιμοσφαιρίων και συμπτωκωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 94 έως λιγότερες από 102 μονάδες συμπτωκωμένων									21.041,62	0,9021			





X2B.005	X2B.005.01	Χορήγηση Συμπυκνωμάτων Αιμοπεταλίων	N	15					αιμοπεταλίων αφάιρεσης										
									Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 2 μονάδες συμπτωωμένων αιμοπεταλίων	316,39	0,9021								
	X2B.005.02		N	15					Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 3 μονάδες συμπτωωμένων αιμοπεταλίων	632,80	0,9021								
									Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 4 έως λιγότερες από 6 μονάδες συμπτωωμένων αιμοπεταλίων	733,59	0,9021								
	X2B.005.04								Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα	1.301,73	0,9021								



	0,9021	2.412,31											X2B.005.08
	0,9021	2.745,04			Μετάγνιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα αιμοπετάλια: 14 έως λιγότερες από 16 μονάδες συμπτωωμένων αιμοπεταλίων								X2B.005.09
	0,9021	3.077,77			Μετάγνιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα αιμοπετάλια: 16 έως λιγότερες από 18 μονάδες συμπτωωμένων αιμοπεταλίων								X2B.005.10
	0,9021	3.410,50			Μετάγνιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα αιμοπετάλια: 18 έως λιγότερες από 20 μονάδες συμπτωωμένων αιμοπεταλίων								X2B.005.11

X2B.005.12		αμμοπετάλια: 20 έως λιγότερες από 22 μονάδες συμπτυκνωμένων αμμοπετάλιων		Μετάγνιση ολικού αίματος, συμπτικνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτυκνωμένων αμμοπετάλιων: Συμπτικνωμένα αμμοπετάλια: 22 έως λιγότερες από 24 μονάδες συμπτικνωμένων αμμοπετάλιων		3.743,23		0,9021			
X2B.005.13		αμμοπετάλια: 24 έως λιγότερες από 28 μονάδες συμπτικνωμένων αμμοπετάλιων		Μετάγνιση ολικού αίματος, συμπτικνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτικνωμένων αμμοπετάλιων: Συμπτικνωμένα αμμοπετάλια: 24 έως λιγότερες από 28 μονάδες συμπτικνωμένων αμμοπετάλιων		4.242,33		0,9021			
X2B.005.14		αμμοπετάλια: 28 έως λιγότερες από 32 μονάδες συμπτικνωμένων αμμοπετάλιων		Μετάγνιση ολικού αίματος, ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτικνωμένων αμμοπετάλιων: Συμπτικνωμένα αμμοπετάλια: 28 έως λιγότερες από 32 μονάδες συμπτικνωμένων αμμοπετάλιων		4.907,80		0,9021			

	0,9021	5.573,26											X2B.005.15
	0,9021	6.238,72			Μετάγνιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα αιμοπετάλια: 32 έως λιγότερες από 36 μονάδες συμπτωωμένων αιμοπεταλίων								X2B.005.16
	0,9021	6.904,19			Μετάγνιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα αιμοπετάλια: 40 έως λιγότερες από 44 μονάδες συμπτωωμένων αιμοπεταλίων								X2B.005.17
	0,9021	4.443,07			Μετάγνιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα								X2B.005.18



	0,9021	12.560,63											X2B.005.23
	0,9021	13.891,56			Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων: Συμπτωκνωμένα αιμοπετάλια: 72 έως λιγότερες από 80 μονάδες συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων								X2B.005.24
	0,9021	15.222,48			Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων: Συμπτωκνωμένα αιμοπετάλια: 80 έως λιγότερες από 88 μονάδες συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων								X2B.005.25
	0,9021	16.553,41			Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων: Συμπτωκνωμένα αιμοπετάλια: 88 έως λιγότερες από 96 μονάδες συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων								X2B.005.26





	X2B.005.30								Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων: Συμπτωκνωμένα αιμοπετάλια: 128 και άνω μονάδες συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων			21.294,84	0,9021	
X2B.006	X2B.006.01	Χορήγηση Συμπτωκνωμένων Ερυθρών	N	15					Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων: Συμπτωκνωμένα ερυθρά: 6 έως λιγότερες από 11 μονάδες συμπτωκνωμένων ερυθρών			368,72	0,9021	
	X2B.006.02		N	15					Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων: Συμπτωκνωμένα ερυθρά: 11 έως λιγότερες από 16 μονάδες συμπτωκνωμένων ερυθρών			599,17	0,9021	
	X2B.006.03								Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων: Συμπτωκνωμένα ερυθρά: 16 έως			898,76	0,9021	

X2B.006.04		1.267,48	0,9021						
				Λιγότερες από 24 μονάδες συμπτωσιμίων ερυθρών					
				Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωσιμίων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωσιμίων αιμοπεταλίων: Συμπτωσιμίων ερυθρά: 24 έως λιγότερες από 32 μονάδες συμπτωσιμίων ερυθρών					
X2B.006.05		1.636,19	0,9021						
				Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωσιμίων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωσιμίων αιμοπεταλίων: Συμπτωσιμίων ερυθρά: 32 έως λιγότερες από 40 μονάδες συμπτωσιμίων ερυθρών					
X2B.006.06		2.004,91	0,9021						
				Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωσιμίων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωσιμίων αιμοπεταλίων: Συμπτωσιμίων ερυθρά: 40 έως λιγότερες από 48 μονάδες συμπτωσιμίων ερυθρών					

	0,9021	2.373,64											X2B.006.07
	0,9021	2.742,36		Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα ερυθρά: 48 έως λιγότερες από 56 μονάδες συμπτωωμένων ερυθρών									X2B.006.08
	0,9021	3.111,08		Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα ερυθρά: 64 έως λιγότερες από 72 μονάδες συμπτωωμένων ερυθρών									X2B.006.09
	0,9021	3.479,79		Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα									X2B.006.10

	3.848,51		<p>ερυθρά: 72 έως λιγότερες από 80 μονάδες συμπτωσιωμένων ερυθρών</p> <p>Μετάγνιση ολικού αίματος, συμπτωσιωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωσιωμένων αιμοπεταλίων: Συμπτωσιωμένα ερυθρά: 80 έως λιγότερες από 88 μονάδες συμπτωσιωμένων ερυθρών</p>									X2B.006.11	
	4.401,60		<p>Μετάγνιση ολικού αίματος, συμπτωσιωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωσιωμένων αιμοπεταλίων: Συμπτωσιωμένα ερυθρά: 88 έως λιγότερες από 104 μονάδες συμπτωσιωμένων ερυθρών</p>									X2B.006.12	
	5.139,04		<p>Μετάγνιση ολικού αίματος, συμπτωσιωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωσιωμένων αιμοπεταλίων: Συμπτωσιωμένα ερυθρά: 104 έως λιγότερες από 120 μονάδες συμπτωσιωμένων ερυθρών</p>									X2B.006.13	

	0,9021	5.876,48											X2B.006.14
	0,9021	6.613,92		Μετάγχιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα ερυθρά: 120 έως λιγότερες από 136 μονάδες συμπτωωμένων ερυθρών									X2B.006.15
	0,9021	7.351,36		Μετάγχιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα ερυθρά: 136 έως λιγότερες από 152 μονάδες συμπτωωμένων ερυθρών									X2B.006.16
	0,9021	8.088,80		Μετάγχιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα									X2B.006.17



X2B.006.21					Μετάγνιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωωμένων αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα ερυθρά: 232 έως λιγότερες από 248 μονάδες συμπτωωμένων ερυθρών			11.038,56	0,9021
X2B.006.22					Μετάγνιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωωμένων αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα ερυθρά: 248 έως λιγότερες από 264 μονάδες συμπτωωμένων ερυθρών			11.776,00	0,9021
X2B.006.23					Μετάγνιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωωμένων αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα ερυθρά: 264 έως λιγότερες από 280 μονάδες συμπτωωμένων ερυθρών			12.513,45	0,9021
X2B.006.24					Μετάγνιση ολικού αίματος, συμπτωωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωωμένων αιμοπεταλίων: Συμπτωωμένα			12.905,21	0,9021



X2B.007	X2B.007.01	Χορήγηση Συμπυκνωμάτων Αιμοπεταλίων Σχετιζόμενων Με Τον Ασθενή								157,43	0,9021	ερυθρά: 280 μονάδες συμπτωκνωμένων ερυθρών και άνω
	X2B.007.02									314,88	0,9021	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβρατά και διασταυρωμένα συμπτωκνωμένα αιμοπετάλια: 1 μονάδα συμβρατών και διασταυρωμένων συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων
	X2B.007.03									836,21	0,9021	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβρατά και διασταυρωμένα συμπτωκνωμένα αιμοπετάλια: 2 μονάδες συμβρατών και διασταυρωμένων συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων
												Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπτωκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβρατά και διασταυρωμένα συμπτωκνωμένα αιμοπετάλια: 3 έως λιγότερες από 5 μονάδες συμβρατών

					και διασταυρωμένων συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων					
X2B.007.04	1.285,98	0,9021	1.285,98	0,9021	Μετάγνισι ολικού αίματος, συμπτωκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπτωκνωμένα αιμοπετάλια: 5 έως λιγότερες από 7 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων					
X2B.007.05	1.796,11	0,9021	1.796,11	0,9021	Μετάγνισι ολικού αίματος, συμπτωκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπτωκνωμένα αιμοπετάλια: 7 έως λιγότερες από 9 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων					
X2B.007.06	1.495,65	0,9021	1.495,65	0,9021	Μετάγνισι ολικού αίματος, συμπτωκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτωκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπτωκνωμένα αιμοπετάλια: 9 έως					















X2B.008	X2B.008.01	Ανοσπρσορόφηση	συμτυκωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμτυκωμένα αιμοπετάλια: 71 και άνω μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμτυκωμένων αιμοπεταλίων	- 2)	0,9021							
						X2B.008.02	Ανοσπρσορόφηση (Immunoadsorption, IAS): Σε μη ανανεώσιμη στήλη	- 2)	0,9021			
						X2B.008.03	Ανοσπρσορόφηση (Immunoadsorption, IAS): Σε ανανεώσιμη στήλη: Πρώτη συνεδρία	- 2)	0,9021			
X2B.009	X2B.009.01	Αφαίρεση Κυττάρων	Κυτταραφαίρεση	- 2)	0,9021							
						X2B.009.02	Ειδικές τεχνικές κυτταραφαίρεσης: Κυτταραφαίρεση με πρσορόφηση κοκκιοκυττάρων και μονοκυττάρων σε κυτταρίνη	- 2)	0,9021			
						X2B.009.03	Ειδικές τεχνικές κυτταραφαίρεσης: Κυτταραφαίρεση με πρσορόφηση κοκκιοκυττάρων, μονοκυττάρων και λεμφοκυττάρων σε φίλτρο πολυπροπυλενίου	- 2)	0,9021			

X2B.009.04																			0,9021	- 2)						
X2B.010	X2B.010.01									Εξωτερική Εξασφάλιση Αιμοποιητικών Βλαστοκυττάρων									0,9021	- 2)						
	X2B.010.02									Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Αυτογόνες: Χωρίς in- vitro-επεξεργασία								0,9021	- 2)							
	X2B.010.03									Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Αλλογόνες μεταμόσχευση από συγγενικό HLA μη πλήρως συμβατό δότη: Μετά από in- vitro επεξεργασία σε ασυμβατότητα ενός μόνο HLA αντιγόνου									0,9021	- 2)						
	X2B.010.04									Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Αλλογόνες μεταμόσχευση από συγγενικό HLA μη πλήρως συμβατό δότη: Μετά από in- vitro επεξεργασία σε ασυμβατότητα 2-3 HLA αντιγόνων									0,9021	- 2)						
	X2B.010.05									Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Αλλογόνες μεταμόσχευση από συγγενικό HLA μη πλήρως συμβατό									0,9021	- 2)						



X2B.010.10	Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Αλλογενής μεταμόσχευση από συγγενικό, ΗΙΛ συμβατό δότη: Μετά από in-vitro επεξεργασία											0,9021	- 2)	
X2B.010.11	Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Αλλογενής μεταμόσχευση από μη συγγενικό, ΗΙΛ συμβατό δότη: Χωρίς in-vitro-επεξεργασία											0,9021	- 2)	
X2B.010.12	Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Αλλογενής μεταμόσχευση από μη συγγενικό, ΗΙΛ συμβατό δότη: Μετά από in-vitro επεξεργασία											0,9021	- 2)	
X2B.010.13	Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Χρήση stem cells boost μετά από επιτυχί μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων: Χωρίς in-vitro-επεξεργασία											0,9021	- 2)	
X2B.010.14													- 2)	
X2B.010.15	Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών											0,9021	- 2)	

									βλαστικών κυττάρων: Άλλη						
	X2B.010.16								Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό	- 2)		0,9021			
X2B.011	X2B.011.01	Ενίσχυση Βλαστικών Κυττάρων Μετά Από Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Βλαστοκυττάρων Μετά Από Επεξεργασία In Vitro							Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Χρήση stem cells boost μετά από ελιτυγή μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων: Μετά από in-vitro επεξεργασία	- 2)		0,9021			
X2G.001	X2G.001.01.01	Διαλείπουσα Αιμοδιάλυση (για ηλικία > 14 ετών)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C						Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Διαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό	105,66		0,9021			
	X2G.001.01.02	Διαλείπουσα Αιμοδιάλυση (για ηλικία > 14 ετών)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C						Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Διαλείπουσα με άλλες αντιπηκτικές ουσίες	105,66		0,9021			
	X2G.001.01.03	Διαλείπουσα Αιμοδιάλυση (για ηλικία > 14 ετών)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C						Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Παρατεταμένη διαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό	105,66		0,9021			
	X2G.001.01.04	Διαλείπουσα Αιμοδιάλυση (για ηλικία > 14 ετών)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C						Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Παρατεταμένη διαλείπουσα με άλλες αντιπηκτικές ουσίες	105,66		0,9021			

X2G.001.01.05	Διαλείπουσα Αιμοδιάλυση (για ηλικία > 14 ετών)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C	N	15	Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Διαλείπουσα αιμοκάθαρση μεγάλης διάρκειας για κάθαρση από μεγалоμοριακές πρωτεΐνες με μοριακή μάζα έως 6000	105,66	0,9021								
								X2G.001.02.01	Διαλείπουσα Αιμοδιάλυση (για ηλικία < 15 ετών)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C	N	15	Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Διαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό	105,66	0,9021
								X2G.001.02.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C	N	15	Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Διαλείπουσα με άλλες αντιπηκτικές ουσίες	105,66	0,9021
								X2G.001.02.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C	N	15	Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Παρατεταμένη διαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό	105,66	0,9021
								X2G.001.02.04		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C	N	15	Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Παρατεταμένη διαλείπουσα με άλλες αντιπηκτικές ουσίες	105,66	0,9021
X2G.001.02.05		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C	N	15	Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Διαλείπουσα αιμοκάθαρση μεγάλης διάρκειας για κάθαρση από μεγалоμοριακές πρωτεΐνες με μοριακή μάζα έως 6000	105,66	0,9021								
X2G.002	X2G.002.01	Διαλείπουσα Αιμοδιαδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C		Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Διαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό	140,71	0,9021								



X2G.004.01.02	Λ60Α, Λ60Β, Λ60C, Λ60D, Λ61Z, Λ71Z, Λ90Α, Λ90Β, Λ90C					Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVWH], αντιστατική αγωγή με ρραρλίτη ή χωρίς αντιστατικό: Έως 24 ώρες	228,26	0,9021
X2G.004.01.03	Λ60Α, Λ60Β, Λ60C, Λ60D, Λ61Z, Λ71Z, Λ90Α, Λ90Β, Λ90C					Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVWH], με άλλη αντιστατική ουσία: Έως 24 ώρες	228,26	0,9021
X2G.004.02.01	Λ60Α, Λ60Β, Λ60C, Λ60D, Λ61Z, Λ71Z, Λ90Α, Λ90Β, Λ90C	Συνεχής Αιμοδιήθηση				Αιμοδιήθηση: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ) [CAVH]: Από 24 έως 72 ώρες	547,83	0,9021
X2G.004.02.02	Λ60Α, Λ60Β, Λ60C, Λ60D, Λ61Z, Λ71Z, Λ90Α, Λ90Β, Λ90C					Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVWH], αντιστατική αγωγή με ρραρλίτη ή χωρίς αντιστατικό: Από 24 έως 72 ώρες	547,83	0,9021
X2G.004.02.03	Λ60Α, Λ60Β, Λ60C, Λ60D, Λ61Z, Λ71Z, Λ90Α, Λ90Β, Λ90C					Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVWH], με άλλη αντιστατική ουσία: Από 24 έως 72 ώρες	547,83	0,9021
X2G.004.03.01	Λ60Α, Λ60Β, Λ60C, Λ60D, Λ61Z, Λ71Z, Λ90Α, Λ90Β, Λ90C	Συνεχής Αιμοδιήθηση				Αιμοδιήθηση: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ) [CAVH]: Από 72 έως 144 ώρες	1.095,66	0,9021
X2G.004.03.02	Λ60Α, Λ60Β, Λ60C, Λ60D, Λ61Z, Λ71Z, Λ90Α, Λ90Β, Λ90C					Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVWH], αντιστατική αγωγή με ρραρλίτη ή χωρίς αντιστατικό: Από 72 έως 144 ώρες	1.095,66	0,9021



	X2G.004.03.03										1.095,66	0,9021
			L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C					Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVWH], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 72 έως 144 ώρες				
	X2G.004.04.01	Συνεχής Αιμοδιήθηση						Αιμοδιήθηση: Συνεχής, Συναεγής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ) [CAVH]: Από 144 έως 264 ώρες			1.963,07	0,9021
			L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C					Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVWH], αναπηκτική αγωγή με ηρεπτική ή χωρίς αναπηκτικό: Από 144 έως 264 ώρες				
	X2G.004.04.02							Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVWH], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 144 έως 264 ώρες			1.963,07	0,9021
			L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C					Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVWH], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 144 έως 264 ώρες				
	X2G.004.04.03							Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVWH], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 144 έως 264 ώρες			1.963,07	0,9021
			L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C					Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CAVH]: Από 264 έως 432 ώρες				
	X2G.004.05.01	Συνεχής Αιμοδιήθηση						Αιμοδιήθηση: Συνεχής, Συναεγής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ) [CAVH]: Από 264 έως 432 ώρες			3.287,00	0,9021
			L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C					Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVWH], αναπηκτική αγωγή με ηρεπτική ή χωρίς αναπηκτικό: Από 264 έως 432 ώρες				
	X2G.004.05.02							Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVWH], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 264 έως 432 ώρες			3.287,00	0,9021
			L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C					Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CAVH]: Από 264 έως 432 ώρες				
	X2G.004.05.03							Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVWH], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 264 έως 432 ώρες			3.287,00	0,9021
			L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C					Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CAVH]: Από 264 έως 432 ώρες				
	X2G.004.06.01	Συνεχής Αιμοδιήθηση						Αιμοδιήθηση: Συνεχής, Συναεγής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ) [CAVH]: Από 432 έως 600 ώρες			4.884,84	0,9021
			L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C					Αιμοδιήθηση: Συνεχής, Συναεγής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ) [CAVH]: Από 432 έως 600 ώρες				

X2G.004.06.02	X2G.004.06.03	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVWH], αντυπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντυπηκτικό: Από 432 έως 600 ώρες		4.884,84	0,9021
X2G.004.07.01	X2G.004.07.02	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C	Συνεχής Αιμοδιήθηση			Αιμοδιήθηση: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ) [CAVH]: Από 600 έως 960 ώρες		7.213,13	0,9021
X2G.004.07.03	X2G.004.08.01	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVWH], με άλλη αντυπηκτική ουσία: Από 600 έως 960 ώρες		7.213,13	0,9021
X2G.004.08.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C	Συνεχής Αιμοδιήθηση			Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVWH], αντυπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντυπηκτικό: Από 960 έως 1.320 ώρες		10.637,09	0,9021

X2G.004.08.03								Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CWH], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 960 έως 1.320 ώρες	10.637,09	0,9021
X2G.004.09.01	Συνεχής Αιμοδιήθηση							Αιμοδιήθηση: Συνεχής, αρτηριοφλεβική [ΣΑΦΑ] [CAVH]: Από 1.320 έως 1.680 ώρες	14.061,04	0,9021
X2G.004.09.02								Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CWH], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 1.320 έως 1.680 ώρες	14.061,04	0,9021
X2G.004.09.03								Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CWH], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 1.320 έως 1.680 ώρες	14.061,04	0,9021
X2G.004.10.01	Συνεχής Αιμοδιήθηση							Αιμοδιήθηση: Συνεχής, αρτηριοφλεβική [ΣΑΦΑ] [CAVH]: Από 1.680 έως 2.040 ώρες	17.485,00	0,9021
X2G.004.10.02								Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CWH], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 1.680 έως 2.040 ώρες	17.485,00	0,9021
X2G.004.10.03								Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CWH], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 1.680 έως 2.040 ώρες	17.485,00	0,9021

X2G.004.11.01	Συνεχής Αιμοδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C	Αιμοδιήθηση: Συνεχής αρτηριοφλεβική [ΣΑΦΑ] [CAVH]: Από 2.040 έως 2.400 ώρες	20.908,95	0,9021								
						X2G.004.11.02	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C	Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία [ΣΦΦΑ] [CVWH], αντιαθηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιαθηκτικό: Από 2.040 έως 2.400 ώρες	20.908,95	0,9021			
X2G.004.11.03	Συνεχής Αιμοδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C	Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία [ΣΦΦΑ] [CVWH], με άλλα αντιαθηκτικά ουσία: Από 2.040 έως 2.400 ώρες	20.908,95	0,9021								
X2G.004.12.01	Συνεχής Αιμοδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C	Αιμοδιήθηση: Συνεχής αρτηριοφλεβική [ΣΑΦΑ] [CAVH]: Περισσότερες από 2.400 ώρες	24.332,90	0,9021								
						X2G.004.12.02	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C	Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία [ΣΦΦΑ] [CVWH], αντιαθηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιαθηκτικό: Περισσότερες από 2.400 ώρες	24.332,90	0,9021			
X2G.004.12.03	Συνεχής Αιμοδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C	Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία [ΣΦΦΑ] [CVWH], με άλλα αντιαθηκτικά ουσία: Περισσότερες από 2.400 ώρες	24.332,90	0,9021								
X2G.005	X2G.005.01.01	Συνεχής Φλεβοφλεβική Αιμοδιάλυση Με Αντλία (CVVHD)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C	Αιμοκάθαρση [αιμοδιάλυση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία [ΣΦΦΑΚ] [CVVHD], αντιαθηκτική αγωγή με	191,87	0,9021							



X2G.005.04.01	Συνεχής Φλεβοφλεβική Αιμοδιάλυση Με Αντλία (CVVHD)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C					Αμοιβάθραση [αιμοδιάλυση]: Συνεχής φλεβοφλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], αντιστητική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιστητικό: Από 144 έως 264 ώρες	1.650,07	0,9021
X2G.005.04.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C					Αμοιβάθραση [αιμοδιάλυση]: Συνεχής φλεβοφλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], με άλλη αντιστητική ουσία: Από 144 έως 264 ώρες	1.650,07	0,9021
X2G.005.05.01	Συνεχής Φλεβοφλεβική Αιμοδιάλυση Με Αντλία (CVVHD)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C					Αμοιβάθραση [αιμοδιάλυση]: Συνεχής φλεβοφλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], αντιστητική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιστητικό: Από 264 έως 432 ώρες	2.762,90	0,9021
X2G.005.05.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C					Αμοιβάθραση [αιμοδιάλυση]: Συνεχής φλεβοφλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], με άλλη αντιστητική ουσία: Από 264 έως 432 ώρες	2.762,90	0,9021
X2G.005.06.01	Συνεχής Φλεβοφλεβική Αιμοδιάλυση Με Αντλία (CVVHD)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C					Αμοιβάθραση [αιμοδιάλυση]: Συνεχής φλεβοφλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], αντιστητική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιστητικό: Από 432 έως 600 ώρες	4.029,24	0,9021



									ανταρτητική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς ανταρτητικό: Από 1.320 έως 1.680 ώρες						0,9021			
X2G.005.09.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C							Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία [ΣΦΦΑΚ] [CVVHD], με άλλη ανταρτητική ουσία: Από 1.320 έως 1.680 ώρες					11.819,10		0,9021		
X2G.005.10.01	Συνεχής Φλεβοφλεβική Αιμοδιύλιση Με Αντλία (CVVHD)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C							Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία [ΣΦΦΑΚ] [CVVHD], ανταρτητική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς ανταρτητικό: Από 1.680 έως 2.040 ώρες					14.697,13		0,9021		
X2G.005.10.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C							Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία [ΣΦΦΑΚ] [CVVHD], με άλλη ανταρτητική ουσία: Από 1.680 έως 2.040 ώρες					14.697,13		0,9021		
X2G.005.11.01	Συνεχής Φλεβοφλεβική Αιμοδιύλιση Με Αντλία (CVVHD)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C							Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία [ΣΦΦΑΚ] [CVVHD], ανταρτητική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς ανταρτητικό: Από 2.040 έως 2.400 ώρες					17.575,15		0,9021		
X2G.005.11.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C							Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία [ΣΦΦΑΚ] [CVVHD], με άλλη ανταρτητική ουσία: Από 2.040 έως 2.400 ώρες					17.575,15		0,9021		





X2G.006.02.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C						Αιμοδιαfiltrηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο- φλεβική με ανάλια (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 24 έως 72 ώρες	1.166,80	0,9021
	X2G.006.02.03	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C						Αιμοδιαfiltrηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο- φλεβική με ανάλια (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], με άλλες αντιπηκτικές ουσίες: Από 24 έως 72 ώρες	1.166,80	0,9021
X2G.006.03.01	Συνεχής Αιμοδιαfiltrηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C						Αιμοδιαfiltrηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑΔ) [CAVHDF]: Από 72 έως 144 ώρες	1.886,40	0,9021
		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C						Αιμοδιαfiltrηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο- φλεβική με ανάλια (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 72 έως 144 ώρες	1.886,40	0,9021
X2G.006.03.03	Συνεχής Αιμοδιαfiltrηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C						Αιμοδιαfiltrηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο- φλεβική με ανάλια (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], με άλλες αντιπηκτικές ουσίες: Από 72 έως 144 ώρες	1.886,40	0,9021
		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C						Αιμοδιαfiltrηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑΔ) [CAVHDF]: Από 144 έως 264 ώρες	1.861,26	0,9021

X2G.006.04.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C						Αιμοδιαfiltration): [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με ανάλια (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], ανταρτηρική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς ανταρτηρικό: Από 144 έως 264 ώρες	1.861,26	0,9021
X2G.006.04.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C						Αιμοδιαfiltration): [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με ανάλια (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], με άλλες ανταρτηρικές ουσίες: Από 144 έως 264 ώρες	1.861,26	0,9021
X2G.006.05.01	Συνεχής Αιμοδιαfiltration	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C						Αιμοδιαfiltration) [Haemodiafiltration]: Συνεχής αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑΔ) [CAVHDF]: Από 264 έως 432 ώρες	3.116,53	0,9021
X2G.006.05.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C						Αιμοδιαfiltration) [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με ανάλια (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], ανταρτηρική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς ανταρτηρικό: Από 264 έως 432 ώρες	3.116,53	0,9021
X2G.006.05.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C						Αιμοδιαfiltration) [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με ανάλια (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], με άλλες ανταρτηρικές ουσίες: Από 264 έως 432 ώρες	3.116,53	0,9021
X2G.006.06.01	Συνεχής Αιμοδιαfiltration	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C						Αιμοδιαfiltration) [Haemodiafiltration]: Συνεχής αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑΔ) [CAVHDF]: Από 432 έως 600 ώρες	4.631,51	0,9021



X2G.006.08.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C							Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με ανάλια (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], αντυπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντυπηκτικό: Από 960 έως 1.320 ώρες	10.085,43	0,9021
	X2G.006.08.03	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C							Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με ανάλια (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], με άλλες αντυπηκτικές ουσίες: Από 960 έως 1.320 ώρες	10.085,43	0,9021
X2G.006.09.01		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C							Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑΔ) [CAVHDF]: Από 1.320 έως 1.680 ώρες	13.331,82	0,9021
	X2G.006.09.02	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C							Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με ανάλια (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], αντυπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντυπηκτικό: Από 1.320 έως 1.680 ώρες	13.331,82	0,9021
X2G.006.09.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C							Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με ανάλια (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], με άλλες αντυπηκτικές ουσίες: Από 1.320 έως 1.680 ώρες	13.331,82	0,9021
	X2G.006.10.01	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C							Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑΔ) [CAVHDF]:	16.578,20	0,9021



	X2G.006.12.01	Συνεχής Αιμοδιαδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C							Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής αρτηριοφλεβική (ΣΦΦΑΔ) [CAVHDF]: Περισσότερες από 2.400 ώρες	23.070,97	0,9021	
	X2G.006.12.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C							Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβοφλεβική με ανάλια (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], αντυπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντυπηκτικό: Περισσότερες από 2.400 ώρες	23.070,97	0,9021	
	X2G.006.12.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C							Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβοφλεβική με ανάλια (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], με άλλες αντυπηκτικές ουσίες: Περισσότερες από 2.400 ώρες	23.070,97	0,9021	
X2G.007	X2G.007.01	Διαλείπουσα Περιτοναϊκή Κάθαρση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C							Περιτοναϊκή κάθαρση: Διαλείπουσα περιτοναϊκή κάθαρση (ΔΠΚ) [IPD]	167,66	0,9021	
X2G.008	X2G.008.01	Συνεχής Περιτοναϊκή Κάθαρση, Μη Μηχανικά Υποστηρίξιμη (CAPD)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C							Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ) [CAPD]: Έως 24 ώρες	116,04	0,9021	
	X2G.008.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C							Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ) [CAPD]: Από 24 έως 72 ώρες	268,50	0,9021	
	X2G.008.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C							Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ) [CAPD]: Από 72 έως 144 ώρες	553,02	0,9021	











X2L.005	X2L.005.01	Παρεντερική Ραδιοανοσοθεραπεία Με 90Y-Ibritumomab-Tiuxetan									0,9021			
X2L.006	X2L.006.01	Θεραπεία Ακτινοβιοχημικών Με Ανάλογα DOTA-Conjugated Σωματοστατίνης									- 2)			
	X2L.006.02										- 2)			
X2X.001	X2X.001.01	Αυτόλογη / Αυτογενής Μεταμόσχευση Χονδροκυττάρων Με Χρήση Ικρίωματος									1.645,83			
	X2X.001.02										1.645,83			
	X2X.001.03										1.645,83			



												1.645,83	0,9021	
												1.645,83	0,9021	
												1.645,83	0,9021	
												1.645,83	0,9021	
												1.645,83	0,9021	
X2Χ.001.08										Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Κερδοκαρπική άρθρωση		1.645,83	0,9021	
	X2Χ.001.09									Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Ωλενοκαρπική άρθρωση		1.645,83	0,9021	
	X2Χ.001.10									Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Ιερολαγόνια άρθρωση		1.645,83	0,9021	
	X2Χ.001.11									Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Άρθρωση του ισχίου		1.645,83	0,9021	
	X2Χ.001.12									Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Άρθρωση του γόνατος		1.645,83	0,9021	

	X2X.001.13						Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Εγγύς κνημοπερονιαία άρθρωση				1.645,83	0,9021
	X2X.001.14						Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Ποδοκνημική άρθρωση				1.645,83	0,9021
	X2X.001.15						Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Υπαστραγάλια άρθρωση				1.645,83	0,9021
	X2X.001.16						Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Άρθρωση ταρσού				1.645,83	0,9021
	X2X.001.17						Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων:				1.645,83	0,9021









Χ2Χ.001.32	Χονδροκυττάρων: Σύμφυση																	0,9021																										
	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτών των καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Άθρωση του ισχίου																		1.645,83																									
	Χ2Χ.001.33	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτών των καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Άθρωση του γόνατος																		1.645,83																								
	Χ2Χ.001.34	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτών των καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Εγγύς κνημοπερονιαία άρθρωση																			1.645,83																							
	Χ2Χ.001.35	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτών των καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Ποδοκνημική άρθρωση																				1.645,83																						
Χ2Χ.001.36	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτών των καλλιεργημένων																																							0,9021				

					χονδροκυττάρων: Υπαστραγάλιχη άρθρωση					
X2X.001.37	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Άρθρωση τارسού	1.645,83	0,9021							
X2X.001.38	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Ταυρομετατόφραση άρθρωση	1.645,83	0,9021							
X2X.001.39	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση	1.645,83	0,9021							
X2X.001.40	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Άρθρωση δακτύλου του ποδιού	1.645,83	0,9021							

										1.645,83	0,9021	
									Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτών των καλλιεργημένων χόνδροκυττάρων: Άλλη			
									Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αφαίρεση ξένου σώματος: Ενδοφραγματικά αγγεία	0,00		
									Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Θρομβεκτομή: Ενδοφραγματικά αγγεία	0,00		
X2X.002	X2X.002.00								Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Χρήση μηχανικής συσκευής απομάκρυνσης θρόμβου, με μικροσύρμα ή stent για θρομβεκτομή ή απομάκρυνση ξένου σώματος: 1 συσκευή clot retrieval system with microwire	1.034,95	0,9021	
									Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Χρήση μηχανικής συσκευής απομάκρυνσης θρόμβου, με μικροσύρμα ή stent για θρομβεκτομή ή απομάκρυνση ξένου σώματος: 1 συσκευή clot retrieval system with stent	1.034,95	0,9021	
X2X.002	X2X.002.01.01							T	Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Χρήση μηχανικής συσκευής απομάκρυνσης θρόμβου, με μικροσύρμα ή stent για θρομβεκτομή ή απομάκρυνση ξένου σώματος: 1 συσκευή clot retrieval system with microwire	2.069,91	0,9021	
									Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Χρήση μηχανικής συσκευής απομάκρυνσης			
									Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Χρήση μηχανικής συσκευής απομάκρυνσης			
X2X.001.41									Διαδερμική Διαυλική Αφαίρεση Ξένου Σώματος Και Θρομβεκτομή Στα Ενδοφραγματικά Αγγεία Με Τη Χρήση Συστήματος Ανάκτησης Με Μικροσύρμα Ή Στεντ			
									Διαδερμική Διαυλική Αφαίρεση Ξένου Σώματος Και Θρομβεκτομή Στα Ενδοφραγματικά Αγγεία Με Τη Χρήση Συστήματος Ανάκτησης Με Μικροσύρμα Ή Στεντ			
X2X.002	X2X.002.01.02								Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Χρήση μηχανικής συσκευής απομάκρυνσης θρόμβου, με μικροσύρμα ή stent για θρομβεκτομή ή απομάκρυνση ξένου σώματος: 1 συσκευή clot retrieval system with stent			
									Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Χρήση μηχανικής συσκευής απομάκρυνσης			

	<p>θρόμβου, με μικροσύρμα ή stent για θρομβεκτομή ή απομάκρυνση ξένου σώματος: 2 συσκευές clot retrieval systems with microwire</p>	<p>Πρόσθετες, πληροφορίες σχετικά με υλικά: Χρήση μηχανικής συσκευής απομάκρυνσης θρόμβου, με μικροσύρμα ή stent για θρομβεκτομή ή απομάκρυνση ξένου σώματος: 2 συσκευές clot retrieval systems with stent</p>	<p>Πρόσθετες, πληροφορίες σχετικά με υλικά: Χρήση μηχανικής συσκευής απομάκρυνσης θρόμβου, με μικροσύρμα ή stent για θρομβεκτομή ή απομάκρυνση ξένου σώματος: 3 ή παραπάνω συσκευές clot retrieval systems with microwire</p>
	<p>Χ2Χ.002.02.02</p>	<p>Χ2Χ.002.03.01</p>	<p>Χ2Χ.002.03.02</p>
	<p>Τ</p>	<p>Τ</p>	<p>Τ</p>
	<p>2.069,91</p>	<p>3.104,86</p>	<p>3.104,86</p>
	<p>0,9021</p>	<p>0,9021</p>	<p>0,9021</p>

X2X.003	X2X.003.01	Διάφορες Θεραπείες Για Την Ακράτεια Ούρων	Υπεριβική επέμβαση κυστεοουρηθρικής ανάρτησης [επεμβάσεις αιώραρας]: Από αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό: Προσαρμίσσιμο	786,67	0,9222
			Άλλες επεμβάσεις για ακράτεια ούρων: Προσαρμίσσιμη Θεραπεία ακράτειας: Εμφύτευση υλικού	786,67	0,9222
			Άλλες επεμβάσεις για ακράτεια ούρων: Προσαρμίσσιμη Θεραπεία ακράτειας: Αντικατάσταση μπαλονιού	786,67	0,9222
			Επέμβαση κυστεοουρηθρικής ανάρτησης λόγω ακράτειας ούρων σε άνδρα: Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό	786,67	0,9222
X2X.004	X2X.004.01	Διάταση Στα Οστά Του Προσώπου	Οστεοτομία για μετατόπιση του κατώτερου τμήματος προσώπου: Μετατόπιση της κάτω γνάθου με διάταση με καταστροφή της συνέχειας των ιστών στο άνω τμήμα της κάτω γνάθου	- 2)	0,9021
			Οστεοτομία για μετατόπιση του κατώτερου τμήματος προσώπου: Μετατόπιση της κάτω γνάθου με διάταση μετά από οστεοτομία του ορίζοντιου τμήματός της	- 2)	0,9021

X2X.004.03	X2X.004.04	Οστεοστομία για μετατόπιση του κατώτερου τμήματος προσώπου: Μετατόπιση της φατνιακής ακρολοφίας με οριζόντια διάταση μετά από οστεοστομία	- 2)	0,9021		
		Οστεοστομία για επιδιόρθωση του μέσου τμήματος του προσώπου: Φατνιακά μετωπιαία: Με διάταση	- 2)	0,9021		
		Οστεοστομία για επιδιόρθωση του μέσου τμήματος του προσώπου: Φατνιακά πλάγια: Με διάταση	- 2)	0,9021		
		Οστεοστομία για επιδιόρθωση του μέσου τμήματος του προσώπου: Φατνιακά μετωπιαία και πλάγια σε πολλαπλά τμήματα: Με διάταση	- 2)	0,9021		
		Οστεοστομία για επιδιόρθωση του μέσου τμήματος του προσώπου: Στο Le-Fort-I-επίπεδο σε ένα τμήμα: Με διάταση	- 2)	0,9021		
		Οστεοστομία για επιδιόρθωση του μέσου τμήματος του προσώπου: Στο Le-Fort-I-επίπεδο σε δύο τμήματα: Με διάταση	- 2)	0,9021		
		Οστεοστομία για επιδιόρθωση του μέσου τμήματος του προσώπου: Στο Le-Fort-I-επίπεδο σε τρία ή περισσότερα τμήματα: Με διάταση	- 2)	0,9021		
		X2X.004.05	X2X.004.06	X2X.004.07	X2X.004.08	X2X.004.09
		X2X.004.03	X2X.004.04	X2X.004.05	X2X.004.06	X2X.004.07



X2X.004	X2X.004.10	Οστεοστομία για επιδιόρθωση του μέσου τμήματος του προσώπου: Στο Le-Fort-II-επίπεδο: Με διάτταση	-	0,9021	-						Οστεοστομία για επιδιόρθωση του μέσου τμήματος του προσώπου: Στο Le-Fort-II-επίπεδο, σε συνδυασμό με άλλη σκετοστομία: Με διάτταση	0,9021
	X2X.004.11			0,9021								
	X2X.004.12			0,9021								
	X2X.004.13			0,9021								
X2X.005	X2X.005.01	Θεραπεία Ηπιατικής Υποστηρίξης	-	0,9021	-						Εξωσωματική υποστηρίξη ηπιατικής λειτουργίας	0,9021
X2X.006	X2X.006.01	Μεμονωμένη Αιμάτωση Άκρου	-	0,9021	-						Αγγειακή απομόνωση και άρθρωση άκρων (isolated limb perfusion, ILP)	0,9021
X2X.007	X2X.007.01	Επαναμεταμόχευση Οργάνων Κατά Τη Διάρκεια Της Ίδιας Νοσηλείας	-	0,9222	-						Μεταμόχευση και προσθετική κερατοειδούς: Επανεπέμβαση μεταμόχευσης κερατοειδούς στην ίδια νοσηλεία	0,9222

X2Χ.007.02										Μεταμόσχευση πνεύμονα: Επαναμεταμόσχευση κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας		- 2)	0,9021
X2Χ.007.03										Μεταμόσχευση καρδιάς και καρδιάς-πνευμόνων: Επαναμεταμόσχευση καρδιάς κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας: Χωρίς νορμόθερμη και με σφυγμική ροή συντήρηση καρδιακού μοσχεύματος		- 2)	0,9021
X2Χ.007.04										Μεταμόσχευση καρδιάς και καρδιάς-πνευμόνων: Επαναμεταμόσχευση καρδιάς κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας: Με νορμόθερμη και με σφυγμική ροή συντήρηση καρδιακού μοσχεύματος		- 2)	0,9021
X2Χ.007.05										Μεταμόσχευση καρδιάς και καρδιάς-πνευμόνων: Επαναμεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων εν block κατά την διάρκεια της ίδιας νοσηλείας		- 2)	0,9021
X2Χ.007.06										Άλλη αποκατάσταση του εντερικού σωλήνα: Επανειφύτευση λεπτού εντέρου κατά την ίδια νοσηλεία: Δωδεκαδάκτυλο		- 2)	0,9021
X2Χ.007.07										Άλλη αποκατάσταση του εντερικού σωλήνα: Επανειφύτευση λεπτού εντέρου κατά		- 2)	0,9021



X2X.007.14	X2X.007.15	X2X.007.16	X2X.007.17	X2X.007.18	Μεταμόσχευση παγκρέατος (παγκρεατικού ιστού): Επαναμεταμόσχευση τιμήματος του παγκρέατος κατά την ίδια νοσηλεία					- 2)	0,9021	
					Μεταμόσχευση παγκρέατος (παγκρεατικού ιστού): Επαναμεταμόσχευση του παγκρέατος (ολόκληρο το όργανο) κατά την ίδια νοσηλεία					- 2)	0,9021	
					Μεταμόσχευση νεφρού: Επαναμεταμόσχευση, αλλαγής, από ζώοντα δότη κατά την ίδια νοσηλεία					- 2)	0,9021	
					Μεταμόσχευση νεφρού: Επαναμεταμόσχευση, αλλαγής, από πρωματικό δότη κατά την ίδια νοσηλεία					- 2)	0,9021	
					Μεταμόσχευση νεφρού: Επαναμεταμόσχευση, en-block- μεταμόσχευση κατά την ίδια νοσηλεία					- 2)	0,9021	
X2X.008	X2X.008.01	Θεραπεία Υποκατάστασης Σε Λυσοσωμικά Αθροιστικά Νοσήματα										
X2X.009	X2X.009.01	Σύνθετες Νευροταξιατρικές Διαγνωστικές Πράξεις Με Επιτροφθετες Ιατρικές Πράξεις					N	15		- 2)	0,9021	
					Μεταμόσχευση παγκρέατος (παγκρεατικού ιστού): Επαναμεταμόσχευση τιμήματος του παγκρέατος κατά την ίδια νοσηλεία							
					Μεταμόσχευση παγκρέατος (παγκρεατικού ιστού): Επαναμεταμόσχευση του παγκρέατος (ολόκληρο το όργανο) κατά την ίδια νοσηλεία							
					Μεταμόσχευση νεφρού: Επαναμεταμόσχευση, αλλαγής, από ζώοντα δότη κατά την ίδια νοσηλεία							
					Μεταμόσχευση νεφρού: Επαναμεταμόσχευση, αλλαγής, από πρωματικό δότη κατά την ίδια νοσηλεία							
					Μεταμόσχευση νεφρού: Επαναμεταμόσχευση, en-block- μεταμόσχευση κατά την ίδια νοσηλεία							
					Σύνθετη διαγνωστική παιδονευρολογική διερεύνηση. Με νευρομεταβολική εργαστηριακή διαγνωστική και/ή λαμιαξιολογική/αυτσα νοσολογική εργαστηριακή διαγνωστική διερεύνηση				- 2)	0,9021		

X2X.009.02	X2X.009.03	15	N	15	Σύνθετη διαγνωστική σε παιδονευρολογικές παθήσεις: Με διευρυμένη γενετική διαγνωστική διερεύνηση				- 2)	0,9021	
X3C.001	X3C.001.01.01	Φαρμακο-εκλύουσες Προθέσεις Στεφανιαίων			Διαδερμική-διαυλική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο (Drug Eluting Stent, DES): Μία ενδοπρόθεση (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία				673,86	0,9222	
	X3C.001.01.02										
	X3C.001.02.01	Φαρμακο-εκλύουσες Προθέσεις Στεφανιαίων			Διαδερμική-διαυλική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent)				533,76	0,9222	

	X3C.001.02.02						742,72	0,9222
				<p>που απελευθερώνει φάρμακο (Drug Eluting Stent, DES): Δύο ενδοπροθέσεις (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία</p> <p>Διαδερμική-διαλυτική ελιμίβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο (Drug Eluting Stent, DES): Δύο ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από μία στεφανιαίες αρτηρίες</p>			800,64	0,9222
	X3C.001.02.03						1.114,08	0,9222
				<p>Άλλες διαδερμικές-διαλυτές επεμβάσεις στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία: Τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent), που απελευθερώνει φάρμακο: 2 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε μια στεφανιαία αρτηρία</p> <p>Άλλες διαδερμικές-διαλυτές επεμβάσεις στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία: Τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent), που απελευθερώνει φάρμακο: 2 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε δύο στεφανιαίες αρτηρίες</p>				

	Φαρμακο-εκλύουσες Προθέσεις Στεφανιαίων	X3C.001.03.01	Διαδερμική-διαλυτική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο (Drug Eluting Stent, DES): Τρεις ενδοπρόθεσεις (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία	529,77	0,9222
		X3C.001.03.02	Διαδερμική-διαλυτική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο (Drug Eluting Stent, DES): Τρεις ενδοπρόθεσεις (stent) σε πάνω από μία στεφανιαίες αρτηρίες	529,77	0,9222
		X3C.001.03.03	Άλλες διαδερμικές-διαλυτικές επεμβάσεις στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία: Τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent), που απελευθερώνει φάρμακο: 3 βιοαπορροφήσιμες ενδοπρόθεσεις (stent) σε μια στεφανιαία αρτηρία	1.390,53	0,9222
		X3C.001.03.04	Άλλες διαδερμικές-διαλυτικές επεμβάσεις στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία: Τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent), που απελευθερώνει φάρμακο: 3 βιοαπορροφήσιμες	1.936,46	0,9222







				3.227,43	0,9222		
<p>Άλλες διαδερμικές- δαυλικές επεμβάσεις στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία: Τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent), που απελευθερώνει φάρμακο: 5 βιοαπορροφήσιμες ενδοπρόθεσεις (stent) σε περισσότερες στεφανιαίες αρτηρίες</p>	<p>Διαδερμική-διαλυτική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο (Drug Eluting Stent, DES): Τουλάχιστον έξι ενδοπρόθεσεις (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία</p>	<p>Διαδερμική-διαλυτική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο (Drug Eluting Stent, DES): Τουλάχιστον έξι ενδοπρόθεσεις (stent) σε πάνω από μία στεφανιαίες αρτηρίες</p>	<p>Άλλες διαδερμικές- δαυλικές επεμβάσεις στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία: Τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent), που απελευθερώνει</p>		1.059,54	0,9222	
X3C.001.05.04	Φαρμακο-εκλύουσες Προθέσεις Στεφανιαίων						
	X3C.001.06.01						
	X3C.001.06.02						
	X3C.001.06.03						

							<p><b>Φάρμακο:</b> Τουλάχιστον 6 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε μια στεφανιαία αρτηρία</p>			3.872,91	0,9222	
X3C.002	X3C.001.06.04						<p>Άλλες διαδερμικές-διαλυτικές επεμβάσεις στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία: Τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent), που απελευθερώνει φάρμακο:</p> <p>Τουλάχιστον 6 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε περισσότερες στεφανιαίες αρτηρίες</p>		0,00			
		Εκλεκτικός Εμβολισμός Με Πηνία Στην Κεφαλή, Τον Τράχηλο (Ενδο-Και Εξωκρανιακά) Και Τα Νωτιαία Αγγεία Ή Με Συσκευή Αγγειακής Σγκλείσιης Μεγάλου Αυλού							0,00			
	X3C.002.00						<p>Ενδοκρανιακά αγγεία</p> <p>Διαδερμική-διαλυτική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα:</p>		0,00			
	X3C.002.00						<p>Εξωκρανιακά αγγεία κεφαλής και τραχήλου</p> <p>Διαδερμική-διαλυτική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Νωτιαία αγγεία</p>		0,00			
	X3C.002.00						<p>Προσθετες πληροφοριες σχετικα με υλικα: Ειδος μεταλλικων σπειραμάτων για</p>		0,00			

X3C.002	X3C.002.01	Τ	εκλεκτικό εμβολισμό: Αγγεακό βύσμα (Vascular Plug)	178,72	0,9021	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 1 μεταλλικό σπείραμα	0,9021
						Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 2 μεταλλικά σπείραματα	357,44
						Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 3 μεταλλικά σπείραματα	536,15
						Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 4 μεταλλικά σπείραματα	714,87
						Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 5 μεταλλικά σπείραματα	893,59
						Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 6 μεταλλικά σπείραματα	1.072,31
						Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 7 μεταλλικά σπείραματα	1.251,02
						X3C.002.02	Τ
X3C.002.03	Τ	εκλεκτικό εμβολισμό: Αγγεακό βύσμα (Vascular Plug)	536,15	0,9021	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 3 μεταλλικά σπείραματα	0,9021	
X3C.002.04	Τ	εκλεκτικό εμβολισμό: Αγγεακό βύσμα (Vascular Plug)	714,87	0,9021	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 4 μεταλλικά σπείραματα	0,9021	
X3C.002.05	Τ	εκλεκτικό εμβολισμό: Αγγεακό βύσμα (Vascular Plug)	893,59	0,9021	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 5 μεταλλικά σπείραματα	0,9021	
X3C.002.06	Τ	εκλεκτικό εμβολισμό: Αγγεακό βύσμα (Vascular Plug)	1.072,31	0,9021	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 6 μεταλλικά σπείραματα	0,9021	
X3C.002.07	Τ	εκλεκτικό εμβολισμό: Αγγεακό βύσμα (Vascular Plug)	1.251,02	0,9021	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 7 μεταλλικά σπείραματα	0,9021	

X3C.002.08	T	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 8 μεταλλικά σπειράματα						1.429,74	0,9021
X3C.002.09	T	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 9 μεταλλικά σπειράματα						1.608,46	0,9021
X3C.002.10	T	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 10 μεταλλικά σπειράματα						1.787,18	0,9021
X3C.002.11	T	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 11 μεταλλικά σπειράματα						1.965,89	0,9021
X3C.002.12	T	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 12 μεταλλικά σπειράματα						2.144,61	0,9021
X3C.002.13	T	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 13 μεταλλικά σπειράματα						2.323,33	0,9021
X3C.002.14	T	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 14 μεταλλικά σπειράματα						2.502,05	0,9021
X3C.002.15	T	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 15 μεταλλικά σπειράματα						2.680,77	0,9021





X3C.003.00	σπειράματα: Άλλα κυλινδρικά αγγεία				0,00			
	Διαδερμική-διαλυτική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα:							
X3C.003.00	Σπλαγγνικά αγγεία				0,00			
	Διαδερμική-διαλυτική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Αγγεία μηρού							
X3C.003.00					0,00			
	Διαδερμική-διαλυτική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Αγγεία κνήμης							
X3C.003.00					0,00			
	Διαδερμική-διαλυτική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Αγγειακές δυσπλασίες							
X3C.003.00					0,00			
	Διαδερμική-διαλυτική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Τεχνητά αγγεία							
X3C.003.00					0,00			
	Διαδερμική-διαλυτική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Πυλαία φλέβα							







X3C.003	X3C.003.01	T						μεταλλικά σπειράματα: Άλλα Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 1 μεταλλικό σπείραμα	62,25	0,9021
	X3C.003.02	T						Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 2 μεταλλικά σπείράματα	124,49	0,9021
	X3C.003.03	T						Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 3 μεταλλικά σπείράματα	186,74	0,9021
	X3C.003.04	T						Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 4 μεταλλικά σπείράματα	248,99	0,9021
	X3C.003.05	T						Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 5 μεταλλικά σπείράματα	311,24	0,9021
	X3C.003.06	T						Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 6 μεταλλικά σπείράματα	373,48	0,9021
	X3C.003.07	T						Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 7 μεταλλικά σπείράματα	435,73	0,9021

X3C.003.08	Τ	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 8 μεταλλικά σπειράματα						497,98	0,9021
X3C.003.09	Τ	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 9 μεταλλικά σπειράματα						560,23	0,9021
X3C.003.10	Τ	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 10 μεταλλικά σπειράματα						622,47	0,9021
X3C.003.11	Τ	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 11 μεταλλικά σπειράματα						684,72	0,9021
X3C.003.12	Τ	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 12 μεταλλικά σπειράματα						746,97	0,9021
X3C.003.13	Τ	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 13 μεταλλικά σπειράματα						809,21	0,9021
X3C.003.14	Τ	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 14 μεταλλικά σπειράματα						871,46	0,9021
X3C.003.15	Τ	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία [ΡΤΑ]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 15 μεταλλικά σπειράματα						933,71	0,9021



								0,00		
								492,41	0,9222	
								984,82	0,9222	
								1.477,22	0,9222	
								1.969,63	0,9222	
X3C.004.00					Διαδερμική-διαολική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Αγγειοπλαστική με μπαλόνι: Πολλές στεφανιαίες αρτηρίες					
X3C.004	X3C.004.01	T			Πρόσθετες πληροφρίες σχετικά με υλικά: Είδος των χρησιμοποιημένων μπαλονιών: Ένα μπαλόνι που απελευθερώνει φάρμακο σε στεφανιαία αγγεία					
	X3C.004.02	T			Πρόσθετες πληροφρίες σχετικά με υλικά: Είδος των χρησιμοποιημένων μπαλονιών: Δύο μπαλόνια που απελευθερώνουν φάρμακο σε στεφανιαία αγγεία					
	X3C.004.03	T			Πρόσθετες πληροφρίες σχετικά με υλικά: Είδος των χρησιμοποιημένων μπαλονιών: Τρία μπαλόνια που απελευθερώνουν φάρμακο σε στεφανιαία αγγεία					
	X3C.004.04	T			Πρόσθετες πληροφρίες σχετικά με υλικά: Είδος των χρησιμοποιημένων μπαλονιών: Τέσσερα ή περισσότερα μπαλόνια που απελευθερώνουν φάρμακο σε στεφανιαία αγγεία					

X3C.005	X3C.005.00	Φαρμακο-Εκλύοντα Μηπαλόνια Σε Άλλα Αγγεία								0,00		
	X3C.005.00	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία: Αγγειοπλαστική με μπαλόνι: Αγγεία ώμου και βραχίονα								0,00		
	X3C.005.00	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία: Αγγειοπλαστική με μπαλόνι: Αγγεία αντιβραχίου								0,00		
	X3C.005.00	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία: Αγγειοπλαστική με μπαλόνι: Άλλα θωρακικά αγγεία								0,00		
	X3C.005.00	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία: Αγγειοπλαστική με μπαλόνι: Άλλα κοιλιακά αγγεία								0,00		
	X3C.005.00	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία: Αγγειοπλαστική με μπαλόνι: Σπλαχνικά αγγεία								0,00		
	X3C.005.00	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία: Αγγειοπλαστική με μπαλόνι: Αγγεία μηρού								0,00		
	X3C.005.00	Διαδερμική-διαολική επέμβαση σε αγγεία: Αγγειοπλαστική με μπαλόνι: Αγγεία κνήμης								0,00		
X3C.005	X3C.005.01	Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Είδος των χρησιμοποιημένων μπαλονιών: Ένα μπαλόνι που απελευθερώνει φάρμακο σε άλλα αγγεία	T							105,35	0,9222	

X3C.005.02	T	Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Είδος των χρησιμοποιημένων μπαταριών: Δύο μπαταρία που απελευθερώνουν φάρμακο σε άλλα αγγεία	614,00	0,9222				
		T	Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Είδος των χρησιμοποιημένων μπαταριών: Τρία μπαταρία που απελευθερώνουν φάρμακο σε άλλα αγγεία	1.255,63	0,9222			
		T	Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Είδος των χρησιμοποιημένων μπαταριών: Έσσερα ή περισσότερα μπαταρία που απελευθερώνουν φάρμακο σε άλλα αγγεία	1.897,26	0,9222			
X3C.006	X3C.006.01	Συσκευές Υποβοήθησης Αρστερίας Και Δεξιάς Κολλίας ("Τεχνητή Καρδιά")		- 2)				0,9021
		X3C.006.02	Τοποθέτηση και αφαίρεση συσκευής υποστήριξης καρδιάς, ανοικτά χειρουργικά: Συσκευή υποστήριξης μιας κοιλίας, εξωσωματική (π.χ. περιτροφοφική ή φυγόκεντρη): Τοποθέτηση					- 2)
		Τοποθέτηση και αφαίρεση συσκευής υποστήριξης καρδιάς, ανοικτά χειρουργικά: Συσκευή υποστήριξης μιας κοιλίας, εξωσωματική (π.χ. περιτροφοφική ή φυγόκεντρη):						







X3C.007	X3C.007.01	ECMO και PECLA	αμφικολιακής υποστήριξης καρδιακής κοιλίας, εμφυτεύσιμη παρασωματικά: Μεμονωμένη αντικατάσταση αντλίας, όχι ανοικτά χειρουργικά	- 2)	0,9021	αμφικολιακής υποστήριξης καρδιακής κοιλίας, εμφυτεύσιμη παρασωματικά: Μεμονωμένη αντικατάσταση αντλίας, όχι ανοικτά χειρουργικά
	X3C.007.02		Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Φλεβο-φλεβική εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη χωρίς υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας; Διάρκεια θεραπείας έως 48 ώρες	- 2)	0,9021	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Φλεβο-φλεβική εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη χωρίς υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας; Διάρκεια θεραπείας 48 έως 96 ώρες
	X3C.007.03		Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Φλεβο-φλεβική εξωσωματική	- 2)	0,9021	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Φλεβο-φλεβική εξωσωματική







	0,9021	- 2)		Εξωομιματική οξυγόνοση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωομιματική οξυγόνοση με μεμβράνη: Εξωομιματική υποστήριξη αναπνευστικής λειτουργίας, χωρίς αντλία [PECLA]: Διάρκεια θεραπείας 288 έως 432 ώρες						X3C.007.13
	0,9021	- 2)		Εξωομιματική οξυγόνοση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωομιματική οξυγόνοση με μεμβράνη: Εξωομιματική υποστήριξη αναπνευστικής λειτουργίας, χωρίς αντλία [PECLA]: Διάρκεια θεραπείας 432 έως 720 ώρες						X3C.007.14
	0,9021	- 2)		Εξωομιματική οξυγόνοση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωομιματική οξυγόνοση με μεμβράνη: Εξωομιματική υποστήριξη αναπνευστικής λειτουργίας, χωρίς αντλία [PECLA]: Διάρκεια θεραπείας 720 έως 1008 ώρες						X3C.007.15
	0,9021	- 2)		Εξωομιματική οξυγόνοση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωομιματική οξυγόνοση με μεμβράνη: Εξωομιματική υποστήριξη αναπνευστικής λειτουργίας, χωρίς αντλία [PECLA]: Διάρκεια θεραπείας 1008 έως 1440 ώρες						X3C.007.16





X3C.007.20	Εξωσωματική οξυγόνοση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνοση με μεμβράνη: Χρήση καρδιολπνευμονικής παράκαμψης: Διάρκεια θεραπείας 144 έως 192 ώρες								0,9021
X3C.007.21	Εξωσωματική οξυγόνοση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνοση με μεμβράνη: Χρήση συσκευής καρδιολπνευμονικής παράκαμψης: Διάρκεια θεραπείας 192 έως 240 ώρες	- 2)							0,9021
X3C.007.22	Εξωσωματική οξυγόνοση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνοση με μεμβράνη: Χρήση συσκευής καρδιολπνευμονικής παράκαμψης: Διάρκεια 240 έως 288 ώρες	- 2)							0,9021
X3C.007.23	Εξωσωματική οξυγόνοση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνοση με μεμβράνη: Χρήση συσκευής καρδιολπνευμονικής παράκαμψης:	- 2)							0,9021

X3C.008	X3C.007.24	Διάρκεια Θεραπείας 288 έως 384 ώρες Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης: Διάρκεια Θεραπείας 384 έως 480 ώρες									0,9021	
X3C.008	X3C.007.25	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης: Διάρκεια Θεραπείας 480 έως 576 ώρες									0,9021	
X3C.008	X3C.007.26	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης: Διάρκεια Θεραπείας 576 ώρες και άνω									0,9021	
X3C.008	X3C.008.01	Επιβάσεις στο διαφραγματικό Βηματοδότης Εμφύτευση βηματοδότη διαφράγματος									0,9222	

Χ3C.009	Χ3C.009.01	Ενδοαορτικός Ασκός (IABP)									Τοποθέτηση και αφαίρεση συσκευής υποστηρίξης καρδιάς, ανοικτά χειρουργικά: Ενδοαορτικός αεροθάλαμος: Τοποθέτηση	0,9021	- 2)		
											Άλλοι θεραπευτικοί καθετηριασμοί της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων: Διαδερμική εισαγωγή ενδοαορτικής ανάλιας	0,9222	- 3)		
Χ3C.010	Χ3C.010.01	Εμφύτευση (Υβριδικής) Πρόθεσης Στην Αορτή									Εκτομή και αντικατάσταση (μετάθεση) αορτής: Ανωύσα αορτή, αορτικό τόξο ή κατιούσα αορτή με χρήση υβριδικού μοσχεύματος	0,9222	- 3)		
											Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Υβριδική επέμβαση σε ανιούσα αορτή, αορτικό τόξο ή θωρακική αορτή: Με εμφύτευση stent	0,9222	- 3)		
	Χ3C.010.02											0,9222	- 3)		
	Χ3C.010.03											0,9222	- 3)		
	Χ3C.010.04											0,9222	- 3)		

X3C.010.05	X3C.010.06	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Υβριδική επέμβαση στην θωρακοκοιλιακή αορτή: Με εμφύτευση stent	0,9222	- 3)							
		Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Υβριδική επέμβαση στην θωρακοκοιλιακή αορτή: Με εμφύτευση δύο stents	0,9222	- 3)							
		Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Υβριδική επέμβαση στην θωρακοκοιλιακή αορτή: Με εμφύτευση τριών και άνω stents	0,9222	- 3)							
X3C.011	X3C.011.01	Πρόθεσις Στεντ-Μοσχεύματος Στην Αορτή, Θυριδιωτές Η Με Βραχίονα	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Αορτολαγόνια ενδοπρόθεση με πλευρικό βραχίονα	0,9222	- 3)						
			Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με 1 θυρίδα	0,9222	- 3)						
			Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με 2 θυρίδες	0,9222	- 3)						





X3C.011.16	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κουλιακή αρτηρία: Ευθεία ενδοπρόθεση, αρτητική με 3 πλευρικούς βραχίονες	0,9222	- 3)					
X3C.011.17	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κουλιακή αρτηρία: Ευθεία ενδοπρόθεση, αρτητική με 4 ή περισσότερους πλευρικούς βραχίονες	0,9222	- 3)					
X3C.011.18	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κουλιακή αρτηρία: Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με 1 πλευρικό βραχίονα και 1 θυρίδα σε συνδυασμό	0,9222	- 3)					
X3C.011.19	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κουλιακή αρτηρία: Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με συνολικά 3 πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασμούς	0,9222	- 3)					
X3C.011.20	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κουλιακή αρτηρία: Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με συνολικά 4 πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε	0,9222	- 3)					





X3C.011.26	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακική αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με 3 ή περισσότερες θυρίδες											0,9222		- 3)					
X3C.011.27	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακική αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με 1 πλευρικό βραχίονα											0,9222		- 3)					
X3C.011.28	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακική αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με 2 πλευρικούς βραχίονες											0,9222		- 3)					
X3C.011.29	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακική αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με 3 ή περισσότερους πλευρικούς βραχίονες											0,9222		- 3)					
X3C.011.30	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακική αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με 1 πλευρικό βραχίονα και 1 θυρίδα σε συνδυασμό											0,9222		- 3)					
X3C.011.31	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακική αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με συνολικά 3 πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε συνδυασμούς											0,9222		- 3)					





X3C.012	X3C.012.01	Μικροαξονική Αντλία Αίματος	ενδοπρόθεση, με συνολικά 4 ή παραπάνω πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασμούς Άλλοι θεραπευτικοί καθετηριασμοί της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή απομάκρυνση ενδαγγειακής αντλίας υποστήριξης της κυκλοφορίας (συσκευής υποβοήθησης κοιλίας): Τοποθέτηση συσκευής υποβοήθησης μίας κοιλίας	- 3)	0,9222				
	X3C.012.02		Άλλοι θεραπευτικοί καθετηριασμοί της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή απομάκρυνση ενδαγγειακής αντλίας υποστήριξης της κυκλοφορίας (συσκευής υποβοήθησης κοιλίας): Τοποθέτηση συσκευής υποβοήθησης και των δύο κοιλιών	- 3)	0,9222				
X3C.013	X3C.013.01	Διαδερμική Διαλυτική Πρόθεση Στην Αορτή	Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που δεν απελευθερώνει φάρμακο: Μία ενδοπρόθεση (stent): Αορτή	- 3)	0,9222				

X3C.013.02	Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που δεν απελευθερώνει φάρμακο: Δύο ενδοπρόθεσεις (stent): Αορτή									- 3)	0,9222
X3C.013.03	Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που δεν απελευθερώνει φάρμακο: Τρεις ενδοπρόθεσεις (stent): Αορτή									- 3)	0,9222
X3C.013.04	Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που δεν απελευθερώνει φάρμακο: Τέσσερις ενδοπρόθεσεις (stent): Αορτή									- 3)	0,9222
X3C.013.05	Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που δεν απελευθερώνει φάρμακο: Πέντε ενδοπρόθεσεις (stent): Αορτή									- 3)	0,9222
X3C.013.06	Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που δεν απελευθερώνει φάρμακο: Έξι και άνω ενδοπρόθεσεις (stent): Αορτή									- 3)	0,9222
X3C.013.07	Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο: Μία ενδοπρόθεση (stent): Αορτή									- 3)	0,9222

X3C.013.08	Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο: Δύο ενδοπρόθεσεις (stent); Αορτή																	- <sup>3)</sup>	0,9222
X3C.013.09	Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο: Τρεις ενδοπρόθεσεις (stent); Αορτή																	- <sup>3)</sup>	0,9222
X3C.013.10	Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο: Έξι ενδοπρόθεσεις (stent); Αορτή																	- <sup>3)</sup>	0,9222
X3C.013.11	Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο: Πέντε ενδοπρόθεσεις (stent); Αορτή																	- <sup>3)</sup>	0,9222
X3C.013.12	Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο: Έξι και άνω ενδοπρόθεσεις (stent); Αορτή																	- <sup>3)</sup>	0,9222
X3C.013.13	Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent); Μία ενδοπρόθεση (stent); Αορτή																	- <sup>3)</sup>	0,9222
X3C.013.14	Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent); Δύο ενδοπρόθεσεις (stent); Αορτή																	- <sup>3)</sup>	0,9222

X3C.013.15	Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent): Τρεις ενδοπρόθεσεις (stent): Αορτή										- 3)	0,9222
X3C.013.16	Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent): Τέσσερις ενδοπρόθεσεις (stent): Αορτή										- 3)	0,9222
X3C.013.17	Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent): Πέντε ενδοπρόθεσεις (stent): Αορτή										- 3)	0,9222
X3C.013.18	Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent): Έξι και άνω ενδοπρόθεσεις (stent): Αορτή										- 3)	0,9222
X3C.013.19	Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση άλλων μη επικαλυμμένων ενδοπρόθεσεων (stent) μεγάλου αυλού: Μια ενδοπρόθεση (stent): Αορτή										- 3)	0,9222
X3C.013.20	Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση άλλων μη επικαλυμμένων ενδοπρόθεσεων (stent) μεγάλου αυλού: Δύο ή περισσότερες ενδοπρόθεσεις (stent): Αορτή										- 3)	0,9222

X3C.013.21		Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση άλλων επικαλυμμένων ενδοπροθέσεων (stent) μεγάλου αυλού: Μια ενδοπρόθεση (stent): Αορτή							0,9222		
X3C.013.22		Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση άλλων επικαλυμμένων ενδοπροθέσεων (stent) μεγάλου αυλού: Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή							0,9222		- 3)
X3C.013.23		Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stent) σε ανευρύσματα για τροποποίηση της ροής του αίματος: Μια ενδοπρόθεση (stent): Αορτή						8.780,08	0,9222		
X3C.013.24		Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stent) σε ανευρύσματα για τροποποίηση της ροής του αίματος: Δύο ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή						17.560,16	0,9222		
X3C.013.25		Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stent) σε ανευρύσματα για τροποποίηση της ροής του αίματος: Τρεις ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή						26.340,24	0,9222		



X3C.013.26	X3C.013.27	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stent) σε ανeurύσματα για τροποποίηση της ροής του αίματος: Έξι σεξις ενδοπροθέσεις (stent); Αορτή	35.120,32	0,9222					
		Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stent) σε ανeurύσματα για τροποποίηση της ροής του αίματος: Πέντε ενδοπροθέσεις (stent); Αορτή	43.900,40	0,9222					
		Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stent) σε ανeurύσματα για τροποποίηση της ροής του αίματος: Έξι ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent); Αορτή	52.680,47	0,9222					
X3M.001	X3M.001.01	Αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος και σύνθετη ανακατασκευή της σπονδυλικής στήλης: Αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος με εμφύτευμα: 1 σπόνδυλος	638,11	0,9222					
		Αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος και σύνθετη ανακατασκευή της σπονδυλικής στήλης: Αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος με εμφύτευμα: 2 σπόνδυλοι	1.298,18	0,9222					





X3M.004.01.03	0,9222	647,72			Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent): Μεγάλη αορτοπνευμονική παράπλευρη αρτηρία (Major Aortopulmonary Collateral Arteries, MAPCA)			
X3M.004.01.04	0,9222	647,72			Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent): Αγγειακές διαπλάσεις			
X3M.004.01.05	0,9222	647,72			Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent): Τεχνητή αορτοπνευμονική επικοινωνία (shunt)			
X3M.004.01.06	0,9222	647,72			Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]:			













					ενδοπρόθεση (stent): Πυλαία φλέβα							647,72	0,9222			
X3M.004.01.31					Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Καρωτίδα αρτηρία, χωρίς περασιτέρω προσδιορισμό							647,72	0,9222			
X3M.004.01.32					Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Κοινή καρωτίδα αρτηρία							647,72	0,9222			
X3M.004.01.33					Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Εξωκρανακή μίφρα έσω καρωτίδας							647,72	0,9222			
X3M.004.01.34					Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Εξωκρανακή μίφρα έσω καρωτίδας							647,72	0,9222			
X3M.004.01.35					Διαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης							647,72	0,9222			















					ενδοπροθέσεις (stent); Άλλα κολιακά αγγεία				
X3M.004.02.10		1.295,44	0,9222		Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπροθέσης Cheatham Platinum (CP Stent); Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent); Σπλαγγνικά αγγεία				
X3M.004.02.11		1.295,44	0,9222		Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπροθέσης Cheatham Platinum (CP Stent); Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent); Αγγεία μηρού				
X3M.004.02.12		1.295,44	0,9222		Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπροθέσης Cheatham Platinum (CP Stent); Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent); Αγγεία κνήμης				
X3M.004.02.13		1.295,44	0,9222		Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπροθέσης Cheatham Platinum (CP Stent); Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent); Αγγειακές διαπλάσιες				
X3M.004.02.14		1.295,44	0,9222		Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπροθέσης Cheatham Platinum (CP Stent); Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent); Τεχνητά αγγεία				

X3M.004.02.15	X3M.004.02.16	X3M.004.02.17	X3M.004.02.18	X3M.004.02.19	<p>Διαδερμική-διαολική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπρόθεσεις (stent); Νωπαία αγγεία</p>	<p>Διαδερμική-διαολική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπρόθεσεις (stent); Πυλαία φλέβα</p>	<p>Διαδερμική-διαολική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπρόθεσεις (stent); Καρωτίδα αρτηρία, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό</p>	<p>Διαδερμική-διαολική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπρόθεσεις (stent); Κοινή καρωτίδα αρτηρία</p>	<p>Διαδερμική-διαολική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπρόθεσεις (stent);</p>	<p>1.295,44</p>	<p>0,9222</p>	<p>1.295,44</p>	<p>0,9222</p>



									ενδοπροθέσεις (stent); Αγγεία ώμου και βραχίονα									
	X3M.004.02.25								Δαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent); Αγγεία αντιβραχίου			1.295,44					0,9222	
	X3M.004.02.26								Δαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent); Αορτή			1.295,44					0,9222	
	X3M.004.02.27								Δαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent); Ισθμός της αορτής			1.295,44					0,9222	
	X3M.004.02.28								Δαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent); Ανοικτός φρηγεριακός πόρος			1.295,44					0,9222	
	X3M.004.02.29								Δαδερμική-διαλυτική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες			1.295,44					0,9222	

X3M.004.02.30	ενδοπροθέσεις (stent): Κοιλιά φλέβα Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπροθέσης Cheatham Platinum (CP Stent); Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent); Άλλα θωρακικά αγγεία	1.295,44	0,9222		
X3M.004.02.31	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπροθέσης Cheatham Platinum (CP Stent); Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent); Άλλα κοιλιακά αγγεία	1.295,44	0,9222		
X3M.004.02.32	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπροθέσης Cheatham Platinum (CP Stent); Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent); Σπληγγινικά αγγεία	1.295,44	0,9222		
X3M.004.02.33	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπροθέσης Cheatham Platinum (CP Stent); Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent); Αγγεία μηρού	1.295,44	0,9222		
X3M.004.02.34	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπροθέσης Cheatham Platinum (CP Stent); Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent); Αγγεία κνήμης	1.295,44	0,9222		



X3M.004.02.40	<p>Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπρόθεσεις (stent): Κοινή καρωτίδα αρτηρία</p>	1.295,44	0,9222
X3M.004.02.41	<p>Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπρόθεσεις (stent): Εξωκρανική μοίρα έξω καρωτίδας</p>	1.295,44	0,9222
X3M.004.02.42	<p>Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπρόθεσεις (stent): Εξωκρανική μοίρα έξω καρωτίδας με κοινή καρωτίδα</p>	1.295,44	0,9222
X3M.004.02.43	<p>Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπρόθεσεις (stent): Έξω καρωτίδα</p>	1.295,44	0,9222
X3M.004.02.44	<p>Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες</p>	1.295,44	0,9222

Χ3Μ.005	Χ3Μ.005.01	Πνευλικά Εμφυτεύματα							ενδοπροθέσεις (stent): Άλλη					0,9222	
									Εμφύτευση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) υλικού για αντικατάσταση οστικού τμήματος: Αντικατάσταση οστού με κεραμικό εμφύτευμα: Πύελος	- 3)					
	Χ3Μ.005.02								Εμφύτευση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) υλικού για αντικατάσταση οστικού τμήματος: Αντικατάσταση οστού με κεραμικό εμφύτευμα, απορροφήσιμο: Πύελος	- 3)				0,9222	
	Χ3Μ.005.03								Εμφύτευση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) υλικού για αντικατάσταση οστικού τμήματος: Αντικατάσταση οστού με μεταλλικό εμφύτευμα: Πύελος	- 3)				0,9222	
Χ3Μ.006	Χ3Μ.006.01	Εξαιμοικευσμένα Εμφυτεύματα Ανάπλασης Στις Περιοχές Του Προώπου Καί Του Κρανίου Σχεδιασμένα Με CAD							Κρανιοπλαστική: Ανακατασκευή του ενγκεφαλικού και προσωπτικού κρανίου ή μόνο του προσωπτικού κρανίου: Ανακατασκευή του προσωπτικού κρανίου χωρίς συμμετοχή του ενγκεφαλικού κρανίου (μέχρι 2 περιοχές) με εμφύτευμα CAD (σχεδιασμένο με υπολογιστή εμφύτευμα)	- 3)				0,9222	



	Χ3Μ.006.02					Κρανιοπλαστική: Ανακατασκευή του εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου ή μόνο του προσωπικού κρανίου: Ανακατασκευή του προσωπικού κρανίου χωρίς συμμετοχή του εγκεφαλικού κρανίου (3 ή περισσότερες περιοχές) με εμφύτευμα CAD (σχεδιασμένο με υπολογιστή εμφύτευμα)			- 3)	0,9222	
Χ3Μ.006.03						Κρανιοπλαστική: Ανακατασκευή του εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου ή μόνο του προσωπικού κρανίου: Ανακατασκευή του προσωπικού κρανίου με συμμετοχή του οφθαλμικού κόγχου, της κροταφικής περιοχής ή του μετωπιαίου κόλπου (μέχρι 2 περιοχές) με εμφύτευμα CAD (σχεδιασμένο με υπολογιστή εμφύτευμα)			- 3)	0,9222	
Χ3Μ.006.04						Κρανιοπλαστική: Ανακατασκευή του εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου ή μόνο του προσωπικού κρανίου: Ανακατασκευή του προσωπικού κρανίου με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του προσωπικού κρανίου (3 ή περισσότερες)			- 3)	0,9222	



X3M.007							<p>αλλογενούς εμφυτεύματος: Με προκατασκευασμένα εμφυτεύματα υποβοηθούμενα από υπολογιστή [CAD-εμφύτευμα], μεγάλα ή σύνθετα έλλειμματα</p> <p>Πλαστική αποκατάστασης και αύξησης της κάτω γνάθου: Με αλλογενές εμφύτευμα: Με προκατασκευασμένα εμφυτεύματα υποβοηθούμενα από υπολογιστή [CAD-εμφύτευμα], μονήρες έλλειμμα</p> <p>Πλαστική αποκατάστασης και αύξησης της κάτω γνάθου: Με αλλογενές εμφύτευμα: Με προκατασκευασμένα εμφυτεύματα υποβοηθούμενα από υπολογιστή [CAD-εμφύτευμα], μεγάλα ή σύνθετα έλλειμματα</p> <p>Άλλες επιβιώσες πλαστικής των αρθρώσεων: Εμφύτευση εξαστοικωμένης ενδοπρόθεσης ή (μερική) αλλαγή σε εξαστοικωμένη ενδοπρόθεση σε κατάσταση οστικού ελλείμματος και πιθανή αντικατάσταση οστού</p> <p>Άλλες επιβιώσες πλαστικής των αρθρώσεων: Εμφύτευση ή (μερική)</p>				
X3M.007.01	X3M.006.09	X3M.006.10	X3M.007.02	Αρθρωτές Ενδοπρόθεσεις						0,9222	
										0,9222	

X3M.008	X3M.008.01	Ενδομυελικός Διατετανωμένος Ήλος Με Μηχανισμό								αντικατάσταση εξετομικευμένου εμφυτεύματος σε κατάσταση οστικού ελλείμματος ή επίκτητες ή συγγενείς ανωμαλίες							0,9021		
X3N.001	X3N.001.01	Νευροδιεγέρτες Για Εγκεφαλική Διέγερση, Σύστημα Με Ένα Κανάλι								Λειτουργικές επιμέθοδες σε κρανίο, εγκέφαλο και μήνιγγες: Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση εγκέφαλου με εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγερτικού ηλεκτροδίου: Σύστημα ενός διαύλου, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο							2.643,20		0,9222
	X3N.001.02									Λειτουργικές επιμέθοδες σε κρανίο, εγκέφαλο και μήνιγγες: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση εγκέφαλου χωρίς αντικατάσταση νευροδιεγερτικού ηλεκτροδίου: Σύστημα ενός διαύλου, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο							2.643,20		0,9222
X3N.002	X3N.002.01	Συσκευή Νευρικής Διέγερσης Πνευμονοαστρικού								Άλλες επιμέθοδες νεύρων και γαγγλίων: Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του							5.058,69		0,9222



Χ3Ν.004	Χ3Ν.004.01	Νευροδιεγέρτες Για Διέγερση Νωτιαίου Μυελού Ή Για Διέγερση Του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, Συστήμα ΙΜε Ενα Κανάλι, Χωρίς Εμφύτευση Ηλεκτροδίου								Εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Συστήμα ενός διαύλου, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο	3.246,02	0,9222	
Χ3Ν.005	Χ3Ν.005.01	Νευροδιεγέρτες Για Διέγερση Νωτιαίου Μυελού Ή Για Διέγερση Του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, Συστήμα ΙΜε Πολλαπλά Κανάλια, Μη Επαναφορτιζόμενο, Με Εμφύτευση Ηλεκτροδίου								Εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Συστήμα ενός διαύλου, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο	6.243,37	0,9222	

X3N.005.02	<p>αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο</p> <p>Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος με εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο</p>	6.243,37	0,9222
X3N.006	<p>Νευροδιεγέρτες Για Διέγερση Νωτιαίου Μυελού Ή Για Διέγερση Του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, Σύστημα IME Πολλαπλά Κανάλια, Μη Επαναφορτιζόμενο, Χωρίς Εμφύτευση Ηλεκτροδίου</p>	5.297,31	0,9222
X3N.006.02	<p>Άλλες επιβιώσεις του νωτιαίου μυελού και συναφών δομών: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για επασκληρίδια νευροδιέγερση χωρίς αντικατάσταση νωτιαίου μυελού ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο</p> <p>Άλλες επιβιώσεις νεύρων και γαγγλίων: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα πολλών</p>	5.297,31	0,9222

Χ3Ν.007	Χ3Ν.007.01	Χ3Ν.007.02	Χ3Ν.007.03		0,9222	0,9222	0,9222		- 3)	- 3)	- 3)					διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο	Λειτουργικές επιμβάσεις σε κρανίο, εγκέφαλο και μήνιγγες: Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση εγκέφαλου με εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγερτικού ηλεκτροδίου: Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, επαναφορτιζόμενο	Λειτουργικές επιμβάσεις σε κρανίο, εγκέφαλο και μήνιγγες: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση εγκέφαλου χωρίς αντικατάσταση νευροδιεγερτικού ηλεκτροδίου: Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, επαναφορτιζόμενο	Άλλες επιμβάσεις του νωτιαίου μυελού και συναφών δομών: Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για επισκληρίδια νευροδιέγερση νωτιαίου μυελού με εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, επαναφορτιζόμενο
	Νευροδιεγέρτες Για Διέγερση Εγκέφαλου Η Νωτιαίου Μυελού Η Για Διέγερση Του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, Σύστημα Με Πολλαπλά Κανάλια, Επαναφορτιζόμενο																		



	0,9222				<p>Άλλες επιβάσεις του νωπταίου μωλού και συναφών δομών: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για επισκληρίδια νευροδιέγερση νωπταίου μωλού χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα πολλών δαυλών, πλήρως εμφυτεύσιμο, επαναφορτιζόμενο</p>							X3N.007.04
	0,9222	- 3)			<p>Άλλες επιβάσεις νεύρων και γαγγλίων: Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος με εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα πολλών δαυλών, πλήρως εμφυτεύσιμο, επαναφορτιζόμενο</p>							X3N.007.05
	0,9222	- 3)			<p>Άλλες επιβάσεις νεύρων και γαγγλίων: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα πολλών δαυλών, πλήρως εμφυτεύσιμο, επαναφορτιζόμενο</p>							X3N.007.06

X3N.008	X3N.008.01	Άλλοι Νευροδιεγέρτες και Νευροτροφέεις								Άλλες επιβάσεις σε κρανίο, εγκέφαλο και μήνιγγες: Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροτροφέους	- 3)	0,9222
	X3N.008.02									Άλλες επιβάσεις του νωτιαίου μυελού και συναφών δομών: Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για νευροδιέγερση πρόσθιων ριζών με εμφύτευση ή αντικατάσταση υποσκληριδίου ηλεκτροδίου	- 3)	0,9222
	X3N.008.03									Άλλες επιβάσεις του νωτιαίου μυελού και συναφών δομών: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για νευροδιέγερση πρόσθιων νωτιαίων ριζών χωρίς αντικατάσταση υποσκληριδίου ηλεκτροδίου	- 3)	0,9222
	X3N.008.04									Άλλες επιβάσεις νεύρων και γαγγλίων: Εμφύτευση περιφερικής νευροτροφέους	- 3)	0,9222
	X3N.008.05									Εμφύτευση ή αντικατάσταση καρδιακού νευροδιεγέρτη για διέγερση του πνευμονογαστρικού χωρίς τοποθέτηση του αισθητήρα στην δεξιά κοιλία της καρδιάς με εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης	- 3)	0,9222

	0,9222	- 3)						X3N.008.06	
	0,9222	- 3)			Εμφύτευση ή αντικατάσταση καρδιακού νευροδιεγέρτη για διέγερση του πνευμονογαστρικού με τοποθέτηση του αισθητήρα στην δεξιά κοιλία της καρδιάς με εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης Άλλες επεμβάσεις νεύρων και γαγγλίων: Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος με εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα ενεργοποίησης των τασούτοδοχών			X3N.008.07	
	0,9222	- 3)			Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα καρδιακής διέγερσης πνευμονογαστρικού χωρίς αντικατάσταση του αισθητήρα στην δεξιά κοιλία της καρδιάς			X3N.008.08	
	0,9222	- 3)			Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα καρδιακής διέγερσης πνευμονογαστρικού χωρίς αντικατάσταση του αισθητήρα στην δεξιά κοιλία της καρδιάς			X3N.008.09	



X3X.002	X3X.002.01	Τεχνητός Σφικτήρας Ουροδόχου Κύστης	μεταβλητό ρυθμό έγχυσης								2.553,46	0,9222	
	X3X.002.02		Επειβάσεις τεχνητού σφικτήρα ουροδόχου κύστης: Εμφύτευση: Βολβικά, 1 ασκός								2.553,46	0,9222	
	X3X.002.03		Επειβάσεις τεχνητού σφικτήρα ουροδόχου κύστης: Εμφύτευση: Βολβικά, 2 ασκοί								2.553,46	0,9222	
	X3X.002.04		Επειβάσεις τεχνητού σφικτήρα ουροδόχου κύστης: Εμφύτευση: Άλλη								2.553,46	0,9222	
	X3X.002.05		Επειβάσεις τεχνητού σφικτήρα ουροδόχου κύστης: Άλλαγή: Βολβικά, 1 ασκός								2.553,46	0,9222	
	X3X.002.06		Επειβάσεις τεχνητού σφικτήρα ουροδόχου κύστης: Άλλαγή: Βολβικά, 2 ασκοί								2.553,46	0,9222	
	X3X.002.07		Επειβάσεις τεχνητού σφικτήρα ουροδόχου κύστης: Άλλαγή: Στον αυχένα της κύστης								2.553,46	0,9222	
	X3X.002.08		Επειβάσεις τεχνητού σφικτήρα ουροδόχου κύστης: Άλλαγή: Άλλο								2.553,46	0,9222	
X3X.003	X3X.003.01	Εξωσωματική Φωτοανοσοχημειοθεραπεία (Φωταφαίρεση)	Εξωσωματική Φωτοανοσοχημειοθεραπεία (Φωταφαίρεση)								727,05	0,9021	
X3X.004	X3X.004.01	Πλήρωσ Εμφύτευση/Ανάλια Έγχυσης Φαρμάκου Με Συνεχή Ροή	Λειτουργικές επεμβάσεις σε κρανίο, εγκέφαλο και μήνιγγες: Εμφύτευση ή αντικατάσταση ανάλιας έγχυσης								2.076,72	0,9222	



X3X.006.03	X3X.006.04	Άλλες επιβιώσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδίου συστήματος [EBV], ενδοσκοπικά: 3 βαλβίδες	2.690,27	0,9222	Άλλες επιβιώσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδίου συστήματος [EBV], ενδοσκοπικά: 4 βαλβίδες				
		Άλλες επιβιώσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδίου συστήματος [EBV], ενδοσκοπικά: 3 βαλβίδες	3.587,03	0,9222	Άλλες επιβιώσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδίου συστήματος [EBV], ενδοσκοπικά: 4 βαλβίδες				
		Άλλες επιβιώσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδίου συστήματος [EBV], ενδοσκοπικά: 5 ή παραπάνω βαλβίδες	4.483,79	0,9222	Άλλες επιβιώσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδίου συστήματος [EBV], ενδοσκοπικά: 5 ή παραπάνω βαλβίδες				
X3X.007	X3X.007.01	Λειτουργικές επιβιώσεις σε κρανίο, εγκέφαλο και μήνιγγες: Εμφύτευση ή αντικατάσταση αντλίας έγχυσης φαρμάκων για ενδοκοιλιακή έγχυση: Άλλη	- <sup>3)</sup>	0,9222	Λειτουργικές επιβιώσεις σε κρανίο, εγκέφαλο και μήνιγγες: Εμφύτευση ή αντικατάσταση αντλίας έγχυσης φαρμάκων για ενδοκοιλιακή έγχυση: Άλλη				
		Επιβιώσεις στο νωτιαίο σωλήνα που σχετίζονται με το ΕΝΥ: Εμφύτευση ή αντικατάσταση αντλίας έγχυσης φαρμάκων για ενδοραχιαία και επισκληρίδια έγχυση: Άλλη	- <sup>3)</sup>	0,9222	Επιβιώσεις στο νωτιαίο σωλήνα που σχετίζονται με το ΕΝΥ: Εμφύτευση ή αντικατάσταση αντλίας έγχυσης φαρμάκων για ενδοραχιαία και επισκληρίδια έγχυση: Άλλη				
	X3X.007.02	Άλλες Εμφυτεύσιμες Αντλίες Φαρμάκων							

Χ3Χ.008	Χ3Χ.008.01	Άλλες Προθέσεις Πέους						0,9222	- 3)	0,9222		
		Χ3Χ.008.02	Άλλες επιμβάσεις στο πέος: Εμφύτευση Ημιάκαμτη πρόθεση								0,9222	
			Χ3Χ.008.03	Άλλες επιμβάσεις στο πέος: Εμφύτευση πεικής πρόθεσης: Άλλο								0,9222
				Άλλες επιμβάσεις στο πέος: Αντικατάσταση πεικής πρόθεσης: Σε ημιάκαμτη πρόθεση								0,9222
Χ3Χ.009	Χ3Χ.009.01	Αυτοεπιτισσόμενες Προθέσεις Στον Πεπτικό Σωλήνα						0,9222	- 3)	0,9222		
		Χ3Χ.009.02	Άλλες επιμβάσεις στον σισοφάγο: Επιμβάσεις σε αυτοεκτεινόμενη ενδοπρόθεση: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, αναικτά χειρουργικά, ενδοπρόθεσης χωρίς αντιπυλινδρομική βαλβίδα								0,9222	
			Χ3Χ.009.03	Άλλες επιμβάσεις στον σισοφάγο: Επιμβάσεις σε αυτοεκτεινόμενη ενδοπρόθεση: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση,								0,9222





					Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά, μιας ενδοπρόθεσης με αντιπυαλινδρομική βαλβίδα										
X3X.009.08					Άλλες επεμβάσεις στον σισοφάγο: Επεμβάσεις σε αυτοεκτεινόμενη ενδοπρόθεση: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπικά, μιας ενδοπρόθεσης με αντιπυαλινδρομική βαλβίδα	- 3)						0,9222			
X3X.009.09					Άλλες επεμβάσεις στον σισοφάγο: Επεμβάσεις σε αυτοεκτεινόμενη ενδοπρόθεση: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά, δύο ενδοπρόθεσεων μία εκ των οποίων με αντιπυαλινδρομική βαλβίδα	- 3)						0,9222			
X3X.009.10					Άλλες επεμβάσεις στον σισοφάγο: Επεμβάσεις σε αυτοεκτεινόμενη ενδοπρόθεση: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπική, δύο ενδοπρόθεσεων, μια εκ των οποίων με αντιπυαλινδρομική βαλβίδα	- 3)						0,9222			
X3X.009.11					Άλλες επεμβάσεις στον σισοφάγο: Επεμβάσεις σε αυτοεκτεινόμενη ενδοπρόθεση: Τοποθέτηση ή	- 3)						0,9222			

					αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά, περισσότερες από δύο ενδοπρόθεσων, μια εκ των οποίων με αντιπυαλινδρομική βαλβίδα					
X3X.009.12			- <sup>3)</sup>		Άλλες επεμβάσεις στον ιστόφαγο: Επεμβάσεις σε αυτοεκτεινόμενη ενδοπρόθεση: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπικά, περισσότερες από δύο προθέσεις, μια εκ των οποίων με αντιπυαλινδρομική βαλβίδα				0,9222	
X3X.009.13			- <sup>3)</sup>		Άλλες επεμβάσεις επί του στομάχου: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεκτεινόμενης ενδοπρόθεσης (stent): Ανοικτή χειρουργική				0,9222	
X3X.009.14			- <sup>3)</sup>		Άλλες επεμβάσεις επί του στομάχου: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεκτεινόμενης ενδοπρόθεσης (stent): Λαπαροσκοπικά				0,9222	
X3X.009.15			- <sup>3)</sup>		Άλλες επεμβάσεις επί του στομάχου: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεκτεινόμενης ενδοπρόθεσης (stent): Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά				0,9222	



	X3X.009.22		Άλλες επεμβάσεις στον εντερικό σωλήνα: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent): Άλλη						0,9222	
	X3X.009.23		Άλλη επέμβαση στο ορθό: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πρόθεσης (stent) ενδοσκοπικά: Αυτοεπεκτεινόμενης						0,9222	
	X3X.009.24		Ενδοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις στα χοληφόρα αγγεία: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων πρόθεσεων (stent): Μία πρόθεση (stent)						0,9222	
	X3X.009.25		Ενδοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις στα χοληφόρα αγγεία: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων πρόθεσεων (stent): Δύο πρόθεσεις (stent)						0,9222	
	X3X.009.26		Ενδοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις στα χοληφόρα αγγεία: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων πρόθεσεων (stent): Τρεις ή περισσότερες πρόθεσεις (stent)						0,9222	

Χ3Χ.009.27	Ενδοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις στα χοληφόρα αγγεία: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent): Μία πρόθεση (stent)	0,9222	- 3)				
Χ3Χ.009.28	Ενδοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις στα χοληφόρα αγγεία: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent): Δύο προθέσεις (stent)	0,9222	- 3)				
Χ3Χ.009.29	Ενδοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις στα χοληφόρα αγγεία: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent): Τρεις ή περισσότερες προθέσεις (stent)	0,9222	- 3)				
Χ3Χ.009.30	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης μη καλυμμένης προθέσης (stent): Ανοικτά χειρουργικά	0,9222	- 3)				
Χ3Χ.009.31	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων:	0,9222	- 3)				



							αντικατάσταση δύο αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Ανοικτά χειρουργικά				
	X3X.009.36						Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δύο αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Λαπαροσκοπικά	- 3)	0,9222		
	X3X.009.37						Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δύο αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά	- 3)	0,9222		
	X3X.009.38						Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δύο αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Διαδερμικά-διηπατικά	- 3)	0,9222		
	X3X.009.39						Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δύο	- 3)	0,9222		









	X3X.009.51						Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης καλυμμένης πρόθεσης (stent); Λαπαροσκοπικά				0,9222	
	X3X.009.52						Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης καλυμμένης πρόθεσης (stent); Άλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά				0,9222	
	X3X.009.53						Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης καλυμμένης πρόθεσης (stent); Διαθερμικά-δμηπατικά				0,9222	
	X3X.009.54						Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης καλυμμένης πρόθεσης (stent); Άλλη				0,9222	

	0,9222													
	0,9222				<p>Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοτεκτεινόμενων προβέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δύο αυτοτεκτεινόμενων καλυμμένων προβέσεων (stent): Ανοικτά χειρουργικά</p>									
	0,9222				<p>Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοτεκτεινόμενων προβέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δύο αυτοτεκτεινόμενων καλυμμένων προβέσεων (stent): Λαπαροσκοπικά</p>									
	0,9222				<p>Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοτεκτεινόμενων προβέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δύο αυτοτεκτεινόμενων καλυμμένων προβέσεων (stent): Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά</p>									
X3X.009.55					<p>Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοτεκτεινόμενων προβέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δύο αυτοτεκτεινόμενων καλυμμένων προβέσεων (stent): Διαδερμικά-διηθητικά</p>									
X3X.009.56														
X3X.009.57														
X3X.009.58														









X3X.009.70	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Άλλη: Ανοικτά χειρουργικά										- 3)	0,9222
X3X.009.71	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Άλλη: Λαπαροσκοπικά										- 3)	0,9222
X3X.009.72	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Άλλη: Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά										- 3)	0,9222
X3X.009.73	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Άλλη: Διαδερμικά-δilatτικά										- 3)	0,9222
X3X.009.74	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Άλλη: Άλλη										- 3)	0,9222
X3X.009.75	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Χωρίς περατέρω προσδιορισμό										- 3)	0,9222
X3X.009.76	Ενδοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις του παγκρεατικού πόρου: Τοποθέτηση πρόθεσης										- 3)	0,9222



X3X.009.83										Άλλες επεμβάσεις στο πάγκρεας και τον παγκρεατικό πόρο: Αλλαγή αυτοτεκτενιζόμενης πρόθεσης (stent): λαπαροσκοπικά								0,9222		
X3X.009.84										Άλλες επεμβάσεις στο πάγκρεας και τον παγκρεατικό πόρο: Αλλαγή αυτοτεκτενιζόμενης πρόθεσης (stent): Αλλαγή από λαπαροσκοπικά ανοικτά χειρουργικά								0,9222		
X3X.009.85										Άλλες επεμβάσεις στο πάγκρεας και τον παγκρεατικό πόρο: Αλλαγή αυτοτεκτενιζόμενης πρόθεσης (stent): Άλλη								0,9222		
X1B.002	X1B.002.01	Παρεντερική Χορήγηση Δεφιβρωτίδης											406,22	219,62						
X1B.004	X1B.004.01	Χορήγηση Συμπυκνωμένου Ινωδίνου											406,22	219,62						
X1B.008	X1B.008.01	Χορήγηση Ανασυνδασμένου Ενεργοποιημένου Παράγοντα VII											406,22	219,62						
X1B.010	X1B.010.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Ελτρομφοπαΐνης											406,22	219,62						
X1C.003	X1C.003.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Μασαιεντάνης											406,22	219,62						
X1C.004	X1C.004.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Ρισαγουάτης											406,22	219,62						
X1J.006	X1J.006.01	Παρεντερική Χορήγηση Πόζακοναζόλης											406,22	219,62						
X1J.008	X1J.008.01	Παρεντερική Χορήγηση Ισαβουκοναζόλης											406,22	219,62						
X1J.009	X1J.009.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Ισαβουκοναζόλης											406,22	219,62						
X1L.002	X1L.002.01	Παρεντερική Χορήγηση Θειστέτας											406,22	219,62						
X1L.013	X1L.013.01	Παρεντερική Χορήγηση nab-Πακλιταξέλης											406,22	219,62						

X1L.015	X1L.015.01	Παρανετερική Χορήγηση Καμπιαζιτάξελης										406,22	219,62							
X1L.016	X1L.016.01	Παρανετερική Χορήγηση Λιποσωμικής Ιρινοτεκάνης										406,22	219,62							
X1L.020	X1L.020.01	Παρανετερική Χορήγηση Πίξλαντρόνης										406,22	219,62							
X1L.022	X1L.022.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Ιμπερουτινιμής										406,22	219,62							
X1L.024	X1L.024.01	Υποδερμία Χορήγηση Ριτουξιμάμης										406,22	219,62							
X1L.030	X1L.030.01	Παρανετερική Χορήγηση Οφαστουμοσιμάμης										406,22	219,62							
X1L.031	X1L.031.01	Παρανετερική Χορήγηση Μιπρεντουξιμάμης Βεδοτίνης										406,22	219,62							
X1L.032	X1L.032.01	Παρανετερική Χορήγηση Πεπτουσιμάμης										406,22	219,62							
X1L.033	X1L.033.01	Παρανετερική Χορήγηση Ομπινουτουσιμάμης										406,22	219,62							
X1L.034	X1L.034.01	Παρανετερική Χορήγηση Νιβολουσιμάμης										406,22	219,62							
X1L.035	X1L.035.01	Παρανετερική Χορήγηση Πεμπρολιζουσιμάμης										406,22	219,62							
X1L.036	X1L.036.01	Παρανετερική Χορήγηση Μπάλινουσιμάμης										406,22	219,62							
X1L.037	X1L.037.01	Παρανετερική Χορήγηση Ραμοσιουσιμάμης										406,22	219,62							
X1L.038	X1L.038.01	Παρανετερική Χορήγηση Δαρασουσιμάμης										406,22	219,62							
X1L.044	X1L.044.01	Παρανετερική Χορήγηση Βορτεζομιμάμης										406,22	219,62							
X1L.045	X1L.045.01	Παρανετερική Χορήγηση Καρφλιζουσιμάμης										406,22	219,62							
X1L.046	X1L.046.01	Παρανετερική Χορήγηση Μη-Πεγκυλιωμένης Δασαράγανδης										406,22	219,62							
X1L.049	X1L.049.01	Παρανετερική Χορήγηση Πεγκυλιωμένης Δασαράγανδης										406,22	219,62							
X1L.051	X1L.051.01	Ενδοφλέβια Χορήγηση Αφλιβερσέτης										406,22	219,62							
X1L.052	X1L.052.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Ενζαλουταμιδής										406,22	219,62							
X1L.053	X1L.053.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Οξικής Avirateron										406,22	219,62							
X1L.058	X1L.058.01	Παρανετερική Χορήγηση Λιπεγκυφυλγρ-αστιμής										406,22	219,62							

X1L.062	X1L.062.01	Παρεντερική Χορήγηση Μιφामουρίτιδης							406,22	219,62			
X1L.068	X1L.068.01	Παρεντερική Χορήγηση Μπελιμουμάμπης							406,22	219,62			
X1M.003	X1M.003.01	Ενδορραχιαία Χορήγηση Νουσινασένης							406,22	219,62			
X2B.012	X2B.012.01	Εξωτερική Προμήθεια Λεμφοκυττάρων Δότη									-2)	0,9021	
X2G.012	X2G.012.01	Αιμοκάθαρση Με Μεμβράνη Αιμοκάθαρσης Υψηλού Διακρπτικού Ορίου (Cut-Off)						Αιμοκάθαρση (αιμοδύλιση): Διαλείπουσα αιμοκάθαρση μεγάλης διάρκειας για κάθαρση από μεγολομοριακές πρωτεΐνες με μοριακή μάζα έως 6000			239,41	0,9021	
X2L.007	X2L.007.01	Μοριακή Παρακολούθηση Υπολειμματικού Φορτίου Ογκού [MRD]: Μοριακή Γενετική Ταυτοποίηση Και Παραγωγή Ειδικών Δεικτών Για Τον Ασθενή						Μοριακός έλεγχος της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (Minimal Residual Disease): Μοριακή-γενετική αναγνώριση και δημιουργία εξατομικευμένων δεικτών για την παρακολούθηση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (MRD)			-2)	0,9021	
X2L.008	X2L.008.01	Μοριακή Παρακολούθηση Υπολειπόμενου Φορτίου Ογκού [MRD]: Ειδικός Για Τον Ασθενή Μοριακός Γενετικός Ποσοτικός Προσδιορισμός						Μοριακός έλεγχος της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (Minimal Residual Disease): Εξατομικευμένος μοριακός γενετικός ποσοτικός προσδιορισμός της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (MRD)			-2)	0,9021	
X2L.009	X2L.009.01	Θεραπεία Χημειοκοοροισμού Με Διαδερμική Ηλεκτρική Διάχυση									-2)	0,9021	

X3Χ.010	X3Χ.010.01	Εμφύτευση Προσθετικής Ίριδας								Άλλες επεμβάσεις της ίδιας διάφραγμα Ίριδος		- 3)	0,9222
X3Χ.011	X3Χ.011.01	Εισαγωγή Πηγών Ενδοβρογχικής Νιτινόλης								Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων ντινόλης, βρογχοσκοπικά: 1 έως 2 ελάσματα ντινόλης		- 3)	0,9222
	X3Χ.011.02									Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων ντινόλης, βρογχοσκοπικά: 3 έως 4 ελάσματα ντινόλης		- 3)	0,9222
	X3Χ.011.03									Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων ντινόλης, βρογχοσκοπικά: 5 έως 6 ελάσματα ντινόλης		- 3)	0,9222
	X3Χ.011.04									Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων ντινόλης, βρογχοσκοπικά: 7 έως 8 ελάσματα ντινόλης		- 3)	0,9222
	X3Χ.011.06									Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων ντινόλης, βρογχοσκοπικά: 13 έως 14 ελάσματα ντινόλης		- 3)	0,9222
	X3Χ.011.07									Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Τοποθέτηση		- 3)	0,9222



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

## Συνδυασμός Εξαιρουμένων και Διαγνώσεων

Κωδικός	Υποκωδικός	Περιγραφή Εξαιρουμένου	Κωδ.Διάγνωσης ICD	Περιγραφή Διάγνωσης
Χ1Β.005	Χ1Β.005.01	Θεραπεία Αιμορροφιλικών Με Παράγοντες Πήξης	D66	Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα VIII
			D67	Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα IX
			D68.0	Νόσος του von Willebrand
			D68.1	Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα XI
			D68.20	Συγγενής ανεπάρκεια παράγοντα I
			D68.21	Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα II
			D68.22	Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα V
			D68.23	Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα VII
			D68.24	Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα X
			D68.25	Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα XII
			D68.26	Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα XIII
			D68.28	Κληρονομική ανεπάρκεια άλλων παραγόντων πήξης
			D68.31	Αιμορραγική διάθεση που οφείλεται στην αύξηση των αντισωμάτων έναντι του παράγοντα VIII
			D68.32	Αιμορραγική διάθεση που οφείλεται στην αύξηση των αντισωμάτων έναντι άλλων παραγόντων πήξης
			D69.40	Άλλη πρωτοπαθής θρομβοπενία: χαρακτηρισμένη ως ανθεκτική στη μετάγγιση
			D69.41	Άλλη πρωτοπαθής θρομβοπενία: Μη χαρακτηρισμένη ως ανθεκτική στη μετάγγιση
			D82.0	Σύνδρομο Wiskott-Aldrich
			M31.1	Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια
			D65.0	Επίκτητη ανιωδογοναμία
			D65.1	Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη [DIC]
			D65.2	Ινωδολυτική αιμορραγία, επίκτητη
			D68.38	Άλλες αιμορραγικές διαθέσεις που οφείλονται σε άλλα και μη καθορισμένα αντισώματα
			D68.4*	Επίκτητη ανεπάρκεια παράγοντα πήξης
D68.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές της πήξης			
D69.1	Ποιοτικές διαταραχές των αιμοπεταλίων			
D69.8	Άλλες καθορισμένες αιμορραγικές διαθέσεις			
Χ1Β.006	Χ1Β.006.01	Χορήγηση Παραγόντων Πήξης	D65.9	Σύνδρομο ινωδόλυσης μη καθορισμένης αιτιολογίας
			D68.30	Αιμορραγική διάθεση που οφείλεται σε κυκλοφορούντα αντιπηκτικά
			D68.9	Διαταραχή της πήξης, μη καθορισμένη
			D69.0	Αλλεργική πορφύρα
			D69.2	Άλλες περιπτώσεις μη θρομβοπενικής πορφύρας
			D69.3	Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα
			D69.52	Θρομβοπενία οφειλόμενη στην ηπαρίνη τύπου I
			D69.53	Θρομβοπενία οφειλόμενη στην ηπαρίνη τύπου II



		D69.57	Άλλη δευτεροπαθής θρομβοπενία, χαρακτηρισμένη ως ανθεκτική στη μετάγγιση
		D69.58	Άλλη δευτεροπαθής θρομβοπενία, μη χαρακτηρισμένη ως ανθεκτική στη μετάγγιση
		D69.59	Δευτεροπαθής θρομβοπενία, μη καθορισμένη
		D69.60	Θρομβοπενία, μη καθορισμένη: χαρακτηρισμένη ως ανθεκτική στη μετάγγιση
		D69.61	Θρομβοπενία, μη καθορισμένη: Μη χαρακτηρισμένη ως ανθεκτική στη μετάγγιση
		D69.9	Αιμορραγική διάθεση, μη καθορισμένη
		D65.0	Επίκτητη ανινωδογοναιμία
		D65.1	Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη [DIC]
		D65.2	Ινωδολυτική αιμορραγία, επίκτητη
		D68.38	Άλλες αιμορραγικές διαθέσεις που οφείλονται σε άλλα και μη καθορισμένα αντισώματα
		D68.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές της πήξης
		D69.1	Ποιοτικές διαταραχές των αιμοπεταλίων
		D69.8	Άλλες καθορισμένες αιμορραγικές διαθέσεις

Παρατήρηση: Οι επίκτητες διαταραχές πήξης του αίματος αποδίδονται στο Εξαιρούμενο X1B.005.01  
Οι παροδικές αιμορραγικές διαταραχές αποδίδονται στο Εξαιρούμενο X1B.006.01

\* Οι διαταραχές πήξης του αίματος που μπορούν να θεραπευτούν μόνο με μεταμόσχευση ήπατος έχουν αντιστοιχιστεί στο X1B.005.01

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4**  
**Ελληνικός Κατάλογος DRG, 1<sup>η</sup> Έκδοση**  
**Συντελεστές απομείωσης μισθολογικού κόστους**

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	3	4α	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας		Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας	Συντελεστής αφαίρεσης μισθολογικού κόστους λόγω διαανοσοκομειακής διακομιδής	11
						Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας	Συντελεστής αφαίρεσης μισθολογικού κόστους για πρόσθετη χρέωση			
1	2		5	6	7α	8	9α	10α		
<b>Προ-MDC</b>										
A01A	X	Μεταμόσχευση ήπατος με μηχανικό αερισμό $\geq 180$ ώρες	49,9	17	0,583	67	0,583			X
A01B	X	Μεταμόσχευση ήπατος με μηχανικό αερισμό $\geq 60$ και $< 180$ ώρες ή με απόρριψη μοσχεύματος ή με συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού ή ηλικία $< 6$ ετών	33,0	11	0,611	50	0,611			X
A01C	X	Μεταμόσχευση ήπατος χωρίς μηχανικό αερισμό $\geq 60$ ώρες, χωρίς απόρριψη μοσχεύματος, χωρίς συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού, ηλικία $\geq 6$ ετών	24,5	8	0,616	42	0,615			X
A02Z	X	Μεταμόσχευση νεφρού και παγκρέατος	25,0	8	0,584	41	0,585			X
A03A	X	Μεταμόσχευση πνεύμονα με μηχανικό αερισμό $\geq 180$ ώρες	42,6	14	0,567	60	0,566			X
A03B	X	Μεταμόσχευση πνεύμονα χωρίς μηχανικό αερισμό $\geq 180$ ώρες	27,0	9	0,591	44	0,591			X
A04A	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλών μυέλωμα ή με νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, με in-vitro επεξεργασία	51,2	17	0,658	68	0,657			X
A04B	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλών μυέλωμα με ασύμβατο HLA ή σε πολλαπλών μυέλωμα, με νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, χωρίς in-vitro επεξεργασία	42,0	14	0,632	59	0,632			X

A04C	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλών μυέλωμα, χωρίς in-vitro επεξεργασία, χωρίς νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, HLA-ταυτόσημο	0,682	38,9	13	0,647	56	0,647	0,647	x
A04D	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, σε πολλαπλών μυέλωμα, χωρίς νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV	0,726	32,4	11	0,669	42	0,670	0,669	
A05A	X	Μεταμόσχευση καρδιάς, με μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες, ή ηλικία < 16 ετών	0,640	70,1	23	0,620	87	0,619		x
A05B	X	Μεταμόσχευση καρδιάς χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες, ηλικία ≥ 16 ετών	0,614	80,5	27	0,598	98	0,600		x
A06A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματία, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 3920 /3680 πόντους εντατικής φροντίδας	0,550	118,0			135	0,527		x
A06B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματία, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 3920 /3680 πόντους εντατικής φροντίδας ή χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία	0,553	104,5			121	0,549		x
A07A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματία, με εξαιρετικά σύνθετη ή σύνθετη επέμβαση σε 3 χρόνους ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 3920 / 3680 πόντους εντατικής φροντίδας	0,573	72,1			89	0,545		x
A07B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη, με πολυτραυματία ή πολλαπλές επιπλοκές ή ηλικία < 16 ετών ή χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία < 16 ετών	0,522	67,3			84	0,512		x
A07C	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες με σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη ή πολυτραυματία, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθ. εντατική θεραπεία > 2352 / 2208 πόντους εντατικής φροντίδας	0,526	62,9			80	0,521	0,521	
A07D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία	0,517	61,4			78	0,514	0,514	
A07E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 2208 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,508	58,7			76	0,506	0,507	

A09A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες με συγγενή δυσπλασία ή νεοπλασματική νόσο, ηλικία < 3 ετών ή με σύνθ. OR-πράξη ή πολυτραυματία ή σύνθ. εντατική θεραπεία > 3430 / 3220 πόντους εντατ. φροντίδας και εξαρ. σύνθ. επέμβ. ή ηλικία ≥ 17 ετών	0,611	40,2			57	0,557		x
A09B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματία ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 3430 / 3220 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών, με πολύ σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές	0,570	40,0			57	0,553		x
A09C	X	Μηχ. αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρ. με σύνθ. OR-πράξη ή πολυτρ. ή σύνθ. εντ. θερ.>3430/3220 π. εντ. φρ., χωρίς πολλα. επιπλ., ηλ. ≥ 16 ετών, ή χωρ. σύνθ. OR-πράξη, χωρ. πολυτρ., με πολλα. επιπλ. ή σύνθ. εντατ. θερ.>2352/2209-3430/3220 π. εντ. φρ. ή ηλ. <16 ετών	0,536	38,6			56	0,526		x
A09D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγενή δυσπλασία ή νεοπλασματική νόσο ή ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς πολλα. επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθ. εντ. θερ. 1471/1381 - 2352/2208 π. εντ. φρ.	0,518	39,9			57	0,512		x
A09E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγενή δυσπλασία ή νεοπλα. νόσο ή ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς πολλα. επιπλ., ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. > 1470/1380 π. εντ. φρ., με σύνθ. διάγν. ή σύνθ. πράξη	0,503	33,7			51	0,498	0,499	
A09F	X	Μηχ. αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγ. δυσπλασία ή νεοπλα. νόσο ή ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς πολλα. επιπλ., ηλ. ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >1470/1380 π. εντ. φρ., χωρίς σύνθ. διάγν., χωρίς σύνθ. πράξη	0,497	33,0			50	0,496	0,492	
A11A	X	Μηχ. αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες με εξαρ. σύνθ. OR-πράξη ή σύνθ. εντ. θερ. >1764/1656 π. εντ. φρ. ή με επέμβ. σε συγγ. δυσπλασία, ηλ. <2 ετών ή με καθορ. OR-πράξη και πολλα. επιπλοκές, με σύνθ. εντατική θεραπεία >1764/1656 π. εντ. φρ. ή ηλ. < 16 ετών	0,625	33,7	11	0,560	51	0,561		x

A11B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες με σύνθ. OR-πράξη, με πολλ. επιπλοκές ή πολύ σύνθ. επέμβ. ή ηλικία < 16 ετών, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία ≥ 2 έτη ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με νεοπλασματική νόσο ή συγγενή δυσπλασία, ηλικία < 3 ετών	0,571	24,6				42	0,551			x
A11C	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς νεοπλασματική νόσο ή συγγενή δυσπλασία, ηλικία < 3 ετών, με καθορ. OR-πράξη και πολλ. επιπλ., χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1764 / 1656 πόντους εντατ. φροντίδας, ηλικία ≥ 16 ετών	0,565	27,2			44	0,559				x
A11D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες με σύνθ. OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 1656 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών	0,538	22,4			39	0,513				x
A11E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθετη OR-πράξη, με καθορισμένη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας ή ηλικία < 6 ετών	0,528	25,7			43	0,520				x
A11F	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας, ηλικία ≥ 6 ετών με σύνθ. διάγνωση ή πράξη ή ηλικία < 16 ετών	0,510	20,6			35	0,504	0,503			
A11G	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών	0,488	20,1			35	0,485	0,483			
A13A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες με εξαερ. σύνθ. επέμβ. ή σύνθ. εντατική θεραπεία > 1764 / 1656 π. εντ. φρ. ή > 1176 / 1104 π. εντ. φρ. με σύνθ. OR-πράξη ή με πολλ. επιπλ., καθορ. OR-πράξη και ηλικία < 16 ετών ή σε λέμφωμα και λευχαιμία	0,654	24,8	8	0,548	42	0,545				x
A13B	X	Μηχ. αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς εξ. σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. εντ. φερ. > 1764/1656 π. εντ. φρ., με πολλ. επιπλ. ή πολύ σύνθ. επέμβ. ή σε συγγ. δυσπλασία, ηλ. < 2 ετών ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με σύνθ. εντ. φερ. > 1176/1104 π. εντ. φρ., με πολλ. επιπλ.	0,583	23,5	8	0,563	40	0,563				x

A13C	X	Μηχ. αερισμός ≥96 και <250 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με σύνθ. εντ. θερ. >1176/1105 ως 1764/1656 π. εντ. φρ., εκτός από λευχ. και λέμφωμα, χωρίς πολλα. επιπλ. ή με καθορ. OR-πράξη και πολλα. επιπλ., χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >1176/1104 π. εντ. φρ.	0,594	24,7	8	0,592	42	0,592	x
A13D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες με σύνθ. OR-πράξη, χωρίς εξαερ. σύνθ. ή πολύ σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς πολλα. επιπλοκές, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία ≥ 2 ετών	0,558	18,2	6	0,526	34	0,525	x
A13E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία ≥ 2 ετών, με καθορισμένη OR-πράξη ή πολλα. επιπλοκές ή σύνθ. εντατική θεραπεία > 589 / 553 ως 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας ή ηλικία < 16 ετών	0,531	19,9	7	0,519	36	0,521	x
A13F	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθ. ή καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, ή θάνατο ή νοσηλεία < 9 ημέρες, με σύνθ. διάγνωση ή πράξη	0,529	12,6			26	0,512	0,511
A13G	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθ. ή καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. > 588 / 552 πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς πολλα. επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, ή θάνατο ή νοσηλεία < 9 ημέρες, χωρίς πολλα. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. πράξη	0,500	13,3			27	0,500	0,496
A15A	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αυτόλογη, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, ηλικία < 16 ετών	0,664	28,3	9	0,577	41	0,575	x
A15B	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αυτόλογη, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, ηλικία ≥ 16 ετών	0,778	23,5	8	0,684	34	0,687	x
A15C	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αυτόλογη, σε πολλαπλούν μυέλωμα	0,749	20,8	7	0,615	29	0,617	x
A17A	X	Μεταμόσχευση νεφρού με μεταχειριστική ανεπάρκεια του νεφρικού μοσχεύματος ή ηλικία < 16 ετών ή ασύμβατη μεταμόσχευση κατά ABO	0,615	25,4	8	0,627	42	0,626	x
A17B	X	Μεταμόσχευση νεφρού χωρίς μεταχειριστική ανεπάρκεια του νεφρικού μοσχεύματος, ηλικία ≥ 16 ετών ή χωρίς ασύμβατη μεταμόσχευση κατά ABO	0,611	17,6	6	0,624	29	0,624	x

A18Z	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 ώρες και μεταμόσχευση ήπατος, πνεύμονα, καρδιάς, μυελού των οστών ή βλαστοκυττάρων	0,579	89,8						107	0,566		x
A36A	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1764 / 1656 πόντους εντατικής φροντίδας σε καθορισμένα νοσήματα και διασφαχές ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων	0,574	45,0	15	0,570				62	0,570		x
A36B	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε καθορισμένα νοσήματα και διασφαχές ή πολλαπλές επιπλοκές σε ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων	0,552	27,5	9	0,549				44	0,551		x
A42A	A	Συλλογή βλαστικών κυττάρων για ауτολόγη μεταμόσχευση με χημειοθεραπεία	0,662	16,5	5	0,651				25	0,650	0,650	
A42B	A	Συλλογή βλαστικών κυττάρων για ауτολόγη μεταμόσχευση χωρίς χημειοθεραπεία	0,702	5,0	2	0,670				11	0,668	0,665	
A60A	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος οργάνου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με αφαίρεση ενός μοσχεύματος οργάνου ή σύνθετη OR-πράξη ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,583	13,3	4	0,580				27	0,577		x
A60B	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος οργάνου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς αφαίρεση ενός μοσχεύματος οργάνου, χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,532	5,1						12	0,368		x
A60C	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος οργάνου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς αφαίρεση ενός μοσχεύματος οργάνου, χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,597	6,6	2	0,592				16	0,591		x
A60D	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μεταμοσχευθέντος οργάνου, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,607	1,0									
A61Z	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων	0,624	5,6	2	0,385				15	0,617	0,614	
A62Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση καρδιάς	0,612	15,6	5	0,606				31	0,608	0,604	
A63Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση πνεύμονα ή πνεύμονα-καρδιάς	0,553	14,5	5	0,541				26	0,536	0,536	
A64Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση ήπατος, ή νεφρού-παγκρέατος	0,601	10,4	3	0,602				21	0,601	0,598	
A66Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση άλλων οργάνων	0,582	4,7	2	0,568				12	0,570	0,570	

A69Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση άλλων οργάνων, χωρίς εγγραφή σε λίστα αναμονής	0,594	10,0	3	0,582	22	0,583	0,583	
<b>MDC 01 Νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος</b>										
B01Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος	0,561	21,3	7	0,515	38	0,515		x
B02A	X	Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης με ακτινοθεραπεία, περισσότερες από 8 συνεδρίες, σε καθορισμένη νεοπλασία του νευρικού συστήματος	0,528	51,8	17	0,518	69	0,518		x
B02B	X	Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης με ακτινοθεραπεία, > 8 συνεδρίες ή ηλικία < 6 ετών ή ηλικία < 18 ετών με μείζονα ενδοκρανιακή επέμβαση και εξαφ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε καθορ. νεοπλ. του νευρικού συστ. ή με καθορ. επέμβα. στο κρανίο	0,526	24,4	8	0,506	41	0,508		x
B02C	X	Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης, ηλικία < 6 ετών ή ηλικία < 18 ετών με μείζονα ενδοκρανιακή επέμβαση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε με πολλαπλές επιπλοκές ή με διαφορετικού τύπου σύνθετη πράξη	0,573	13,5	5	0,533	26	0,538		x
B02D	X	Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης χωρίς ακτινοθεραπεία, ηλικία ≥ 6 ετών ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο κρανίο, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς διαφορετικού τύπου σύνθετη πράξη	0,556	12,9	4	0,520	26	0,523		x
B03A	X	Χειρ. επέμβα. σε μη οξεία παρα- / τετραπληγία ή επέμβα. σπονδ. στήλης και νωτ. μυελού σε καθ. νεοπλ. ή με υψ. βαρύτ. Σ/Ε ή με διεγχ. καταγραφή (monitoring), ή επέμβα. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστρ., νευροπ. με εξαφ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, σε παρα- / τετραπληγία	0,552	13,1	4	0,510	26	0,512	0,508	
B03B	X	Επεμβάσεις στη σπονδ. στήλη και το νωτ. μυελό σε καθορθες νεοπλ. ή με εξαφ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με διεγχ. καταγραφή (monitoring) ή επέμβα. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστρ., νευροπ. με εξαφ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,556	14,4	5	0,524	29	0,526	0,521	
B04A	X	Επεμβατικές πράξεις ή αμφιστεροπλευρες επεμβάσεις στην εξωκράνια μείρα εγκεφαλικών αγγείων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,643	12,2	4	0,581	26	0,585		x



B04B	X	Επεμβάσεις στην εξωκράνια μούρα εγκεφαλικών αγγείων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις στην εξωκράνια μούρα εγκεφαλικών αγγείων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,546	11,9	4	0,538	24	0,537	x
B04C	X	Επεμβατικές πράξεις στην εξωκράνια μούρα εγκεφαλικών αγγείων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,766	4,4	2	0,671	9	0,673	x
B04D	X	Επεμβάσεις στην εξωκράνια μούρα εγκεφαλικών αγγείων	0,553	6,2	2	0,544	11	0,543	x
B05Z	X	Αποσυμπίεση σε σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα	0,538	2,7	2	0,534	5	0,529	0,535
B07Z	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, η επαλεγμένη διάγνωση	0,528	12,8	4	0,522	27	0,527	0,519
B09A	X	Άλλες επεμβάσεις στο κρανίο με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,563	11,4	4	0,540	21	0,543	0,536
B09B	X	Άλλες επεμβάσεις στο κρανίο χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,555	5,5	2	0,529	11	0,535	0,529
B12Z	X	Εμφύτευση βηματοδότη σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος ή διαδερμική διασωληνική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία	0,634	13,9	5	0,512	25	0,516	0,508
B15Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, λιγότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	0,530	21,8	7	0,530	38	0,526	x
B16Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, λιγότερες από 11 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	0,559	9,6	3	0,558	21	0,556	x
B17A	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβαση σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, με σύνθετη διάγνωση	0,609	7,5	3	0,536	16	0,539	0,534
B17B	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβαση σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθετη διάγνωση, με σύνθετη επέμβαση	0,572	4,6	2	0,537	9	0,543	0,535

B17C	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβ. σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία < 19 ετών ή με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,544	4,5	2	0,537	10	0,540	0,537
B17D	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβ. σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία < 19 ετών ή με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,556	8,1	3	0,560	18	0,563	0,561
B17E	X	Επεμβάσεις σε περιφ. νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστ. ή επέμβ. σε άλλα τμήματα του νευρικού συστ. ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. επεμβάσεις, χωρίς σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 19 ετών, με μέτρια σύνθ. επέμβ.	0,552	4,5	2	0,553	10	0,556	0,553
B17F	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστ. ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστρ. ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγν., χωρίς μέτρια σύνθ. ή σύνθ. επεμβάσεις, χωρίς εξαφ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 19 ετών	0,543	3,0	2	0,536	6	0,542	0,529
B18Z	X	Επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη και το νωτιαίο μυελό, εκτός από κακήθες νεόπλασμα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναθεώρηση συστήματος καλακικής παραχέτευσης ENY	0,587	8,0	3	0,515	16	0,514	0,515
B20A	X	Κρανιοσπηλή ή μεζών χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία < 16 ετών	0,524	7,7	3	0,490	13	0,488	x
B20B	X	Κρανιοσπηλή ή μεζών χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών, με διεγχειρητική νευροφυσιολογική καταγραφή (monitoring) ή σύνθετη διάγνωση	0,576	10,7	4	0,540	19	0,540	x
B20C	X	Κρανιοσπηλή ή μεζών χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη πράξη, ηλικία < 3 ετών	0,578	8,5	3	0,482	17	0,479	x
B20D	X	Κρανιοσπηλή ή μεζών χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς διεγχειρητική νευροφυσιολογική καταγραφή (monitoring), χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,565	9,0	3	0,518	17	0,516	x

B20E	X	Κρανιοσυσμή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία $\geq 3$ ετών, με σύνθετη διάγνωση ή καθορισμένη επέμβαση σε νευραλγία τριδύμου	0,628	8,8	3	0,569	18	0,570		x
B20F	X	Κρανιοσυσμή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη πράξη, ηλικία $\geq 3$ ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση σε νευραλγία τριδύμου	0,567	7,8	3	0,554	15	0,553		x
B21A	X	Εμφύτεση ενός νευροδιεγέρτη για διέγερση του εγκεφάλου, σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων, με εμφύτευση αισθητήρα	0,856	13,6	5	0,508	23	0,506	0,500	
B21B	X	Εμφύτεση ενός νευροδιεγέρτη για διέγερση του εγκεφάλου, σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων, χωρίς εμφύτευση αισθητήρα	0,939	4,5	2	0,500	9	0,507	0,495	
B36A	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία $> 1176 / 1104$ πόντους εντατικής φροντίδας ή $> 588 / 552$ πόντους εντατικής φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη σε νοσημάτων και διαταραχές του νευρικού συστήματος	0,530	33,9	11	0,514	51	0,514		x
B36B	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία $> 1176 / 1104$ και $< 1765 / 1657$ πόντους εντατικής φροντίδας χωρίς καθορισμένη OR-πράξη ή $> 588 / 552$ και $< 1177 / 1105$ πόντους εντατικής φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη σε νοσημάτων και διαταραχές του νευρικού συστήματος	0,540	22,5	7	0,514	37	0,514		x
B39A	X	Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου με καθορισμένη OR-πράξη, περισσότερες από 72 ώρες με σύνθετη επέμβαση ή με πολλαπλές επιπλοκές	0,611	14,2	5	0,545	25	0,544		x
B39B	X	Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου με καθορισμένη OR-πράξη, έως και 72 ώρες με σύνθετη επέμβαση, ή περισσότερες από 72 ώρες, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,579	13,9	5	0,536	26	0,537		x
B39C	X	Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου με καθορισμένη OR-πράξη, έως και 72 ώρες χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,562	12,7	4	0,536	24	0,534		x
B60A	Π	Μη οξεία παραρτηλγία / τετραπληγία, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,532	9,9	3	0,532	19	0,532	0,536	
B60B	Π	Μη οξεία παραρτηλγία / τετραπληγία, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,557	1,0						
B61A	Π	Καθορισμένα οξέα νοσημάτων και τραυματισμού του νωτιαίου μυελού με σύνθετη επέμβαση, λιγότερες από 14 ημέρες νοσηλείας, διακομιδή	0,609	8,2	3	0,533				x

B63Z	Π	Άνοια και άλλες χρόνιες διαταραχές της εγκεφαλικής λειτουργίας	0,521	8,4	3	0,521	16	0,514	0,515
B64Z	Π	Παραλήρημα	0,522	7,3	2	0,522	15	0,520	0,523
B66A	Π	Νεοπλασμάτια του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 10 ετών ή με πολλαπλές επιπλοκές	0,552	10,8	4	0,553	23	0,552	0,554
B66B	Π	Νεοπλασμάτια του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 10 ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,533	9,9	3	0,533	21	0,534	0,532
B66C	Π	Νεοπλασμάτια του νευρικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους	0,526	2,9	2	0,526	5	0,526	0,525
B66D	Π	Νεοπλασμάτια του νευρικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 1 έτους	0,559	4,9	2	0,559	10	0,563	0,562
B67A	Π	Νόσος Parkinson με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σοβαρή δυσλειτουργία	0,489	15,7	5	0,488	29	0,484	0,489
B67B	Π	Νόσος Parkinson χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σοβαρή δυσλειτουργία	0,513	11,5	4	0,514	22	0,508	0,505
B68A	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,501	14,4	5	0,500	26	0,500	0,495
B68B	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,511	4,9	2	0,513	11	0,508	0,508
B68C	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη διάγνωση	0,555	7,3	2	0,554	15	0,556	0,550
B68D	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,546	6,7	2	0,546	14	0,549	0,539
B69A	Π	Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΠΙΑ) και απόφραξη εξωκρανιακής μοίρας εγκεφαλικών αγγείων με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες	0,507	6,3			12	0,504	0,505
B69B	Π	Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΠΙΑ) και απόφραξη εξωκρανιακής μοίρας εγκεφαλικών αγγείων με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, έως και 72 ώρες, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,511	9,1	3	0,511	18	0,509	0,510

B69C	Π	0,515	5,6	2	0,518	11	0,513	0,512		
B69D	Π	0,538	5,2	2	0,537	10	0,536	0,537		
B70A	Π	0,500	11,6	4	0,500	21	0,496		x	
B70B	Π	0,505	9,7			18	0,508			x
B70C	Π	0,542	8,9	3	0,542	17	0,542	0,541		
B70D	Π	0,514	8,1	3	0,514	15	0,515	0,510		
B70E	Π	0,534	9,8	3	0,533	19	0,533	0,530		
B70F	Π	0,526	8,1	3	0,524	15	0,533	0,519		

Παροδικό ισχαιμ. επεισόδιο (ΤΙΑ) και απόφρ. εξωκρ. μίτρας εγκεφ. αγγείων με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκ. επεισοδίου, ως και 72 ώρες, χωρίς εξαρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε ή με άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ή με εξαρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε

Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΤΙΑ) και απόφραξη εξωκρανιακής μίτρας εγκεφαλικών αγγείων με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς εξαρ. υψήλης βαρύτητας Σ/Ε

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες, με επαπλεγμένη διάγνωση

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες, χωρίς επαπλεγμένη διάγνωση ή με σύνθετο αγγειόσπασμο των εγκεφαλικών αγγείων

Αγγειακό εγκεφ. επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκεφ. αγγείων, με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες, με επιπλ. διάγνωση ή συστημ. θρομβόλυση ή με άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες

Αγγειακό εγκεφ. επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκ. αγγείων, χωρίς επιπλ. διάγνωση ή συστημ. θρομβόλυση, με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες ή με άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες

Αγγειακό εγκεφ. επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες, χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκεφ. αγγείων, με επιπλ. διάγνωση ή συστημ. θρομβόλυση

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκεφαλικών αγγείων, χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς συστηματική θρομβόλυση



B76B	Π	Επιληπτική κρίση, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς σύνθ. διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία < 3 ετών ή με σύνθ. διάγνωση ή με εξαρ. υπ. βαρύτ. Σ/Ε ή χωρίς εξαρ. υπ. ή υψηλής βαρύτ. Σ/Ε, με ΗΕΓ, με σύνθ. διάγνωση	0,498	8,6	3	0,498	19	0,495	0,497
B76C	Π	Επιληπτική κρίση, > μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς σύνθ. διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, με εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. διάγνωση ή με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών ή χωρίς σοβαρές Σ/Ε, με ΗΕΓ, χωρίς σύνθ. διάγνωση, με συγγενή δυσπλασία	0,507	8,6	3	0,508	18	0,511	0,504
B76D	Π	Επιληπτική κρίση, > μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς σύνθ. διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς σύνθ. διάγνωση ή χωρίς εξαρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με ΗΕΓ, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς συγγενή δυσπλασία	0,513	5,1			11	0,511	0,508
B76E	Π	Επιληπτική κρίση, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ΗΕΓ, ηλικία < 6 ετών ή με σύνθετη διάγνωση	0,501	4,2	2	0,501	9	0,505	0,497
B76F	Π	Επιληπτική κρίση, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ΗΕΓ, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,527	4,1	2	0,528	8	0,528	0,528
B77Z	Π	Κεφαλαλγία	0,553	3,6	2	0,552	7	0,547	0,551
B78A	Π	Ενδοκρανική βλάβη, ηλικία < 1 έτους ή με επιπλεγμένη διάγνωση	0,519	7,6	3	0,521	17	0,518	0,518
B78B	Π	Ενδοκρανική βλάβη, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,518	6,6	2	0,519	14	0,515	0,518
B79Z	Π	Κατάγματα κρανίου, υπνηλία, λήθαργος	0,514	4,4	2	0,514	9	0,516	0,511
B80Z	Π	Άλλοι τραυματισμοί κεφαλής	0,505	2,3	2	0,505	4	0,506	0,504
B81A	Π	Άλλα νοσήματα του νευρικού συστήματος με σύνθετη διάγνωση	0,527	7,2	2	0,528	17	0,532	0,526
B81B	Π	Άλλα νοσήματα του νευρικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,538	5,4	2	0,537	12	0,541	0,541
B82Z	Π	Άλλα νοσήματα των περιφερικών νεύρων	0,538	3,6	2	0,537	7	0,541	0,538
B84Z	Π	Μυελοπάθεια αγγειακής αιτιολογίας	0,549	7,4	2	0,549	15	0,545	0,545

B85A	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη διάγνωση	0,507	15,4	5	0,505	28	0,507	0,505	
B85B	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση	0,522	9,1	3	0,520	18	0,519	0,517	
B85C	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη διάγνωση ή εγκεφαλικές παραλύσεις	0,533	6,3	2	0,532	14	0,531	0,526	
B85D	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,538	5,6	2	0,537	12	0,531	0,534	
B86Z	Π	Συμπτωσική βλάβη του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένη και νόσημα του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένο	0,550	6,2	2	0,550	13	0,553	0,545	
<b>MDC 02 Νοσήματα και διαταραχές του οφθαλμού</b>										
C01A	X	Σύνθετες επεμβάσεις σε διαττραίνον τραύμα του οφθαλμού	0,562	8,2	3	0,502	16	0,500	0,500	
C01B	X	Άλλες επεμβάσεις σε διαττραίνον τραύμα του οφθαλμού ή μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης ή βιοψία εγκεφαλικών αγγείων	0,564	6,2	2	0,516	13	0,523	0,511	
C02A	X	Εξόρυξη οφθαλμού και επεμβάσεις στον οφθαλμικό κόγχο σε κακήθες νεόπλασμα ή ακτινοθεραπεία σε κακήθες νεόπλασμα	0,574	7,5	3	0,557	15	0,556	0,556	
C02B	X	Εξόρυξη οφθαλμού και επεμβάσεις στον οφθαλμικό κόγχο εκτός από κακήθες νεόπλασμα	0,533	3,5	2	0,524	8	0,519	0,523	
C03A	X	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, με εξωτερική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή σε κακήθες νεόπλασμα του οφθαλμού, με καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή ή αφαίρεση του βολβού με ταυτόχρονη τοποθέτηση μοσχεύματος	0,607	5,1	2	0,517	10	0,515	0,516	
C03B	X	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, με εξωτερική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή σε κακήθες νεόπλασμα του οφθαλμού, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή	0,617	4,4	2	0,512	8	0,508	0,505	



C03C	X	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, χωρίς εξωτερική αφαίρεση του φακού (ECCE), εκτός από κακήθες νεόπλασμα του οφθαλμού, με καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή	0,587	4,7	2	0,513	9	0,516	0,516
C03D	X	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, χωρίς εξωτερική αφαίρεση του φακού (ECCE), εκτός από κακήθες νεόπλασμα του οφθαλμού, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή	0,593	4,2	2	0,517	7	0,508	0,516
C04A	X	Μεταμόσχευση κερατοειδούς με εξωτερική αφαίρεση του φακού (ECCE), μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης ή ηλικία < 16 ετών	0,751	8,0	3	0,524	15	0,522	0,516
C04B	X	Μεταμόσχευση κερατοειδούς χωρίς εξωτερική αφαίρεση του φακού (ECCE), χωρίς μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης, ηλικία ≥ 16 ετών	0,763	6,9	2	0,516	12	0,516	0,511
C05Z	X	Δακρυοκυστεκτομίες	0,537	3,8	2	0,526	7	0,530	0,526
C06Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις γλαυκώματος	0,588	6,1	2	0,525	13	0,524	0,522
C07A	X	Άλλες επεμβάσεις γλαυκώματος με εξωτερική αφαίρεση του φακού (ECCE)	0,612	3,2	2	0,507	6	0,524	0,505
C07B	X	Άλλες επεμβάσεις γλαυκώματος χωρίς εξωτερική αφαίρεση του φακού (ECCE)	0,545	4,1	2	0,517	8	0,517	0,512
C08A	X	Αμφωπρόσθια εξωτερική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή εξωτερική αφαίρεση του φακού (ECCE) σε συγγενή δυσπλασία του φακού	0,626	3,7	2	0,512	8	0,507	0,510
C08B	X	Εξωτερική αφαίρεση του φακού (ECCE) χωρίς συγγενή δυσπλασία του φακού	0,622	2,6	2	0,524	4	0,522	0,515
C10A	X	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες	0,522	2,5	2	0,508	4	0,500	0,504
C10B	X	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες, ηλικία < 6 ετών	0,509	2,2	2	0,477	3	0,479	0,478
C10C	X	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες, ηλικία ≥ 6 ετών	0,530	2,2	2	0,511	3	0,512	0,504
C12Z	X	Άλλες επεμβάσεις ανακατασκευής του βλεφάρου	0,554	4,0	2	0,531	8	0,529	0,530
C13Z	X	Επεμβάσεις στον δακρυϊκό αδένα και δακρυϊκών οδών	0,548	3,7	2	0,516	7	0,522	0,521
C14Z	X	Άλλες επεμβάσεις στον οφθαλμό	0,585	3,6	2	0,545	8	0,548	0,543
C15Z	X	Άλλες επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή	0,576	4,0	2	0,517	8	0,508	0,511
C16Z	X	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στον οφθαλμό, ηλικία < 6 ετών	0,533	3,6	2	0,488	7	0,481	0,483

C20A	X	Επεμβάσεις στον κερατοειδή, σκληρό χιτώνα και τον επιπεφυκότα, επεμβάσεις στο βλέφαρο ή διάφορες επεμβάσεις στο φακό, ηλικία < 16 ετών	0,520	2,8	2	0,486	5	0,483	0,484	
C20B	X	Επεμβάσεις στον κερατοειδή, σκληρό χιτώνα και τον επιπεφυκότα, επεμβάσεις στο βλέφαρο ή διάφορες επεμβάσεις στο φακό, ηλικία ≥ 16 ετών	0,574	3,3	2	0,523	6	0,523	0,516	
C60Z	Π	Οξείες και σοβαρές λοιμώξεις των οφθαλμών	0,532	6,8	2	0,533	13	0,540	0,527	
C61Z	Π	Νευρο-οφθαλμολογικά και αγγειακά νοσήματα του οφθαλμού	0,542	5,1	2	0,539	9	0,543	0,534	
C62Z	Π	Υφασμα και συντηρητική αντιμετώπιση οφθαλμικού τραύματος	0,533	3,4	2	0,531	7	0,528	0,529	
C63Z	Π	Άλλα νοσήματα του οφθαλμού	0,538	4,1	2	0,535	8	0,538	0,535	
C64Z	Π	Γλαύκωμα, καταράκτης και νοσήματα του βλεφάρου	0,527	2,4	2	0,527	4	0,523	0,516	
C65Z	Π	Κακοήγη νεοπλασματικά του οφθαλμού	0,626	3,0	2	0,624	6	0,623	0,624	
C66Z	Π	Νοσήματα των οφθαλμών στο σακχαρώδη διαβήτη	0,545	5,0	2	0,545	9	0,548	0,543	
<b>MDC 03 Νοσήματα και διαταραχές των ώτων, της ρινός, του στόματος και του τραχήλου</b>										
D01B	X	Κοχλιακό εμφύτευμα, ετερόπλευρο	0,941	5,0	2	0,484	8	0,489	0,477	
D02A	X	Σύνθετες εκτομές με επεμβάσεις ανακατασκευής κεφαλής και τραχήλου με σύνθετη επέμβαση ή με συνδυασμό επεμβάσεων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,536	21,6	7	0,543	36	0,542	0,542	
D02B	X	Σύνθετες εκτομές με επεμβάσεις ανακατασκευής κεφαλής και τραχήλου χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς συνδυασμό επεμβάσεων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,528	12,8	4	0,539	24	0,538	0,533	
D03Z	X	Χειρουργική διόρθωση χείλοσχιζίας, γναθοσχιζίας, υπερωιοσχιζίας ή πλαστική ανακατασκευή πτερυγίου του ωτός με χόνδρινο μόσχευμα	0,514	5,3	2	0,469	9	0,465	0,463	
D04Z	X	Αμφιγναθική οστεοστομία και σύνθετες επεμβάσεις στη γνάθο ή ανακατασκευή της τραχείας ή πλαστική ανακατασκευή του πτερυγίου του ωτός με μικροαγγειακό κρημό	0,585	6,9	2	0,540	11	0,545	0,540	
D05A	X	Σύνθετη παρωτιδεκτομή	0,515	5,6	2	0,533	10	0,522	0,531	
D05B	X	Σύνθετες επεμβάσεις στους σιελόγόνους αδένες εκτός από σύνθετη παρωτιδεκτομή	0,515	5,0	2	0,526	8	0,531	0,522	
D06A	X	Επεμβάσεις παρωτινίων κόλπων, μαστοειδούς, σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελόγόνων αδένων, ηλικία < 6 ετών	0,495	5,4	2	0,472	10	0,468	0,469	

D06B	X	Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μαστοειδούς, σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελόγνων αδένων, ηλικία ≥ 6 ετών και ηλικία < 16 ετών ή ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη πράξη ή σύνθετη διάγνωση	0,535	5,1	2	0,519	9	0,515	0,516	
D06C	X	Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μαστοειδούς, σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελόγνων αδένων, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη πράξη, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,517	4,6	2	0,518	8	0,525	0,518	
D08A	X	Επεμβάσεις στόματος και στοματικής κοιλότητας σε κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,531	9,3	3	0,534	20	0,537	0,537	
D08B	X	Επεμβάσεις στόματος και στοματικής κοιλότητας σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,532	4,9	2	0,538	10	0,375	0,531	
D09Z	X	Αμυγδαλεκτομή σε κακόηθες νεόπλασμα ή διάφορες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,515	7,5	2	0,513	16	0,520	0,515	
D12A	X	Άλλες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου υψηλού κόστους	0,553	5,6	2	0,545	12	0,538	0,541	
D12B	X	Άλλες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου	0,519	4,4	2	0,521	8	0,515	0,526	
D13A	X	Ελάσσονες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου με επιπλεγμένη διάγνωση	0,501	4,0	2	0,484	8	0,487	0,482	
D13B	X	Ελάσσονες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,522	3,4	2	0,520	6	0,520	0,519	
D15A	X	Τραχειοστομία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή εμφύτευση κραταφοναβικής ενδοπρόθεσης	0,526	15,6	5	0,517	29	0,522		x
D15B	X	Τραχειοστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,518	13,0	4	0,517	24	0,521		x
D16Z	X	Αφαίρεση υλικού από τη γνάθο και το πρόσωπο	0,554	3,1	2	0,413	5	0,545	0,545	
D19Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	0,534	24,5	8	0,533	41	0,535	0,531	
D20Z	X	Άλλες ακτινοθεραπείες σε νοσήματα και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας	0,557	5,4			12	0,557	0,554	
D22A	X	Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας με πλαστική του εδάφους του στόματος ή του προστομίου	0,553	5,8	2	0,533	11	0,530	0,526	

D22B	X	Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας εκτός από κακόηθες νεόπλασμα χωρίς πλαστική του εδάφους του στόματος ή του προσομίου	0,552	3,6	2	0,546	7	0,547	0,546	
D24A	X	Σύνθετες πλαστικές του δέρματος και μείζονες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με συνδυασμό επεμβάσεων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,518	21,7	7	0,526	38	0,534	0,520	
D24B	X	Σύνθετες πλαστικές του δέρματος και μείζονες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυασμό επεμβάσεων	0,523	11,4	4	0,532	22	0,539	0,532	
D25A	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ακτινοθεραπεία με χειρουργική επέμβαση	0,530	18,9	6	0,529	36	0,531	0,527	
D25B	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,534	8,5	3	0,539	16	0,532	0,532	
D25C	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου εκτός από κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,539	11,9	4	0,526	25	0,524	0,525	
D25D	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου εκτός από κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,555	6,0	2	0,540	12	0,543	0,540	
D28Z	X	Μονοφασική οστεοτομία και σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου ή άλλες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακόηθες νεόπλασμα ή ανακατασκευή με επιθέματα προσώπου	0,567	5,5	2	0,537	10	0,539		x
D29Z	X	Επεμβάσεις γνάθου και άλλες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα	0,560	4,8	2	0,530	9	0,528	0,524	
D30A	X	Αμυγδαλεκτομή εκτός από κακ. νεόπλ. ή διάφορες επεμβ. ωτός, ρινός, στόμ. και τραχ., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, με επεμβ. υψ. κόστους ή επεμβ. στόματος και στομ. κοιλότητας εκτός από κακ. νεόπλ., χωρίς πλ. βάσης στόμ. ή προσομ., ηλ. <3 ετών ή με σύνθ. διάγν.	0,525	4,2	2	0,512	8	0,507	0,510	
D30B	X	Αμυγδαλεκτομή εκτός από κακόηθες νεόπλασμα ή διάφορες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επεμβάσεις υψηλού κόστους, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,506	5,0	2	0,502	8	0,508	0,500	
D33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους νοσήματα και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου	0,527	19,6	7	0,517	32	0,519	0,519	

D35Z	X	Επεμβάσεις ρινός και παραρρινίων κόλπων σε κακήθες νεύλασμα	0,522	6,1	2	0,533	13	0,376	0,532
D36Z	X	Ιδιαίτερα σύνθετες επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων	0,525	4,3	2	0,526	8	0,521	0,520
D37A	X	Ιδιαίτερα σύνθετες ρινός, ηλικία < 16 ετών ή πλαστική ρινικού διαφράγματος με μεταμόσχευση πλευρικού χόνδρου ή σε ρινοσχιστία	0,533	4,9	2	0,529	10	0,522	0,531
D37B	X	Ιδιαίτερα σύνθετες ρινός, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς πλαστική ρινικού διαφράγματος με μεταμόσχευση πλευρικού χόνδρου ή σε ρινοσχιστία	0,541	4,9	2	0,533	8	0,533	0,529
D38Z	X	Μέτρα σύνθετες επεμβάσεις ρινός ή παραρρινίων κόλπων	0,525	4,5	2	0,523	7	0,525	0,524
D39Z	X	Άλλες επεμβάσεις ρινός	0,515	3,1	2	0,524	6	0,521	0,520
D40Z	A	Εξαγωγή δοντιού και αποκατάσταση	0,545	3,0	2	0,536	6	0,537	0,538
D60A	Π	Κακήθη νεοπλασμάτα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με ενδοσκοπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο	0,528	5,3			13	0,532	0,532
D60B	Π	Κακήθη νεοπλασμάτα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ενδοσκοπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο	0,566	6,0			13	0,566	0,555
D60C	Π	Κακήθη νεοπλασμάτα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,543	3,5	2	0,547	7	0,547	0,540
D61A	Π	Σύνθετη διατραχηλί ισορροπίας, απώλεια ακοής ή εμβοές	0,530	5,1	2	0,530	9	0,535	0,529
D61B	Π	Διατραχηλές ισορροπίας (ίλιγγος) εκτός από σύνθετη διατραχηλί ισορροπίας, απώλεια ακοής ή εμβοές	0,539	4,6	2	0,539	9	0,532	0,536
D62Z	Π	Λιμορραγία ρινός και ρινοφάρυγγα ή μέση ωτίτιδα ή λοιμώξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ηλικία ≥ 3 ετών	0,519	3,5	2	0,516	6	0,514	0,515
D63Z	Π	Μέση ωτίτιδα ή λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ηλικία < 3 ετών	0,468	2,9	2	0,465	5	0,462	0,466
D64Z	Π	Λαρυγγοτραχειίτιδα, λαρυγγόσπασμος και επιγλωττίτιδα	0,474	2,4	2	0,474	4	0,472	0,469
D65Z	Π	Τραυματισμός και παραμόρφωση ρινός	0,525	3,1	2	0,520	5	0,519	0,517
D66Z	Π	Άλλα νοσήματα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου	0,509	3,6	2	0,505	7	0,513	0,505
D67Z	Π	Νοσήματα οδόντων και στοματικής καύλητας	0,521	3,7	2	0,515	7	0,519	0,514
<b>MDC 04 Νοσήματα και διατραχηλές του αναπνευστικού συστήματος</b>									

E01A	X	Επεμβάσεις αναθεώρησης, αμφιτερόπλευρη λοβεκτομή, εκτεταμένη πνευμονεκτομή και άλλες σύνθετες επεμβάσεις του θώρακα με πολλαπλές επιπλοκές, εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή επιπλεγμένη διάγνωση	0,589	19,8	7	0,577	37	0,580	0,578
E01B	X	Επεμβάσεις αναθεώρησης, αμφιτερόπλευρη λοβεκτομή, εκτεταμένη πνευμονεκτομή και άλλες σύνθετες επεμβάσεις του θώρακα χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,580	14,0	5	0,552	26	0,552	0,553
E02A	X	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, ηλικία < 10 ετών	0,482	6,0	2	0,469	15	0,464	0,468
E02B	X	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, με επέμβαση υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών	0,568	12,6	4	0,548	26	0,545	0,541
E02C	X	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, χωρίς επέμβαση υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών, με μέτρια σύνθετη επέμβαση	0,578	9,5	3	0,578	21	0,577	0,580
E02D	X	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, χωρίς επέμβαση υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση	0,581	8,7	3	0,585	18	0,592	0,587
E03Z	X	Βραχυθεραπεία ή θεραπεία με ραδιονουκλίδια ανοικτής πηγής σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας	0,641	3,6			11	0,638	0,636
E05A	X	Άλλες μεζόνες επεμβάσεις στο θώρακα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,575	15,9	5	0,553	30	0,552	0,553
E05B	X	Άλλες μεζόνες επεμβάσεις στο θώρακα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε κακόθες νοσήματα	0,577	11,3	4	0,548	20	0,548	0,541
E05C	X	Άλλες μεζόνες επεμβάσεις στο θώρακα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από κακόθες νοσήματα	0,570	11,3	4	0,535	21	0,540	0,536
E06A	X	Άλλες πνευμονεκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και επεμβάσεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα και μεσοθωρακίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,570	14,3	5	0,548	28	0,549	0,554
E06B	X	Άλλες πνευμονεκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και επεμβάσεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα και μεσοθωρακίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,568	8,2	3	0,494	13	0,491	0,490
E06C	X	Άλλες πνευμονεκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και επεμβάσεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα και μεσοθωρακίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,583	9,2	3	0,540	17	0,537	0,534

E07Z	X	Επεμβάσεις, σε σύνδρομο υπνικής άπνοιας	0,507	5,3	2	0,496	9	0,492	0,495	
E08A	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, με χειρουργική επέμβαση ή μηχανικό αερισμό $\geq 25$ ώρες	0,581	21,1	7	0,573	38	0,400		x
E08B	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, χωρίς χειρουργική επέμβαση ή μηχανικό αερισμό $\geq 25$ ώρες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες	0,567	25,1	8	0,566	42	0,399		x
E08C	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, χωρίς χειρουργική επέμβαση ή μηχανικό αερισμό $\geq 25$ ώρες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, λιγότερες από 10 συνεδρίες	0,587	9,7	3	0,585	22	0,582		x
E36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία $> 588 / 552$ πόντους εντατικής φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος	0,512	22,1	7	0,508	39	0,508	0,508	
E40A	A	Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με μηχανικό αερισμό $\geq 25$ ώρες, με σύνθ. εντατική θεραπεία σε παιδιά $> 196$ πόντους εντατ. φροντίδας ή με επιπλ. διάγνωση ή ηλικία $< 16$ ετών, με εξαφ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ARDS, ηλικία $\geq 16$ ετών	0,469	9,8	3	0,466	21	0,462	0,466	
E40B	A	Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με μηχανικό αερισμό $\geq 25$ ώρες, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά $> 196$ π. εντ. φρ., χωρίς επιπλ. διάγνωση, ηλικία $\geq 16$ ετών, με εξαφ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε παρα- / τετραπληγία, ή ARDS, ηλικία $\geq 16$ ετών	0,518	12,4	4	0,514	25	0,514	0,512	
E40C	A	Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με μηχανικό αερισμό $\geq 25$ ώρες, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά $> 196$ πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε παρα- / τετραπληγία	0,500	9,6	3	0,498	19	0,500	0,495	
E60A	Π	Κυστική ίνωση (CF), ηλικία $< 16$ ετών	0,521	8,5	3	0,521	18	0,364		x
E60B	Π	Κυστική ίνωση (CF), ηλικία $\geq 16$ ετών	0,587	10,0	3	0,586	20	0,408		x
E63Z	Π	Σύνδρομο υπνικής άπνοιας ή καρδιοαναπνευστική πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου έως 2 ημέρες νοσηλείας	0,518	2,2	2	0,515	3	0,513	0,523	
E64A	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή πνευμονική εμφόλη	0,541	9,3	3	0,539	18	0,538	0,536	

E64B	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0,459	3,6				7	0,460	0,454
E64C	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	0,533	6,2			13		0,542	0,529
E64D	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,533	1,0						
E65A	Π	ΧΑΠ με εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ενδοσκόπηση με άκαμπτο βρογχοσκόπιο ή με επιπλ. διάγνωση ή βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, με εξαρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους, με λοιμώδη από ιό RSV	0,528	10,7	4	0,525	20		0,522	0,521
E65B	Π	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ενδοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, με FEV1 < 35%, ηλικία < 1 έτους	0,534	8,5	3	0,532	16		0,530	0,532
E65C	Π	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ενδοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς FEV1 < 35%, ηλικία ≥ 1 έτους	0,534	6,9	2	0,532	13		0,540	0,527
E66A	Π	Σοβαρό θωρακικό τραύμα με επιπλεγμένη διάγνωση	0,525	6,2	2	0,524	13		0,519	0,527
E66B	Π	Σοβαρό θωρακικό τραύμα χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,528	4,6	2	0,530	9		0,529	0,525
E69A	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους χωρίς λοιμώδη από ιό RSV ή σε παρα- / τετραπληγία	0,460	5,2			11		0,460	0,460
E69B	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, > μίας ημέρες νοσηλείας και ηλ. ≥ 56 ετών ή με εξαρ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥ 1 έτους, εκτός από παρα-/τετραπλ. ή διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαρ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. < 1 έτους, με λοιμώδη από ιό RSV	0,516	5,6	2	0,514	11		0,521	0,515
E69C	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους, χωρίς λοιμώδη από ιό RSV	0,456	3,5	2	0,457	7		0,455	0,452



E69D	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, ηλικία ≥ 1 έτους και ηλικία < 6 ετών και διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναπνευστικές διαταραχές νεογνικής αρχής ή ηλικία < 16 ετών εκτός από υπεραερισμό	0,468	3,0	2	0,466	5	0,467	0,462
E69E	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, ηλ. ≥ 6 ετών, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή ηλ. ≥ 6 ετών και ηλ. < 56 ετών, χωρίς εξαφρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ανασπ. δυσχέρεια και αναπνευστικά συμπτώματα χωρίς συνθ. διάγνωση, ηλικία ≥ 16 ετών ή σε υπεραερισμό	0,545	3,8	2	0,542	7	0,541	0,538
E70A	Π	Κοκκύτης και οξεία βρογχολίτιδα, ηλικία < 3 ετών	0,449	4,8	2	0,448	9	0,448	0,448
E70B	Π	Κοκκύτης και οξεία βρογχολίτιδα, ηλικία ≥ 3 ετών	0,552	5,8	2	0,554	12	0,556	0,544
E71A	Π	Νεοπλασμάτια αναπνευστικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή βρογχοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο ή χωρίς σύνθετη βιοψία πνεύμονα	0,573	9,6	3	0,575	20	0,577	0,566
E71B	Π	Νεοπλασμάτια αναπνευστικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς βρογχοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο ή χωρίς σύνθετη βιοψία πνεύμονα	0,585	4,3	2	0,588	10	0,586	0,584
E73A	Π	Υπεύλικη συλλογή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,554	12,9	4	0,551	25	0,554	0,546
E73B	Π	Υπεύλικη συλλογή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,554	6,8	2	0,552	15	0,554	0,547
E74Z	Π	Διάθεση πνευμονοπάθεια	0,563	7,0	2	0,563	15	0,562	0,562
E75A	Π	Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0,488	6,4	2	0,485	15	0,487	0,485
E75B	Π	Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	0,535	9,2	3	0,534	18	0,533	0,533
E75C	Π	Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναπνευστική δυσχέρεια και αναπνευστικά συμπτώματα με σύνθετη διάγνωση	0,534	5,1	2	0,532	11	0,539	0,532
E76B	Π	Φυματίωση έως και 14 ημέρες νοσηλείας με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,562	8,9	3	0,561			0,556
E76C	Π	Φυματίωση έως και 14 ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή πνευμοθώρακας	0,535	7,0	2	0,532	14	0,536	0,529

E77A	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη εντατική θεραπεία στα παιδιά > 196 πόντους εντατικής φροντίδας	0,465	12,2	4	0,465	24	0,466	0,462	
E77B	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με πολλαπλές επιπλοκές ή εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση ή σύνθετη διάγνωση σε κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,603	17,9	6	0,602	33	0,600	0,599	
E77C	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπν. συστήματος με καθορ. διάγνωση ή εξαφρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς πολλα. επιπλοκές, χωρίς εξαφρ. σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. διάγνωση σε κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, με εξαφρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,533	14,6	5	0,531	28	0,531	0,534	
E77D	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη θεραπεία σε πολυσυνθετικά παθόγωνα ή σύνδρομα συγγενών δυσπλασιών	0,519	13,4	4	0,521	25	0,519	0,517	
E77E	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με πολύ σύνθετη διάγνωση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,570	10,5	4	0,569	20	0,576	0,566	
E77F	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,519	10,1	3	0,517	19	0,514	0,515	
E77G	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε παρα- / τετραπληγία	0,503	7,0	2	0,504	13	0,506	0,504	
E77H	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,451	5,2	2	0,452	10	0,453	0,452	
E77I	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 1 έτους, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,520	6,6	2	0,519	13	0,522	0,515	
E78Z	Π	Έλεγχος ή βελτιστοποίηση υφιστάμενης κατ' οίκον μηχανικής αναπνοής, έως 2 ημέρες νοσηλείας	0,537	2,0	2	0,534			0,532	
<b>MDC 05 Νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος</b>										

F01A	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / σπινιδωτή (AICD), διέγερση τριών καρδιακών κοιλότητων, με επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση ή εμφύτευση ενός συστήματος μυοκαρδιακής αναδιάρθρωσης	0,871	13,8	5	0,523	28	0,531	0,521
F01B	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / σπινιδωτή (AICD), διέγερση δύο καρδιακών κοιλότητων, με επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	0,833	14,2	5	0,520	26	0,522	0,515
F01C	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / σπινιδωτή (AICD), διέγερση τριών καρδιακών κοιλότητων, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	0,910	8,3	3	0,517	19	0,522	0,510
F01D	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / σπινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας, με επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	0,826	15,8	5	0,527	29	0,528	0,523
F01E	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / σπινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,834	14,3	5	0,519	27	0,519	0,518
F01F	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / σπινιδωτή (AICD), διέγερση δύο καρδιακών κοιλότητων, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	0,885	9,1	3	0,517	20	0,520	0,519
F01G	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / σπινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,911	5,5	2	0,521	13	0,522	0,515
F02A	X	Ολική αντικατάσταση καρδιομετατροπέα / σπινιδωτή (AICD), διέγερση δύο ή τριών καρδιακών κοιλότητων	0,945	4,0	2	0,525	9	0,529	0,520
F02B	X	Ολική αντικατάσταση καρδιομετατροπέα / σπινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας	0,934	3,6	2	0,519	7	0,522	0,510
F03A	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία με πολλαπλές επιπλοκές ή πνευμονική ενδοαρτηρεκτομή	0,685	18,4	6	0,617	32	0,615	0,613
F03B	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με τριπλή επέμβαση ή ηλικία < 1 έτους ή επέμβαση σε βαθιά υποθερμία	0,629	13,6	5	0,507	22	0,506	0,506

F03C	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία $\geq 1$ έτους, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, με δισλή επέμβαση ή σε συγγενή καρδιοπάθεια, με σύνθετη επέμβαση	0,663	17,2	6	0,551	30	0,547	0,547	
F03D	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία $\geq 1$ έτους, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, με δισλή επέμβαση ή σύνθετη επέμβαση ή σε ενδοκαρδίτιδα ή σε συγγενή καρδιοπάθεια, ηλικία $< 16$ ετών	0,643	10,2	3	0,495	18	0,498	0,496	
F03E	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, ηλικία $\geq 16$ ετών, με δισλή επέμβαση ή σύνθετη επέμβαση ή σε ενδοκαρδίτιδα ή σε συγγενή καρδιοπάθεια	0,674	15,0	5	0,563	26	0,562	0,559	
F03F	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, χωρίς τριπλή / δισλή επέμβαση, εκτός από συγγενή καρδιοπάθεια, χωρίς σύνθετη επέμβαση, εκτός από ενδοκαρδίτιδα, ηλικία $\geq 16$ ετών	0,680	11,8	4	0,554	19	0,557	0,554	
F05Z	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση ή διεγχειρητική κατάλυση, με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα ή καθορισμένες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία σε βαθιά υποθερμία	0,663	15,4	5	0,596	28	0,596		x
F06A	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα	0,665	20,8	7	0,632	38	0,632	0,630	
F06B	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα	0,651	22,5	8	0,580	39	0,582	0,579	
F06C	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα ή σε έμφραγμα μυοκαρδίου ή με επανεγχείρηση ή με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, με διεγχειρητική κατάλυση	0,637	13,7	5	0,590	25	0,588		x
F06D	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα, με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, σε έμφραγμα μυοκαρδίου ή με επανεγχείρηση, χωρίς διεγχειρητική κατάλυση	0,616	16,5	5	0,554	28	0,557		x

F06E	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφ. αρτηριών (bypass) χωρίς πολλ. σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς επέμβ. στην καρωτίδα, με διαγνωστική καρδιολογική επέμβ. ή με διεγχειρητική κατάλυση, εκτός από έμφραγμα μυοκαρδίου, χωρίς επανεγχείριση	0,619	15,8	5	0,549	25	0,548	x
F06F	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα, χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, χωρίς διεγχειρητική κατάλυση	0,616	11,0	4	0,560	18	0,554	x
F07A	X	Άλλες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία, ηλικία < 1 έτους ή με πολλαπλές επιπλοκές ή σύνθετη χειρουργική επέμβαση	0,674	14,3	5	0,588	26	0,587	
F07B	X	Άλλες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς σύνθετη χειρουργική επέμβαση	0,617	11,4	4	0,537	19	0,535	
F08A	X	Επανορθωτική αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με πολλαπλές επιπλοκές ή θωρακοκοιλιακό ανεύρισμα ή σύνθετη επέμβαση στην αορτή	0,640	18,5	6	0,633	35	0,633	
F08B	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρισμα, χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., με πολλαπλούς χρόνους ή επέμβ. στην αορτή ή επανεγχείριση, με έξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,590	19,6	7	0,557	36	0,565	0,557
F08C	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., χωρίς πολλ. χρόνους ή επέμβ. στην αορτή, χωρίς επανεγχ., με εξ. υπ. βαρ. Σ/Ε ή με καθ. επέμβ. στην αορτή	0,595	17,8	6	0,558	33	0,558	0,559
F08D	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., με πολλ. χρόνους ή επέμβ. στην αορτή ή επανεγχ. χωρίς έξαρ. υπ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς καθ. επέμβ. στην αορτή	0,588	12,8	4	0,550	22	0,548	
F08E	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., χωρίς πολλ. χρόνους ή επέμβ. στην αορτή, χωρίς επανεγχ., χωρίς εξ. υπ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς καθ. επέμβ. στην αορτή	0,595	11,2	4	0,550	20	0,554	0,543

F08F	X	Επανορθωτική αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς θωρακοκυκλικό ανεύρημα, χωρίς σύνθετη επέμβαση στην αορτή, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στην αορτή	0,620	8,5	3	0,556	15	0,547	0,560
F09A	X	Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με πολλαπλές επιπλοκές ή ηλικία < 3 ετών	0,577	10,8	4	0,514	21	0,513	0,514
F09B	X	Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 3 ετών και < 10 ετών ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,632	10,6	4	0,547	22	0,548	0,546
F09C	X	Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 10 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,631	7,4	2	0,546	14	0,550	0,545
F12A	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα τριών καρδιακών κολοτήτων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με τεχνικές κατάλυσης ή διαδεσμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA)	0,792	16,3	5	0,522	33	0,528	0,519
F12B	X	Εμφύτευση βηματοδ., σύστημα 3 καρδ. κολοστ. χωρίς εξαρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς τεχνικές κατάλυσης χωρίς διαδεσμ. αγγειοπλ. στεφ. αρτ. (PTCA) ή εμφύτ. βηματοδ., σύστημα 2 καρδ. κολοστ., χωρίς σύνθ. επέμβ., ηλ. ≥16 ετών, με αφαίρεση ηλεκτρο. με Excimer-Laser	0,838	8,0	3	0,529	17	0,529	0,526
F12C	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κολοτήτων, ηλικία < 16 ετών	0,671	7,1	2	0,477	13	0,477	0,476
F12D	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κολοτήτων, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη επέμβαση κολοτήτων	0,724	10,7	4	0,518	21	0,512	0,513
F12E	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κολοτήτων, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή μεμονωμένη ανοιχτή χειρουργική εμφύτευση ηλεκτροδίου	0,659	12,9	4	0,518	25	0,519	0,518
F12F	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κολοτήτας κολ., με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες επεμβάσεις ή ηλικία < 16 ετών	0,728	9,7	3	0,522	20	0,529	0,520

F12G	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κολαγγίων, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή μεμονωμένη ανοιχτή χειρουργική εμφύτευση ηλεκτροδίου	0,734	6,3	2	0,514	13	0,514	0,515
F12H	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κολαγγίας κολ, χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες επεμβάσεις, ηλικία $\geq 16$ ετών, με εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων	0,813	5,6	2	0,527	12	0,530	0,521
F12I	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κολαγγίας κολ, χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες επεμβάσεις, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων	0,647	9,4	3	0,518	20	0,522	0,515
F13A	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και αναθεωρήσεις σε πολλαπλούς χρόνους ή επανορθωτικές επεμβάσεις	0,560	29,4	10	0,551	46	0,554	0,548
F13B	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αναθεωρήσεις σε πολλαπλούς χρόνους ή επανορθωτικές επεμβάσεις	0,544	14,6	5	0,543	28	0,537	0,542
F13C	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,545	11,6	4	0,544	22	0,550	0,535
F14A	X	Σύνθετες ή πολλαπλές αγγειακές επεμβάσεις, εκτός από μειζονες επανορθωτικές επεμβάσεις με πολλαπλές επιπλοκές ή αναθεώρηση ή επιπλεγμένη διάγνωση ή ηλικία $< 3$ ετών ή καθορισμένες αμφιστερόπλευρες αγγειακές επεμβάσεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,604	17,1	6	0,574	32	0,575	0,573
F14B	X	Σύνθετες ή πολλαπλές αγγειακές επεμβάσεις, εκτός από μειζονες επανορθωτικές επεμβάσεις με πολλαπλές επιπλοκές ή αναθεώρηση ή επιπλεγμένη διάγνωση ή ηλικία $< 3$ ετών ή καθορισμένες αμφιστερόπλευρες αγγειακές επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,621	11,4	4	0,581	22	0,584	0,577
F15Z	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με πολλα. επιπλοκές ή με συνθ. διάγνωση και εξαρ. συνθ. επέμβ. ή με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία $< 16$ ετών ή διαγνωστική καρδιολογική επέμβ., $> 2$ ημέρες νοσηλείας, με πολλα. επιπλοκ. ή ενδοκαρδίτιδα	0,611	18,6	6	0,561	34	0,559	0,562

F17A	X	Αντικατάσταση βηματοδότη, σύστημα πολλαπλών καρδιακών κολούνητων ή ηλικία < 16 ετών	0,787	3,2	2	0,514	6	0,514	0,510
F17B	X	Αντικατάσταση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κολούνητας κατ. ηλικία ≥ 16 ετών	0,722	3,4	2	0,514	7	0,507	0,515
F18A	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία < 16 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με σύνθετη επέμβαση	0,658	11,1	4	0,530	23	0,530	0,525
F18B	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία < 16 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,591	10,2	3	0,530	23	0,535	0,529
F18C	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με σύνθετη επέμβαση	0,671	5,4	2	0,528	12	0,526	0,523
F18D	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,572	4,4	2	0,526	9	0,522	0,525
F19A	X	Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβάσεις στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,643	8,0	3	0,524	18	0,520	0,521
F19B	X	Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πν. αγγεία ή κατάλυση με ραδιοσυχνότητες στη νεφρ. αρτηρία, χωρίς εξαφ. υπ. βαρ. Σ/Ε σε άλλες διαδερ. ενδοαγγ. επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία, ηλικία < 6 ετών	0,653	2,9	2	0,492	5	0,493	0,493
F19C	X	Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πν. αγγεία ή κατάλυση με ραδιοσυχνότητες στη νεφρ. αρτηρία, χωρίς εξαφ. υπ. βαρ. Σ/Ε σε άλλες διαδερ. ενδοαγγ. επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία, ηλικία ≥ 6 ετών	0,725	5,3	2	0,561	10	0,557	0,563



F20Z	X	Αμφοτερόπλευρη απολίνωση και απογύμνωση των φλεβών με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,548	6,3	2	0,547	16	0,545	0,544
F21A	X	Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση	0,558	21,9	7	0,556	39	0,556	0,544
F21B	X	Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	0,575	13,8	5	0,544	28	0,545	0,543
F21C	X	Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,545	13,6	5	0,543	26	0,547	0,538
F24A	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,646	12,1	4	0,532	23	0,538	0,530
F24B	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,683	6,4	2	0,533	12	0,528	0,528
F27A	X	Διάφορες επεμβάσεις σε σκαθαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, με αγγειοχειρουργική επέμβαση	0,573	24,5	8	0,552	41	0,554	0,553
F27B	X	Διάφορες επεμβάσεις σε σκαθαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη αρθρόδεση του άκρου ποδός	0,546	18,4	6	0,539	34	0,532	0,534
F27C	X	Διάφορες επεμβάσεις σε σκαθαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη αρθρόδεση του άκρου ποδός	0,546	14,0	5	0,539	27	0,534	0,530
F28A	X	Ακρωτηριασμός με πρόσθετη αγγειοχειρουργική επέμβαση ή μεταμόσχευση δέρματος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,574	30,2	10	0,559	47	0,554	0,551
F28B	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, εξαιρουμένου του άνω άκρου και των δακτύλων του ποδιού, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς μεταμόσχευση δέρματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,537	18,8	6	0,534	35	0,529	0,530
F28C	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, εξαιρουμένου του άνω άκρου και των δακτύλων του ποδιού, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,535	16,4	5	0,532	30	0,533	0,535

F30Z	X	Επέμβαση για σύνθετη συγγενή καρδιοπάθεια ή υβριδική χειρουργική επέμβαση σε παιδιά	0,597	14,7	5	0,469	25	0,470	0,470	
F36A	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη ή > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας με ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεση stent στην αορτή	0,599	36,1	12	0,553	53	0,386		x
F36B	X	Σύνθετη εντ. θερ. >588/552 π. εντ. φρ. και <1176/1105 π. εντ. φρ. με καθορ. OR-πράξη ή σύνθ. επέμβ. ή >1176/1104 π. εντ. φρ. χωρίς καθορ. OR-πράξη με σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. OR-πράξη σε πολλ. χρόνους σε νοσήματα και διαταρ. του κυκλοφορικού συστ.	0,600	27,4	9	0,550	44	0,549		x
F39A	X	Απολίωση και απαγωγή των φλεβών με αμφοτερόπλευρη επέμβαση ή καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,528	4,1	2	0,538	10	0,540	0,538	
F39B	X	Απολίωση και απαγωγή των φλεβών χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,557	2,6	2	0,543	4	0,547	0,537	
F41A	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,555	12,5	4	0,521	24	0,518	0,516	
F41B	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,573	6,3	2	0,518	13	0,519	0,517	
F42Z	X	Χειρ. επέμβ. σε σύνθ. συγγενή καρδιοπάθεια, υβριδικό χειρουργείο, καθορ. επεμβ. σε καρδιακές βαλβίδες ή άλλες επεμβ. με εξωσωμ. κυκλοφ. με διαγνωστική καρδιολογική επέμβ. σε παιδιά ή καθ. επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ. με σύνθ. επέμβ.	0,714	17,2	6	0,507	32	0,504	0,504	
F43A	A	Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία < 6 ετών ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας	0,554	18,0	6	0,495	35	0,497	0,496	
F43B	A	Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, με πολλαπλές επιπλοκές ή καθορισμένη OR-πράξη	0,571	15,4	5	0,543	31	0,541	0,541	

F43C	A	Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη	0,535	12,6	4	0,509	25	0,515	0,508
F46A	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, ηλικία < 14 ετών	0,538	4,1			8	0,484	0,483
F46B	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, ηλικία ≥ 14 ετών	0,575	8,5			17	0,523	0,521
F49A	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη επέμβαση	0,590	14,4	5	0,549	28	0,557	0,543
F49B	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,566	14,2	5	0,534	27	0,534	0,529
F49C	A	Διαγνωστική καρδιολ. επέμβ. εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, <3 ημέρες νοσηλείας ή >2 ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαφ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλικία <15 ετών ή >2 ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαφ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλικία ≥15 ετών, με καρδιακή χηρτογράφιση	0,633	3,5	2	0,511	7	0,505	0,507
F49D	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 ετών, χωρίς καρδιακή χηρτογράφιση, με σύνθετη επέμβαση	0,632	7,4	2	0,557	15	0,553	0,560
F49E	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 ετών, χωρίς καρδιακή χηρτογράφιση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,587	5,5	2	0,523	10	0,515	0,521
F49F	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία ≥ 15 ετών, με καθορισμένη επέμβαση	0,705	1,0					

F49G	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως σξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου, διάρκειας νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία $\geq 15$ ετών, χωρίς καθορισμένη επέμβαση	0,639	1,0											
F50A	X	Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία με σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο ή εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση ή εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων	0,827	4,1	2	0,497	8	0,495	0,500						
F50B	X	Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία με σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων, με διαδιαφραγματικό καθετηριασμό αριστερής καρδιάς	0,781	3,5	2	0,513	7	0,516	0,511						
F50C	X	Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία με σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων, χωρίς διαδιαφραγματικό καθετηριασμό αριστερής καρδιάς	0,789	4,1	2	0,515	9	0,512	0,513						
F50D	X	Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία χωρίς σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων, χωρίς διαδιαφραγματικό καθετηριασμό αριστερής καρδιάς	0,755	3,7	2	0,520	8	0,519	0,522						
F51A	X	Ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεσης (stent) στην αορτή, θωρακική ή με καθορισμένο συνδυασμό αορτικών πρόθεσεων	0,848	11,4	4	0,574	22	0,573	0,574						
F51B	X	Ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεσης (stent) στην αορτή, μη θωρακική, χωρίς καθορισμένο συνδυασμό αορτικών πρόθεσεων	0,850	9,0	3	0,585	17	0,580	0,580						
F52A	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,623	11,0	4	0,535	21	0,529	0,533						
F52B	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή με ενδοστεφανιαία βραχυθεραπεία	0,649	6,1	2	0,534	11	0,535	0,532						
F56A	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,683	8,5	3	0,534	18	0,530						x	
F56B	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή κρουσπλαστική	0,732	3,6	2	0,519	7	0,519						x	
F58A	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,643	8,1	3	0,531	16	0,526						x	

F58B	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,688	3,5	2	0,519	7	0,526	0,523
F59A	X	Σύνθετη αγγειοχ. επέμβ. χωρίς πολλα. επιπλά., χωρίς αναθεώρ., χωρίς επιπλά. διάγν., ηλ. ≥3 ετών, χωρίς καθ. αμφοτερόπλ. αγγειοχ. επέμβ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή μέτρια σύνθ. αγγειοχ. επέμβ. με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή θρομβεκτ. με καθετήρα υψ. ταχύτητας περιστροφής	0,616	12,2	4	0,581	25	0,581	0,585
F59B	X	Σύνθετη ή πολλα. αγγειοχ. επέμβ. χωρίς πολλα. επιπλά., χωρίς αναθεώρ., χωρίς επιπλά. διάγν., ηλ. ≥3 ετών, χωρίς καθ. αμφοτερόπλ. ή μέτρια σύνθετες αγγειοχ. επέμβ. με επιπλά. διάγν., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς θρομβεκτ. με καθετήρα υψ. ταχύτητας περιστροφής	0,662	6,7	2	0,611	15	0,604	0,613
F59C	X	Μέτρια σύνθετη αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς πολλαπλές αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θρομβεκτομή με καθετήρα υψηλής ταχύτητας περιστροφής, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,689	4,0	2	0,643	9	0,643	0,640
F60A	Π	Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,522	10,8	4	0,518	21	0,517	0,516
F60B	Π	Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,518	7,0	2	0,518	14	0,513	0,514
F61A	Π	Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα με επιπλεγμένη διάγνωση ή με πολλαπλές επιπλοκές	0,548	30,8	10	0,543	48	0,539	0,541
F61B	Π	Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,539	24,8	8	0,539	42	0,537	0,542
F62A	Π	Καρδιακή ανεπάρκεια και καταληξία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με αιμοκάθαρση ή πολλαπλές επιπλοκές	0,527	14,2	5	0,527	28	0,528	0,524
F62B	Π	Καρδιακή ανεπάρκεια και καταληξία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,522	8,9	3	0,523	17	0,524	0,522
F63A	Π	Θλεβική θρόμβωση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,534	9,6	3	0,531	19	0,529	0,530
F63B	Π	Θλεβική θρόμβωση χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,541	6,3	2	0,542	12	0,538	0,538
F64Z	Π	Λεπιατικά έλκη σε νοσημια του κυκλοφορικού συστήματος	0,540	9,9	3	0,542	19	0,541	0,540
F65A	Π	Περιφερική αγγειακή νόσος με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,549	12,3	4	0,550	24	0,553	0,550

F65B	Π	Περιφερική αγγειακή νόσος χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,563	6,2	2	0,556	14	0,554	0,557
F66A	Π	Στεφανιαία αρτηριοσκλήρωση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,561	11,8	4	0,559	20	0,563	0,559
F66B	Π	Στεφανιαία αρτηριοσκλήρωση χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,586	3,0	2	0,526	6	0,527	0,519
F67A	Π	Υπέρταση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,526	9,1	3	0,524	18	0,529	0,526
F67B	Π	Υπέρταση με επιπλεγμένη διάγνωση ή σοβαρές Σ/Ε	0,531	6,5	2	0,531	13	0,538	0,532
F67C	Π	Υπέρταση χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 16$ ετών	0,500	3,8	2	0,500	8	0,500	0,504
F67D	Π	Υπέρταση χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $< 16$ ετών	0,538	4,6	2	0,534	9	0,545	0,537
F68A	Π	Συγγενής καρδιοπάθεια, ηλικία $< 6$ ετών	0,468	5,6	2	0,464	13	0,462	0,461
F68B	Π	Συγγενής καρδιοπάθεια, ηλικία $\geq 6$ ετών	0,571	2,8	2	0,505	6	0,500	0,503
F69A	Π	Βαλβιδοπάθειες με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,561	10,3	3	0,543	20	0,545	0,537
F69B	Π	Βαλβιδοπάθειες χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,571	3,7	2	0,526	8	0,526	0,523
F70A	Π	Σοβαρή αρρυθμία και καρδιακή ανακοπή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,521	10,7	4	0,519	22	0,517	0,520
F70B	Π	Σοβαρή αρρυθμία και καρδιακή ανακοπή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,528	5,2	2	0,515	11	0,519	0,514
F71A	Π	Μη σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες και διαταραχές αγωγιμότητας με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ηλεκτροφυσιολογική εξέταση της καρδιάς με καθετήρα	0,536	9,7	3	0,521	19	0,514	0,515
F71B	Π	Μη σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες και διαταραχές αγωγιμότητας χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ηλεκτροφυσιολογική μελέτη της καρδιάς με καθετήρα	0,523	4,6	2	0,520	9	0,522	0,520
F72A	Π	Ασταθής στηθάγχη με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,536	7,9	3	0,529	15	0,529	0,530
F72B	Π	Ασταθής στηθάγχη χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,560	3,6	2	0,522	7	0,521	0,524
F73Z	Π	Συγκοπή και κυκλοφορική κατέρρευση	0,527	4,6	2	0,526	9	0,528	0,524
F74Z	Π	Θωρακικό άλγος	0,540	3,1	2	0,527	6	0,524	0,530
F75A	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,557	12,7	4	0,551	25	0,550	0,548

F75B	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0,502	6,0	2	0,496	14	0,495	0,491	
F75C	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 9 ετών και ηλικία < 18 ετών	0,542	4,7	2	0,532	10	0,528	0,526	
F75D	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 18 ετών	0,576	5,1	2	0,556	12	0,558	0,555	
F77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυαναθετικά παθολογικά νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος	0,520	14,7			27	0,514	0,520	
F95A	X	Επεμβατική σύγκλιση ελλειμματος κολποκοιλιακού διαφράγματος, ηλικία < 19 ετών ή σύγκλιση ωτίου εριστέρου κόλπου	0,838	3,5	2	0,484	7	0,482	0,482	
F95B	X	Επεμβατική σύγκλιση ελλειμματος κολποκοιλιακού διαφράγματος, ηλικία ≥ 19 ετών	0,881	2,8	2	0,501	5	0,505	0,504	
F98Z	X	Σύνθετες ελάχιστα επεμβατικές πράξεις σε καρδιακές βαλβίδες	0,879	14,4	5	0,539	27	0,542	0,538	
<b>MDC 06 Νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος</b>										
G01Z	X	Εκπλήρωση της ελάσσους πυέλου ή καθορισμένες επεμβάσεις στα όργανα του πεπτικού με σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας	0,556	22,1	7	0,542	39	0,537	0,539	
G02A	X	Επέμβαση στο πεπτικό σύστημα σε συγγενή δυσπλασία, ηλικία < 2 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά > 392 πόντους εντατικής φροντίδας ή καθορισμένες επεμβάσεις στο λεπτό και στο παχύ έντερο με επιπλεγμένη διάγνωση	0,558	19,3	6	0,544	36	0,539	0,543	
G02B	X	Σύνθετες επεμβ. στο λεπτό και παχύ έντερο χωρίς επεμβ. στο πεπτικό σύστ. σε συγγενή δυσπλασία, ηλ. < 2 ετών, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά > 392 π. εντ. φρ., χωρίς καθορ. επεμβάσεις στο λεπτό και στο παχύ έντερο με επιπλ. διάγνωση	0,567	16,6	6	0,553	30	0,560	0,554	
G03A	X	Μειζόνες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές ή σε καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα	0,579	20,6	7	0,546	35	0,548	0,545	
G03B	X	Μειζόνες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα, με σύνθετη επέμβαση	0,595	18,5	6	0,570	32	0,567	0,568	

G03C	X	Μεζόνες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,578	18,3	6	0,555	32	0,553	0,556
G04A	X	Συμφυσίωση περιτονιού, ηλ. <4 ετών ή με σοβ. Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. σε λεπτό και παχύ έντερο με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή διενέρ. εντεροστ., ηλ. <6 ετών, ή καθ. αγγειοπλ. ενδοκαθ. αγγείων με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά >392 π. εντ. φρ.	0,524	11,5	4	0,508	23	0,504	0,506
G04B	X	Συμφυσίωση περιτονιού, ηλικία < 4 ετών ή με εξαρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. σε λεπτό και παχύ έντερο με εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διενέργεια εντεροστομίας, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς καθορ. αγγειοπλαστική ενδοκαλιακών αγγείων	0,555	15,6	5	0,542	29	0,544	0,544
G07A	X	Σκληροειδεκτομή ή λαπαροσκ. συμφυσίωση σε περιτονίδια με εξ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. λεπτού και παχέος εντέρου ή άλλη επέμβ. στα ενδοκαλ. αγγεία χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <3 ετών ή με καθ. διαδερμ. ενδοαυλ. επέμβ. στα ενδοκαλ. αγγεία	0,600	6,3	2	0,571	14	0,571	0,570
G07B	X	Σκληροειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσίωση σε περιτονίδια με εξαρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με λαπαροσκοπική συμφυσίωση ή ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 10 ετών	0,536	8,2	3	0,506	16	0,506	0,500
G07C	X	Σκληροειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσίωση σε περιτονίδια με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβαση λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	0,555	8,4	3	0,544	15	0,538	0,543
G08A	X	Σύνθετη ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος, ηλικία ≥ 1 έτους, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,585	14,4	5	0,538	28	0,541	0,538
G08B	X	Σύνθετη ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,612	6,1	2	0,535	11	0,542	0,529
G09Z	X	Αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις σε βουβωνο- και μηροκίτες, ηλικία ≥ 56 ετών ή σύνθετη αποκατάσταση κήλης	0,591	3,0	2	0,530	5	0,530	0,526
G10Z	X	Καθορισμένες επεμβάσεις ήτατος, χοληφόρων αγγείων, παγκρέατος, νεφρού και σπληνός	0,574	15,1	5	0,556	28	0,554	0,550



G11A	X	Πυλωροστομή ή ορθοπρωκτοπλαστική και ανακατασκευή πρωκτού και σφιγκτήρα, ηλικία < 10 ετών	0,476	6,3	2	0,453	12	0,456	0,457
G11B	X	Πυλωροστομή ή ορθοπρωκτοπλαστική και ανακατασκευή πρωκτού και σφιγκτήρα, ηλικία ≥ 10 ετών	0,557	4,7	2	0,536	9	0,542	0,536
G12A	X	Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα με σύνθετη OR-πράξη	0,592	12,1	4	0,567	25	0,571	0,564
G12B	X	Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα με μέτρα σύνθετη OR-πράξη	0,562	11,9	4	0,559	25	0,560	0,556
G12C	X	Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα χωρίς σύνθετη ή μέτρα σύνθετη OR-πράξη	0,561	5,7	2	0,560	14	0,563	0,559
G13Z	X	Άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,579	12,6	4	0,575	25	0,580	0,573
G15Z	X	Ακτινοθεραπεία και μείζονα ενδοκοιλιακή επέμβαση	0,571	22,0	7	0,569	39	0,571	0,567
G16A	X	Σύνθετη εκτομή ορθού ή άλλη εκτομή ορθού με καθορισμένη επέμβαση ή μετά από μεταμόχευση οργάνου ή με ανοσοανεπάρκεια, ή με καθορισμένη χειρουργική επέμβαση ηπατικής μετάστασης ή πολλαπλές επιπλοκές	0,604	21,2	7	0,599	37	0,595	0,599
G16B	X	Σύνθετη εκτομή ορθού ή άλλη εκτομή ορθού με καθορισμένη επέμβαση ή μετά από μεταμόχευση οργάνου ή με ανοσοανεπάρκεια, χωρίς καθορισμένη χειρουργική επέμβαση ηπατικής μετάστασης, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,568	17,8	6	0,548	32	0,548	0,545
G17A	X	Άλλη εκτομή ορθού χωρίς καθορισμένη επέμβαση, σε κακήθες νεόπλασμα	0,586	15,0	5	0,552	27	0,556	0,552
G17B	X	Άλλη εκτομή ορθού χωρίς καθορισμένη επέμβαση, εκτός από κακήθες νεόπλασμα	0,596	12,6	4	0,538	23	0,543	0,540
G18A	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία ≥ 2 ετών με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή επιπλεγμένη διάγνωση	0,561	16,6	6	0,547	31	0,552	0,544
G18B	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, με πολύ σύνθετη επέμβαση	0,565	12,9	4	0,546	24	0,548	0,548
G18C	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολύ σύνθετη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	0,607	10,5	4	0,546	19	0,551	0,540

G18D	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία $\geq 2$ ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,574	6,6	2	0,544	14	0,540	0,544
G19A	X	Άλλες επεμβάσεις στο στομάχο, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεως συγγενών ανωμαλιών ή ηλικία $\geq 2$ ετών, με πολλαπλές επιπλοκές ή σε κακόηθες νεόπλασμα ή ηλικία $< 16$ ετών	0,572	13,1	4	0,548	26	0,549	0,542
G19B	X	Άλλες επεμβάσεις στο στομάχο, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεως συγγενών ανωμαλιών ή ηλικία $\geq 2$ ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα, ηλικία $\geq 16$ ετών, με σύνθετη επέμβαση	0,561	11,1	4	0,544	22	0,549	0,542
G19C	X	Άλλες επεμβάσεις στο στομάχο, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεως συγγενών ανωμαλιών ή ηλικία $\geq 2$ ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,582	7,0	2	0,538	12	0,541	0,534
G21A	X	Σύνθετη συμφυσίωση περιτοναίου, ηλικία $\geq 4$ ετών και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $< 16$ ετών	0,514	5,0	2	0,482	9	0,482	0,475
G21B	X	Σύνθετη συμφυσίωση περιτοναίου, ηλικία $\geq 4$ ετών και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 16$ ετών, με σύνθετη επέμβαση	0,568	6,8	2	0,558	14	0,559	0,561
G21C	X	Σύνθετη συμφυσίωση περιτοναίου, ηλικία $\geq 4$ ετών και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 16$ ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,556	4,6	2	0,556	9	0,554	0,548
G22A	X	Σκληροειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσίωση σε περιτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $< 10$ ετών	0,514	6,5	2	0,476	11	0,476	0,475
G22B	X	Σκληροειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσίωση σε περιτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 10$ ετών, με λαπαροσκοπική συμφυσίωση ή ηλικία $< 16$ ετών	0,555	6,6	2	0,521	13	0,528	0,524

G22C	X	Σκληροειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσίωση σε περιτονίδια ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,574	6,2	2	0,547	11	0,552	0,546
G23A	X	Σκληροειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσίωση εκτός από περιτονίδια, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0,526	4,1	2	0,483	7	0,488	0,478
G23B	X	Σκληροειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσίωση εκτός από περιτονίδια, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών, με λαπαροσκοπική συμφυσίωση ή ηλικία < 14 ετών	0,558	4,0	2	0,516	7	0,514	0,515
G23C	X	Σκληροειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσίωση εκτός από περιτονίδια, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 14 ετών	0,570	3,8	2	0,539	6	0,529	0,536
G24A	X	Επεμβάσεις σε κήλες κοιλ. τοχώματος, ομφαλοκήλες και άλλες κήλες, ηλ. ≥1 έτους ή αμφότεροπλ. επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥ 1 έτους και < 56 ετών ή επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥ 56 ετών, με πλ. ανακατασκευή του κοιλ. τοχώματος	0,569	6,9	2	0,529	13	0,542	0,529
G24B	X	Επεμβάσεις σε κήλες κοιλ. τοχώματος, ομφαλοκήλες και άλλες κήλες, ηλ. ≥1 έτους ή αμφότεροπλ. επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥1 έτους και <56 ετών ή επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥56 ετών, χωρίς πλ. ανακατασκευή του κοιλ. τοχώματος	0,568	3,4	2	0,529	7	0,523	0,527
G25Z	X	Επεμβάσεις σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλικία ≥ 1 χρόνων ή επεμβάσεις σε κήλες, ηλικία < 1 έτους	0,556	2,6	2	0,508	4	0,507	0,509
G26Z	X	Άλλες επεμβάσεις στον πρωκτό	0,549	3,3	2	0,537	7	0,537	0,536
G27A	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 8 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,560	30,0	10	0,556	47	0,555	0,555
G27B	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 8 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,555	16,3	5	0,555	31	0,557	0,557
G29Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,579	5,7			11	0,402	0,576
G33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	0,581	30,2	10	0,563	47	0,563	0,563

G35Z	X	Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	0,567	44,1	15	0,557	61	0,555	0,555	
G36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πότους εντατικής φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	0,560	34,6	12	0,544	52	0,542		x
G37Z	X	Επέμβαση πολλαπλών οργάνων σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	0,597	18,8	6	0,571	32	0,571	0,571	
G38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένη χειρουργική επέμβαση σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	0,605	23,3	8	0,604	40	0,604	0,604	
G40Z	A	Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένη ενδοσκοπική επέμβαση σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	0,638	15,9	5	0,637	32	0,640	0,637	
G46A	A	Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος που σχετίζονται με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή που σχετίζονται με εξαιρετικά σοβαρές, σοβαρές Σ/Ε ή επιπλεγμένη επέμβαση σε παιδιά	0,581	12,6	4	0,575	25	0,580	0,571	
G46B	A	Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος που σχετίζονται με εξαιρετικά σοβαρές, σοβαρές Σ/Ε ή με επιπλεγμένη επέμβαση ή που σχετίζονται με σοβαρές Σ/Ε σε παιδιά, ή διάτρηση οισοφάγου, ή καυτηριασμό με ραδιοσυχνότητες	0,574	9,8	3	0,570	20	0,570	0,570	
G46C	A	Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων χωρίς ελάχιστα σύνθ. γαστροσκοπήσεις σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστ., με σοβαρές Σ/Ε ή σε μη σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστ., με σοβαρές Σ/Ε σε παιδιά, χωρίς διάτρηση οισοφάγου, χωρίς καυτηριασμό με ραδιοσυχνότητες	0,583	6,5	2	0,575	14	0,573	0,574	
G47Z	A	Άλλη γαστροσκόπηση σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή γαστροσκόπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς, ηλικία < 15 ετών	0,591	6,1	2	0,584	13	0,589	0,581	
G48A	A	Κολonosκόπηση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία < 15 ετών, με σοβαρή λοίμωξη του εντέρου ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,553	13,1	4	0,549	26	0,542	0,544	
G48B	A	Κολonosκόπηση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία < 15 ετών, χωρίς σοβαρή λοίμωξη του εντέρου, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,571	9,2	3	0,569	19	0,565	0,560	

G48C	A	Κολοнокώπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία < 15 ετών, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς σοβαρή λοίμωξη του εντέρου, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,577	7,0	2	0,574	15	0,583	0,567
G50Z	A	Γαστροσκοπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς σε μη σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 ετών	0,551	7,0	2	0,541	16	0,537	0,531
G60A	Π	Κακήθες νεόπλασμα του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,573	4,8			12	0,570	0,566
G60B	Π	Κακήθες νεόπλασμα του πεπτικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,588	3,0	2	0,587	6	0,581	0,585
G64A	Π	Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου ή άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,560	11,8	4	0,557	23	0,560	0,556
G64B	Π	Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου ή άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,566	5,5	2	0,564	12	0,565	0,556
G65Z	Π	Απόφραξη της πεπτικής οδού	0,538	4,3	2	0,535	9	0,533	0,533
G66Z	Π	Κοιλιακό άλγος ή μεσεντέρια λεμφαδενοπάθεια, ηλικία ≥ 56 ετών και με Σ/Ε	0,547	5,0	2	0,546	11	0,549	0,539
G67A	Π	Οισοφαγίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστρεντερική αιμορραγία, πεπτικό έλκος και διάφορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος με καθορισμένη επιπλεγμένη διάγνωση ή με σύνθετη πράξη ή με αιμοκάθαρση	0,557	5,8	2	0,550	13	0,547	0,551
G67B	Π	Οισοφαγίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστρεντερική αιμορραγία, πεπτικό έλκος και διάφορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ηλικία < 3 ετών ή ≥ 75 ετών ή σοβαρές Σ/Ε σε καθορισμένη διάγνωση	0,528	4,7	2	0,524	10	0,534	0,524
G67C	Π	Οισοφαγίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστρεντερική αιμορραγία, πεπτικό έλκος και διάφορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος χωρίς σύνθετη πράξη, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,542	3,6	2	0,540	7	0,543	0,540
G70A	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,499	4,2	2	0,471	10	0,467	0,465

G70B	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 16$ ετών	0,563	6,5	2	0,560	13	0,557	0,560	
G71Z	Π	Άλλα μέτριας βαρύτητας νοσήματα του πεπτικού συστήματος	0,554	3,6	2	0,550	8	0,549	0,549	
G72A	Π	Άλλα ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νοσήματα του πεπτικού συστήματος ή κοιλιακό άλγος ή μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα, ηλικία $< 3$ ετών	0,485	2,4	2	0,484	4	0,484	0,485	
G72B	Π	Άλλα ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νοσήματα του πεπτικού συστήματος, ηλικία $\geq 3$ ετών ή κοιλιακό άλγος ή μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα, ηλικία $\geq 3$ ετών και ηλικία $< 56$ ετών, ή χωρίς Σ/Ε	0,535	2,8	2	0,538	5	0,532	0,527	
G73Z	Π	Γαστρεντερική αιμορραγία ή πεπτικό έλκος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,576	6,0			12	0,584	0,582	
G74Z	Π	Αιμορροειδοπάθεια	0,549	3,6	2	0,553	7	0,551	0,551	
G77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυσυνθετικά παθολόγια σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	0,548	13,4			25	0,551	0,545	
<b>MDC 07 Νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος</b>										
H01A	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και στο ήπαρ και μείζονες επεμβάσεις πυλασοστηματικής παράκαμψης ή ακτινοθεραπεία, με σύνθετη επέμβαση	0,579	19,4	6	0,572	35	0,572	0,569	
H01B	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και στο ήπαρ και μείζονες επεμβάσεις πυλασοστηματικής παράκαμψης ή ακτινοθεραπεία, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,574	17,6	6	0,558	33	0,555	0,555	
H02A	X	Σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία σε κακήθες νεόπλασμα	0,560	20,1	7	0,557	35	0,549	0,556	
H02B	X	Σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία εκτός από κακήθες νεόπλασμα	0,554	16,7	6	0,544	31	0,544	0,544	
H05Z	X	Λαπαροτομία και μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία	0,562	13,9	5	0,555	27	0,560	0,556	
H06A	X	Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας με καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές	0,586	15,8	5	0,580	31	0,578	0,574	
H06B	X	Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας, χωρίς καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές, με εκλεκτικό έμβολισμό	0,762	3,8	2	0,738	8	0,739	0,738	

H06C	X	Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας, χωρίς καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αμιοκάθαρση, σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς εκλεκτικό εμβολισμό	0,723	4,7	2	0,718	11	0,717	0,717
H07A	X	Χολοκυστεκτομή με πολύ σύνθετη διάγνωση ή πολλαπλές επιπλοκές	0,574	12,1	4	0,546	22	0,549	0,542
H07B	X	Χολοκυστεκτομή χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,555	9,9	3	0,544	19	0,549	0,545
H08A	X	Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή με πολύ σύνθετη ή επιπλεγμένη διάγνωση	0,564	11,0	4	0,543	20	0,552	0,536
H08B	X	Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,560	4,3	2	0,542	8	0,540	0,544
H09A	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις πυλαϊσοστημιατικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, χωρίς ακτινοθεραπεία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,589	17,1	6	0,573	32	0,571	0,567
H09B	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις πυλαϊσοστημιατικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, χωρίς ακτινοθεραπεία, σε κακήθες νεόπλασμα ή με καθορισμένη επέμβαση στο πάγκρεας	0,577	11,1	4	0,555	19	0,552	0,556
H09C	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις πυλαϊσοστημιατικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, χωρίς ακτινοθεραπεία, εκτός από κακήθες νεόπλασμα, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο πάγκρεας	0,592	7,6	3	0,567	14	0,560	0,561
H12A	X	Διάφορες επεμβάσεις στο ήπαρ, στα χοληφόρα αγγεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη επέμβαση	0,572	18,6	6	0,565	35	0,563	0,561
H12B	X	Διάφορες επεμβάσεις στο ήπαρ, στα χοληφόρα αγγεία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,579	9,1	3	0,569	20	0,565	0,571
H15Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	0,552	22,8	8	0,547	40	0,550	0,547
H16Z	X	Άλλη ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,718	3,6			7	0,701	0,701
H33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	0,593	28,9	10	0,583	46	0,579	0,579

H36Z	X	Σύνθετη εντακτική θεραπεία > 588 /552 πόντους εντακτικής φροντίδας σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	0,555	30,1	10	0,548	47	0,548	x
H38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές σε καθορισμένη χειρουργική επέμβαση για νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	0,631	23,6	8	0,636	41	0,635	0,632
H40Z	A	Ενδοσκοπικές επεμβάσεις σε αιμορραγία κίρων οισοφάγου	0,595	9,3	3	0,594	19	0,591	0,594
H41A	A	Σύνθετη θεραπευτική ERCP με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή φωτοδυναμική θεραπεία	0,596	14,8	5	0,561	29	0,564	0,563
H41B	A	Σύνθετη θεραπευτική ERCP με σοβαρές Σ/Ε, χωρίς φωτοδυναμική θεραπεία ή ηλικία < 16 ετών ή σύνθετη επέμβαση	0,604	8,9	3	0,561	18	0,557	0,560
H41C	A	Σύνθετη θεραπευτική ERCP χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς φωτοδυναμική θεραπεία, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ή άλλη ERCP	0,610	5,5	2	0,561	12	0,559	0,561
H60Z	Π	Ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,560	13,3	4	0,559	27	0,568	0,561
H61A	Π	Κακήθες νεφλάσια του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή θρόμβωση πυλαίας	0,562	9,5	3	0,558	21	0,566	0,555
H61B	Π	Κακήθες νεφλάσια του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θρόμβωση πυλαίας	0,589	4,5	2	0,586	10	0,581	0,585
H62A	Π	Νοσήματα του παγκρέατος, εξαιρουμένης της κακοήθους νεοπλασίας με οξεία παγκρεατίτιδα, ηλικία < 16 ετών	0,493	6,0	2	0,491	13	0,500	0,488
H62B	Π	Νοσήματα του παγκρέατος εξαιρουμένου του κακοήθους νεοπλασματος με οξεία παγκρεατίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών ή ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,562	8,1	3	0,556	16	0,552	0,552
H62C	Π	Νοσήματα του παγκρέατος, εξαιρουμένης της κακοήθους νεοπλασίας χωρίς οξεία παγκρεατίτιδα	0,558	5,8	2	0,559	12	0,561	0,553



H63A	Π	Νοσήματα του ήπατος εξαιρουμένου του κακοήθους νεοπλασ., ηπατική κίρρωση και καθορ. μη λοιμώδεις ηπατίτιδες, > μίας ημέρας νοσηλείας, με σύνθ. διάγν. και εξαιρ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε ή με σύνθ. διάγν. ή εξαιρ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <1 έτους	0,566	11,2	4	0,563	23	0,560	0,558	
H63B	Π	Νοσήματα του ήπατος εξαιρουμένου του κακοήθους νεοπλασματος, ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες, περισσότερες της μίας ημέρας νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 1 έτους	0,567	8,4	3	0,566	17	0,569	0,558	
H63C	Π	Νοσήματα του ήπατος, εξαιρουμένης της κακοήθους νεοπλασματος, ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς σύνθετη διάγνωση και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,576	4,8	2	0,576	10	0,573	0,579	
H64Z	Π	Νοσήματα της χοληδόχου κύστης και των χοληφόρων οδών	0,548	5,4	2	0,546	11	0,544	0,551	
H78Z	Π	Πολλαπλές επιπλοκές σε καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	0,632	17,9	6	0,632	35	0,632	0,632	
<b>MDC 08 Νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού</b>										
I01Z	X	Αιμοστερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλαπλές μειζονες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθετη διάγνωση	0,639	30,7	10	0,557	48	0,559	0,551	
I02A	X	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μεγάλης έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με πολλαπλές επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις ή σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και σύνθετη OR-πράξη	0,586	49,9	17	0,566	67	0,563	0,568	
I02B	X	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματ. ιστού μεγ. έκτασης, εξαιρουμ. της άκρας χειρός, με πολλ. επιπλ., επέμβ. σε πολλ. θέσεις ή σοβ. βλάβη μαλ. μορίων, με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε και σύνθ. OR-πράξη ή με εξαιρ. σύνθ. μεταμόσχ. ιστού ή σε κακ. νεόπλ. και σύνθ. OR-πράξη	0,575	38,7	13	0,565	56	0,566	0,560	
I02C	X	Μεταμόσχευση δερματός/δερματικού ιστού μεγάλης έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με πολλ. επιπλοκές, επέμβ. σε πολλ. θέσεις ή σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρ. Σ/Ε, χωρίς σύνθ. OR-πράξη ή με σύνθ. ανακατασκευή ή σύνθ. OR-πράξη	0,581	31,3	10	0,565	48	0,565	0,566	

I02D	X	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μικρής ή μεγάλης έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,563	26,2	9	0,554	43	0,551	0,556
I03A	X	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ'ιχθίον άρθρωσης με επιπλεγμένη διάγνωση ή αρθρόδεση ή ηλικία < 16 ετών ή αμφιτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλαπλές μειζόνες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,616	26,7	9	0,554	44	0,558	0,555
I03B	X	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ'ιχθίον άρθρωσης με επιπλ. διάγνωση ή αρθρόδεση ή ηλικία < 16 ετών ή αμφιτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλ. μειζόνες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθ. επέμβ., χωρίς εξαφρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,656	17,8	6	0,565	31	0,569	0,564
I04Z	X	Εμφύτευση, αλλαγή ή αφαίρεση μιας ενδοπρόθεσης στην άρθρωση του γόνατος με επιπλεγμένη διάγνωση ή αρθρόδεση	0,654	18,2	6	0,566	32	0,567	0,563
I05Z	X	Άλλες μειζόνες επεμβάσεις αντικατάστασης άρθρωσης ή αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ'ιχθίον άρθρωσης, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,666	13,4	4	0,531	24	0,521	0,525
I06A	X	Σύνθετες επεμβ. σπ. στήλης με απελευθ. της σπ. στήλης ή διάρθρ. δυσμορφ. του θώρ., ηλ. <16 ετών ή σε παρα-/τετραπλ. με εξ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε ή με καθ. επέμβ. σε πολλα. χρόνους ή με πολύ σύνθ. επέμβ. σε σοβ. φλεγμ. νόσημα, με απασυμπ. του νωτ. σωλ. >3 τμήμ.	0,705	21,7	7	0,547	39	0,543	0,547
I06B	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και τραχήλου με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση στη σπονδυλική στήλη ή σύνθετη επέμβαση στην κεφαλή και στον τραχήλο, ηλικία < 19 ετών	0,712	14,0	5	0,522	23	0,524	0,522
I06C	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με πολύ σύνθ. επέμβ. στη σπονδυλική στήλη ή αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος ή σε σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακήθες νεόπλα., με εξαφρ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή κρανιακή σκελετική έλξη ή διορθωτική σπονδυλοδεσία > 6 τμήματα	0,703	20,3	7	0,568	37	0,568	0,559
I06D	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος, χωρίς σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακήθες νεόπλασμα, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,693	19,8	7	0,548	36	0,543	0,545

I06E	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος, χωρίς σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,547	10,1	3	0,548	21	0,549	0,549
I07Z	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδέτικού ιστού	0,542	19,4	6	0,541	36	0,544	0,541
I08A	X	Άλλες επεμβάσεις της κατ'ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού με σύνθετη πολλαπλή επέμβαση ή με πολύ σύνθετες διαγνώσεις, με οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης σε εγκεφαλική παράλυση ή σπαστικότητα ή με καθορισμένη επέμβαση σε κάταγμα της πυέλου	0,543	17,3	6	0,507	34	0,512	0,508
I08B	X	Άλλες επεμβάσεις της κατ'ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού με σύνθ. πολλαπλή επέμβ. ή με πολύ σύνθετες διαγνώσεις, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης σε εγκεφ. παράλυση ή σπαστικότητα, χωρίς καθορ. επέμβ. σε κάταγμα της πυέλου, ηλ. <16 ετών	0,534	10,4	3	0,476	22	0,478	0,473
I08C	X	Άλλες επεμβ. της κατ'ισχίον άρθρ. και του μηρ. οστού με σύνθ. πολλ. επέμβ. ή με πολύ σύνθ. διαγν., ηλ. ≥16 ετών ή με σύνθ. επέμβ. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε σε παρα-/τετραπλ. ή κάταγμα πυέλου ή αντικατ. της κατ'ισχίον άρθρ. με επέμβ. στο άνω άκρο ή στη στ. στήλη	0,596	18,9	6	0,544	33	0,545	0,536
I08D	X	Άλλες επεμβάσεις της κατ'ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού με σύνθετη επέμβαση ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης, εκτός από παρα-/τετραπηλγία, χωρίς καθορισμένες επεμβάσεις σε κάταγμα πυέλου	0,571	10,8	4	0,506	19	0,500	0,505
I08E	X	Άλλες επεμβ. της κατ'ισχίον άρθρ. και του μηρ. οστού με σύνθ. επέμβ. ή με εξαερ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρ., ή χωρίς σύνθ. επέμβ., χωρίς εξαερ. υψ. βαρ. Σ/Ε, με οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρ., χωρίς καθ. ανάταξη πυέλου	0,586	12,2	4	0,530	23	0,522	0,525
I08F	X	Άλλες επεμβάσεις της κατ'ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού χωρίς σύνθετη πολλαπλή επέμβαση, χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης	0,592	10,0	3	0,524	19	0,530	0,526

109A	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, με σύνθ. οστεοσύνθεση και εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετες επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους σπονδυλικού σώματος ή διάφορες σύνθετες επεμβάσεις σε πολλαπλά τμήματα	0,688	18,3	6	0,545	33	0,543	x
109B	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης σε παραμορφωτικά νοσήματα ή με σύνθετη σπονδυλοδεσία ή διάφορες σύνθετες επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλεγμένες επεμβάσεις	0,721	14,0	5	0,537	25	0,541	0,538
109C	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με σύνθετη οστεοσύνθεση ή με καθορισμένη κυφοπλαστική ή διάφορες σύνθετες επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλεγμένες επεμβάσεις	0,712	11,4	4	0,535	20	0,537	0,531
109D	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με οστεοσύνθεση μέσω των μεσοσπονδύλιων κλωβών > 1 τμήματα ή καθορισμένες σπονδυλοδεσίες ή καθορισμένες επεμβάσεις σε πολλαπλά τμήματα ή σε παρα- / τετραπληγία	0,727	9,4	3	0,540	19	0,529	0,536
109E	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετες επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς επέμβαση σε παραμορφωτικά νοσήματα, χωρίς διάφορες σύνθετες επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,730	7,9	3	0,543	15	0,545	0,543
110A	X	Καθορισμένες άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με επέμβαση υψηλού κόστους	0,558	16,5	5	0,526	32	0,526	0,518
110B	X	Καθορισμένες άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επέμβαση υψηλού κόστους	0,582	13,2	4	0,518	27	0,513	0,514
110C	X	Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, με καθορισμένη σύνθ. επέμβ. ή κρανιακή σκελετική έλξη ή παρα- / τετραπληγία, ή κάταγμα σπονδύλου με καθορισμένες επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, το σπονδυλικό σωλήνα και τους μεσοσπονδύλιους δίσκους με σοβαρές Σ/Ε	0,599	8,4	3	0,518	16	0,524	0,516
110D	X	Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κρανιακή σκελετική έλξη, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς κάταγμα σπονδύλου, με μέτρια σύνθετη επέμβαση	0,551	7,6	3	0,521	14	0,517	0,512

110E	X	Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κρανιακή σκελετική έλξη, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς κάταγμα σπονδύλου, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση	0,661	3,0	2	0,565	6	0,559	0,567
111Z	X	Επεμβάσεις επιμήκυνσης άκρου	0,616	10,6	4	0,565	19	0,562	0,562
112A	X	Λοιμώδη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα και στο συνδετικό ιστό με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,572	19,9	7	0,559	37	0,560	0,556
112B	X	Λοιμώδη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα και στο συνδετικό ιστό με σοβαρές Σ/Ε, με αναθεώρηση της άρθρωσης του γόνατος ή οστεομυελίτιδα, ηλικία < 16 ετών	0,552	14,3	5	0,544	27	0,541	0,540
112C	X	Λοιμώδη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα και στο συνδετικό ιστό με σοβαρές Σ/Ε, χωρίς αναθεώρηση της άρθρωσης του γόνατος, χωρίς οστεομυελίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών	0,558	9,4	3	0,548	19	0,542	0,541
113A	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και ποδοκνημικής άρθρ. με σύνθετη πολλαπλή επέμβαση ή οστεοσύνθεση υψηλού κόστους	0,602	14,5	5	0,525	27	0,532	0,528
113B	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ. με καθορισμένη πολλαπλή επέμβ. ή σύνθ. διάγνωση ή καθορισμένη σύνθ. οστεοτομία σε σύνθ. επέμβ. ή σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή καθορισμένη επέμβ. σε ενδοπρόθεση του άνω άκρου	0,594	10,5	4	0,522	20	0,525	0,517
113C	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ. με σύνθετη επέμβαση ή σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή σύνθετη οστεοτομία σε μέτρια σύνθετη επέμβαση ή ψευδάρθρωση	0,603	8,5	3	0,526	16	0,532	0,517
113D	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ. με μέτρια σύνθετη επέμβαση ή σε ψευδάρθρωση	0,580	7,7	3	0,519	15	0,509	0,512
113E	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ., χωρίς οστεοσύνθεση υψηλ. κόστους, χωρίς πολλα. επέμβ., χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πρόξη, χωρίς σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων, χωρίς μέτρια σύνθ. επέμβ., χωρίς ψευδάρθρωση	0,552	5,5	2	0,513	12	0,525	0,511
114Z	X	Αναθεώρηση κολοβώματος ακρωτηριασμού	0,551	12,0	4	0,552	23	0,567	0,552

I15A	X	Χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου, με καθορισμένη ενδοκρανιακή επέμβαση ή εκτός αφαίρεσης υλικού, ηλικία < 16 ετών	0,547	7,8	3	0,526	15	0,529	0,526
I15B	X	Χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου, χωρίς καθορισμένη ενδοκρανιακή επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών ή αφαίρεση υλικού	0,568	7,7	3	0,524	15	0,526	0,518
I16Z	X	Άλλες επεμβάσεις στην καρ-ώμιον άρθρωση ή στην κλείδα	0,573	3,6	2	0,521	6	0,523	0,516
I17Z	X	Χειρουργικές επεμβάσεις προσωπικού κρανίου	0,551	6,6	2	0,532	13	0,532	0,532
I18A	X	Ελάχιστα σύνθετες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του γόνατος, του αγκώνα και στο αντιβράχιο, ηλικία < 16 ετών ή με μέτρια σύνθετη επέμβαση ή με αμφοτερόπλευρη επέμβαση στην άρθρωση του γόνατος	0,588	3,6	2	0,523	7	0,529	0,520
I18B	X	Ελάχιστα σύνθετες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του γόνατος, του αγκώνα και στο αντιβράχιο, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση, χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση στην άρθρωση του γόνατος	0,563	3,1	2	0,532	6	0,523	0,527
I20A	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός, με πολλαπλές εξαιρετικά σύνθετες επεμβάσεις, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, με μερική αντικατάσταση ενδοπρόθεσης της κατώτερης ποδοκνημικής άρθρ. ή με καθορισμένη αρθρόδεση	0,586	14,3	5	0,532	27	0,526	0,524
I20B	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός, με πολλ. επεμβ., με εξαρ. σύνθ. επεμβ., σε ενικεφ. παράλυση, με μερική αντικατάσταση ενδοπρόθεσης της κατώτ. ποδοκνημικής άρθρ., με σύνθ. επεμβ. σε σύνθ. διάγνωση, με επέμβ. στους τένοντες του οπίσθιου τμήματος του ποδός	0,572	10,8	4	0,519	21	0,518	0,525
I20C	X	Επεμβ. άκρου ποδός, χωρίς πολλ. επεμβ., με σύνθ. επεμβ. ή σοβ. κάκωση μαλ. μορ. ή οστεομ. / αρθρ. ή επέμβ. στον μεγ. δάκτ. ποδός με σύνθ. επέμβ. σε >1 αρθρ., με μεταμ. οστού, με εμφύτ. ενδοπρ. στις αρθρ. των δακτ. του ποδός ή σε κάτωγ. της πτέρνας	0,582	6,2	2	0,525	13	0,526	0,519
I20D	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, με επέμβαση περισσότερες της μίας αρθρώσεις ή χρόνια πολυαρθρίτιδα	0,575	4,7	2	0,526	9	0,517	0,523
I20E	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία < 16 ετών	0,545	3,5	2	0,496	6	0,500	0,500
I20F	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών	0,568	4,0	2	0,529	8	0,532	0,528

I21Z	X	Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης της κατ' ισχίον άρθρωσης, μηριαίου οστού και σπονδυλικής στήλης ή σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και στο αντιβράχιο ή καθορισμένες επεμβάσεις στην κλείδα.	0,591	4,0	2	0,518	8	0,523	0,516
I22A	X	Μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού, εξαραιμένης της άκρας χείρας, με μεταμόσχευση ιστού μεγάλης έκτασης, με πολλαπλές επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις, σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή σύνθετη μεταμόσχευση ιστού με σβάρες Σ/Ε	0,566	20,9	7	0,541	38	0,548	0,533
I22B	X	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματ. ιστού, εξαιρουμ. της άκρας χείρας, με μεταμόσχ. ιστού μικρής έκτασης ή με μεταμόσχ. ιστού μεν. έκτασης χωρ. πολλ. επιπλ., χωρίς επέμβ. σε πολλ. θέσεις, χωρίς σσβ. κάκωση μαλακών μορίων, χωρίς σύνθ. μεταμόσχ. ιστού με σσβ. Σ/Ε	0,567	18,8	6	0,555	35	0,557	0,552
I23A	X	Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης εξαραιμένης της κατ' ισχίον άρθρωσης, του μηριαίου οστού και της σπονδυλικής στήλης με επιπλεγμένη επέμβαση στα οστά	0,541	3,2	2	0,528	6	0,537	0,531
I23B	X	Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης εξαραιμένης της κατ' ισχίον άρθρωσης, του μηριαίου οστού και της σπονδυλικής στήλης χωρίς επιπλεγμένη επέμβαση στα οστά	0,538	3,0	2	0,522	6	0,529	0,520
I24Z	X	Αρθροσκόπηση συμπερλαμβανομένης της βιοψίας ή άλλες επεμβάσεις στην άρθρωση του γόνατος, του αγκώνα και στο αντιβράχιο	0,548	2,7	2	0,519	5	0,522	0,520
I26Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πάντους εντατικής φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε εξαιρετικά σύνθετη μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού	0,563	31,1	10	0,544	48	0,542	x
I27A	X	Επεμβάσεις μαλακών μορίων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σε κακώθες νεόπλασμα, με σβάρες Σ/Ε	0,570	14,9	5	0,547	29	0,547	0,546
I27B	X	Μεταμοσχεύσεις ιστών μικρής έκτασης χωρίς σβάρες Σ/Ε ή επεμβάσεις μαλακών μορίων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε κακώθες νεόπλασμα ή με σβάρες Σ/Ε ή με καθορισμένη επέμβαση στα μαλακά μόρια	0,553	8,1	3	0,544	17	0,538	0,538
I27C	X	Επεμβάσεις μαλακών μορίων χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από κακώθες νεόπλασμα, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στα μαλακά μόρια, χωρίς μεταμόσχευση ιστού μικρής έκτασης	0,555	4,4	2	0,534	9	0,531	0,533

I28A	X	Σύνθετες επεμβάσεις συνδετικού ιστού	0,588	9,1	3	0,552	19	0,549	0,551
I28B	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις συνδετικού ιστού	0,568	8,8	3	0,550	19	0,554	0,548
I28C	X	Άλλες επεμβάσεις συνδετικού ιστού	0,597	4,0	2	0,544	10	0,545	0,537
I29Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις της καρ' ώμων άρθρωσης ή καθορισμένες οστεοσυνθέσεις στην κλείδα	0,598	4,3	2	0,528	8	0,538	0,521
I30Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του γόνατος ή αρθροσκοπικές επεμβάσεις στην άρθρωση του ισχίου	0,612	4,4	2	0,528	8	0,531	0,522
I31A	X	Πολυαπλές σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και στο αντιβράχιο ή διατάσεις μαλακών μορίων για επικάλυψη αρθρώσεων σε συγγενείς ανωμαλίες άκρας χειρός, με επεμβάσεις υψηλού κόστους στο αντιβράχιο	0,605	9,4	3	0,520	18	0,525	0,517
I31B	X	Πολυαπλές σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και στο αντιβράχιο ή διατάσεις μαλακών μορίων για επικάλυψη αρθρώσεων σε συγγενείς ανωμαλίες άκρας χειρός	0,596	5,7	2	0,520	12	0,524	0,511
I32A	X	Επεμβάσεις στην άρθρ. του καρπού και στην άκρα χείρα με πολλ. σύνθ. ή μέτρια σύνθ. επεμβάσεις ή με σύνθ. θερ. άκρ. χειρ. ή με επανορθ. επεμβάσεις υψ. κόστους σε συγγ. ανωμαλίες της άκρ. χειρ. ή με καθ. ανγειούμενο οστ. μόσχ. σε ψευδάρθρωση της άκρ. χειρ.	0,546	12,4	4	0,537	25	0,538	0,533
I32B	X	Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς πολλ. επεμβ., χωρίς σύνθ. Θεραπεία άκρας χειρός, χωρίς επανορθωτικές επεμβά. υψ. κόστους, χωρίς καθορ. ανγ. οστικό μόσχευμα ή σε συγγενή ανωμαλία της άκρας χειρός ή σε ψευδάρθρωση, ηλ. <6 ετών	0,502	5,8	2	0,510	11	0,506	0,513
I32C	X	Επεμβάσεις στην άρθρ. του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς πολλ. επεμβάσεις, χωρίς σύνθ. θερ. άκρας χειρός, χωρίς καθ. ανγ. οστικό μόσχευμα, με σύνθ. επεμβ. ή σε συγγ. ανωμαλία της άκρας χειρός ή σε ψευδάρθρωση, ηλ. ≥6 ετών, με καθ. επεμβ. ή σύνθ. διάγν.	0,604	8,5	3	0,538	16	0,541	0,534
I32D	X	Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα με σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς πολύ σύνθετη επέμβαση, ή με σύνθετη διάγνωση ή με καθορισμένη ή αμφισβητούμενη επέμβαση	0,577	4,2	2	0,541	8	0,545	0,537
I32E	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα, ηλικία < 6 ετών	0,500	3,2	2	0,478	5	0,477	0,472
I32F	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα, ηλικία ≥ 6 ετών	0,551	3,3	2	0,538	6	0,536	0,535



I32G	X	Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς σύνθετες ή μέτρια σύνθετες επεμβάσεις	0,547	2,8	2	0,530	5	0,534	0,529	
I33Z	X	Ανακατασκευή δυσπλασιών των άκρων	0,713	9,8	3	0,475	18	0,479	0,476	
I36Z	X	Αμφιτερόπλευρη εμφύτευση ενδοπρόθεσης στην άρθρωση του ισχίου ή του γόνατος	0,723	13,0	4	0,543	22	0,538	0,532	
I37Z	X	Χειρουργική εξάφραση κακοήθους νεοπλασμάτος στην πύελο σε κακοήθες νεόπλασμα της πύελου ή επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους στο κάτω άκρο	0,520	25,0	8	0,468	42	0,474	0,471	
I39Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, περισσότερες από 8 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	0,550	21,5	7	0,547	37	0,380		x
I43A	X	Εμφύτευση ή αντικατάσταση καθορισμένων πρόθεσεων στις αρθρώσεις του γόνατος ή του αγκώνα ή αντικατάσταση πρόθεσης στις αρθρώσεις του ώμου ή της ποδοκνημικής άρθρ., με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,692	20,4	7	0,556	36	0,560	0,551	
I43B	X	Εμφύτευση ή αντικατάσταση καθορισμένων πρόθεσεων στις αρθρώσεις του γόνατος ή του αγκώνα ή αντικατάσταση πρόθεσης στις αρθρώσεις του ώμου ή της ποδοκνημικής άρθρ., χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,721	12,8	4	0,544	19	0,538	0,543	
I44A	X	Εμφύτευση αμφικονδύλιας ενδοπρόθεσης ή εμφύτευση άλλης ενδοπρόθεσης / αναθεώρηση στην άρθρωση του γόνατος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διάρθρωση δυσπλασίας του θώρακα	0,655	15,6	5	0,539	28	0,534	0,538	
I44B	X	Εμφύτευση αμφικονδύλιας ενδοπρόθεσης ή εμφύτευση άλλης ενδοπρόθεσης / αναθεώρηση στην άρθρωση του γόνατος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,684	11,8	4	0,527	17	0,532	0,517	
I44C	X	Διάφορες επεμβάσεις τοποθέτησης πρόθεσης στην άρθρωση του γόνατος	0,666	9,7	3	0,538	15	0,532	0,539	
I45A	X	Εμφύτευση και αντικατάσταση πρόθεσης μεσοσπονδύλιου δίσκου, περισσότερα από ένα τμήματα	0,811	6,0	2	0,562	10	0,556	0,563	
I45B	X	Εμφύτευση και αντικατάσταση πρόθεσης μεσοσπονδύλιου δίσκου, λιγότερα από 2 τμήματα	0,757	6,2	2	0,535	10	0,531	0,533	
I46A	X	Αντικατάσταση πρόθεσης της άρθρωσης του ισχίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αλλογενή οστική μεταμόσχευση	0,645	16,4	5	0,561	28	0,556	0,563	
I46B	X	Αντικατάσταση πρόθεσης της άρθρωσης του ισχίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αλλογενή οστική μεταμόσχευση	0,640	14,1	5	0,552	23	0,554	0,548	

I47A	X	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με επιπλεγμένη επέμβαση ή με εμφύτευση / αντικατάσταση πρόθεσης κεφαλής της κερκίδας	0,680	11,6	4	0,536	17	0,540	0,538
I47B	X	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς επιπλεγμένη επέμβαση	0,671	11,7	4	0,533	17	0,532	0,528
I50Z	X	Μεταμόσχευση δέρματος, / δερματικού ιστού, εξαιρουμένης της άκρας χείρας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις, χωρίς σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,555	12,2	4	0,549	25	0,544	0,543
I54Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, λιγότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας σε κακόηθες νεόπλασμα	0,575	8,6	3	0,577	19	0,407	0,570
I59Z	X	Άλλες επεμβάσεις στο βραχίονιο οστό, την κνήμη, την περόνη και την ποδοκνημική άρθρωση ή μέτρια σύνθετες επεμβάσεις των αρθρώσεων του γόνατος, του ασκώνα και του αντιβραχίου	0,556	3,0	2	0,509	5	0,514	0,505
I60Z	Π	Κατάγματα της διάφυσης του μηριαίου οστού, ηλικία < 3 ετών	0,455	16,8	6	0,451	29	0,449	0,453
I64A	Π	Οστεομυελίτιδα, ηλικία < 16 ετών	0,486	11,7	4	0,486	25	0,484	0,485
I64B	Π	Οστεομυελίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,542	11,5	4	0,541	24	0,535	0,545
I64C	Π	Οστεομυελίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,574	6,3	2	0,483	13	0,578	0,570
I65A	Π	Κακόηθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένου παθολογικού κατάγματος, ηλικία < 17 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	0,573	5,9	2	0,574	10	0,576	0,571
I65B	Π	Κακόηθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένου παθολογικού κατάγματος, ηλικία < 17 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	0,575	6,1	2	0,575	15	0,574	0,573
I65C	Π	Κακόηθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένου παθολογικού κατάγματος, ηλικία ≥ 17 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,595	5,5	2	0,595	12	0,596	0,594

166A	Π	Άλλα νοσήματα του συνδεδετικού ιστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,602	14,7	5	0,600	29	0,602	0,600
166B	Π	Άλλα νοσήματα του συνδεδετικού ιστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή κατάγματα λεκάνης και αυχένα μηριαίου	0,573	8,1	3	0,572	16	0,571	0,570
166C	Π	Άλλα νοσήματα του συνδεδετικού ιστού, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,582	1,0					
168A	Π	Μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σοβαρές Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία, σε διακίτιδα ή λοιμώδη σπονδυλίτιδα	0,539	22,5	8	0,538	39	0,536	0,541
168B	Π	Μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σοβαρές Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία, ηλικία ≥ 66 ετών ή με συνθ. διάγνωση εκτός από διακίτιδα ή λοιμώδη σπονδυλίτιδα	0,530	9,7	3	0,527	20	0,535	0,524
168C	Π	Μη χειρ. αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπ. στήλης, > μίας ημέρες νοσηλείας, με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 66 ετών ή εξαρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς συνθ. διάγνωση, χωρίς διακίτιδα ή λοιμώδη σπονδυλίτιδα	0,537	9,3	3	0,534	19	0,545	0,537
168D	Π	Μη χειρ. αντιμετωπίσιμα νοσήμ. και τραυμ. στην περιοχή της σπ. στήλης, >μίας ημ. νοσηλ., σε άλλο κάταγμα του μηρ. οστού, ηλ. <65 ετών, με σοβ. Σ/Ε, χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, εκτός από παρα-/τετραπλ., εκτός από διακίτιδα ή λοιμ. σπονδυλίτιδα, χωρ. συνθ. διάγν.	0,546	6,1	2	0,546	13	0,540	0,544
168E	Π	Μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,550	1,0					
169A	Π	Παθήσεις των οστών και ειδικές παθήσεις των αρθρώσεων με σύνθετη διάγνωση ή νοσήματα των μύων και των συνδέσμων σε παρα- / τετραπληγία	0,579	9,4	3	0,580	17	0,571	0,578
169B	Π	Παθήσεις των οστών και ειδικές παθήσεις των αρθρώσεων χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,541	6,8	2	0,539	14	0,533	0,535
171A	Π	Νοσήματα μύων και συνδέσμων εκτός περιπτώσεως παρα- / τετραπληγίας ή διάστρεμμα, ρήξη και εξάρθρημα ισχίου, λεκάνης και μηρού, με εμφανή παραμόρφωση ή σπαστικότητα	0,710	3,9	2	0,751	11	0,750	0,750

171B	Π	Νοσήματα μυών και συνδέσμων εκτός περιπτώσεως παρα- / τετραπληγίας ή διάστρεμμα, ριζή και εξάρθρωμα ισχίου, λεκάνης και μηρού, χωρίς εμφραγματική παράλυση, χωρίς στασιμότητα	0,546	4,7	2	0,545	10	0,542	0,538
172Z	Π	Φλεγμονή συνδέσμων, μυών και αρθρικών θυλάκων με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή κατάγματα διάφυσης μηριαίου οστού, ηλικία ≥ 3 ετών	0,538	9,4	3	0,538	19	0,543	0,540
173Z	Π	Επανεκτίμηση και παρακολούθηση σε νοσήματα του συνδετικού ιστού	0,531	6,1	2	0,528	14	0,532	0,528
174A	Π	Τραυματισμοί αντιβραχίου, καρπού, άκρας χειρός ή άκρου ποδός με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή μη ειδικές αρθροπάθειες	0,560	5,9	2	0,562	13	0,556	0,553
174B	Π	Τραυματισμοί αντιβραχίου, καρπού, άκρας χειρός ή άκρου ποδός χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0,488	2,1	2	0,466	3	0,475	0,469
174C	Π	Τραυματισμοί αντιβραχίου, καρπού, άκρας χειρός ή άκρου ποδός χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	0,525	3,7	2	0,523	7	0,527	0,524
175A	Π	Σοβαροί τραυματισμοί ώμου, βραχίονα, ακρώνα, γόνατος, μηρού, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ. με Σ/Ε	0,522	7,0	2	0,522	15	0,522	0,515
175B	Π	Σοβαροί τραυματισμοί ώμου, βραχίονα, ακρώνα, γόνατος, μηρού, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ. χωρίς Σ/Ε ή φλεγμονές τενόντων, μυών και αρθρικών θυλάκων χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,537	5,0	2	0,538	10	0,537	0,531
176A	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού με επιπλεγμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σημαντική αρθρίτιδα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ηλικία < 16 ετών	0,530	9,8	3	0,531	21	0,527	0,533
176B	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σημαντική αρθρίτιδα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,541	4,5	2	0,539	10	0,533	0,537
177Z	Π	Μέτρια σοβαροί τραυματισμοί ώμου, βραχίονα, ακρώνα, αντιβραχίου, μηρού, γόνατος, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ.	0,533	4,4	2	0,531	9	0,529	0,525
178Z	Π	Ήπιος έως μέτριος τραυματισμός ώμου, βραχίονα, ακρώνα, αντιβραχίου, μηρού, γόνατος, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ.	0,540	3,2	2	0,538	6	0,532	0,535
179Z	Π	Ινομυαλγία	0,552	10,1	3	0,551	17	0,545	0,544

195Z	X	Εμφύτευση οστικής πρόθεσης μετά από αφαίρεση ογκού ή ολική αντικατάσταση μηριαίου οστού	0,767	18,2	6	0,559	33	0,558	0,554	
198Z	X	Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδέτικού ιστού	0,572	38,5	13	0,562	56	0,559	0,553	
<b>MDC 09 Νοσήματα και διαταραχές του δέρματος, του υποδόριου ιστού και του μαστού</b>										
J01Z	X	Μεταμόσχευση ιστού με μικροαγγειακή αναστομωση σε κακήθες νεόπλασμα δέρματος, υποδόριου ιστού και μαστού	0,597	12,0	4	0,564	20	0,565	0,566	
J02A	X	Μεταμόσχευση δέρματος ή πλαστική αποκατάσταση με κρημό στο κάτω άκρο σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή ή ριζική λειψιδενεκτομή ή μεταμόσχ. ιστού με μικροαγγ. αναστομωση εκτός από κακήθες νεόπλα., με εξαρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε σε παρα- / τετραπλ. ή συνθ. επέμβ.	0,556	27,1	9	0,562	44	0,557	0,558	
J02B	X	Μεταμ. δερμ. ή πλ. αποκατ. με κρημό στο κ. άκρο σε έλκος ή λοιμ./φλεγμ. ή ριζ. λειψιδενεκ. ή μεταμ. ιστ. με μικροαγγ. αναστομ. εκτός από κακ. νεόπλα., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε εκτός από παρα-/τετραπλ., χωρ. συνθ. επέμβ. ή χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, με συνθ. επέμβ.	0,547	20,5	7	0,548	38	0,556	0,548	
J02C	X	Μεταμόσχευση δέρματος ή πλαστική αποκατάσταση με κρημό στο κάτω άκρο σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή ή ριζική λειψιδενεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,554	15,8	5	0,556	30	0,552	0,554	
J03A	X	Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,534	14,7	5	0,528	28	0,522	0,531	
J03B	X	Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,542	11,0	4	0,542	21	0,547	0,533	
J04Z	X	Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου, εκτός περιπτώσεως έλκους ή λοίμωξης, / φλεγμονής	0,540	6,0	2	0,543	14	0,538	0,548	
J06Z	X	Μιαστικομή με εμφύτευση πρόθεσης και πλαστική αποκατάσταση σε κακήθες νεόπλασμα	0,611	7,3	2	0,576	13	0,575	0,576	
J07A	X	Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό με μαχαλιαίο λειψιδενικό καθαρισμό ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε κακήθες νεόπλασμα, με αμφοτερόπλευρη επέμβαση	0,578	6,3	2	0,609	11	0,609	0,606	
J07B	X	Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό με μαχαλιαίο λειψιδενικό καθαρισμό ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε κακήθες νεόπλασμα, χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση	0,576	5,4	2	0,599	9	0,600	0,600	

J08A	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρ. καθαρισμός με συνθ. διάγνωση ή επέμβ. στην κεφαλή και τον τράχηλο ή έξαρ. υπ. βαρūt. Σ/Ε, με συνθ. πράξη ή επέμβ. στο δέρμα των κάτω άκρων σε Έλκος ή λοιμωξη/φλεγμονή σε παρα-/τετραπληγία, με έξαρ. υπ. βαρūt. Σ/Ε	0,540	12,0	4	0,539	24	0,536	0,533
J08B	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη πράξη, με καθορισμένη επέμβαση στο δέρμα, υποδόριο, και μαστό, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,549	16,5	6	0,550	32	0,542	0,544
J08C	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη πράξη, με σύνθετη διάγνωση ή με επέμβαση στην κεφαλή και στον τράχηλο, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο δέρμα, υποδόριο, και μαστό ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,540	5,6	2	0,548	13	0,544	0,541
J09A	X	Επεμβάσεις κύστης κόκκυγος και περιπρωκτικής περιοχής, ηλικία < 16 ετών	0,519	3,5	2	0,505	7	0,507	0,500
J09B	X	Επεμβάσεις κύστης κόκκυγος και περιπρωκτικής περιοχής, ηλικία ≥ 16 ετών	0,535	3,0	2	0,533	5	0,537	0,536
J10A	X	Πλαστικές επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού σε κακήθες νεόπλασμα	0,534	4,6	2	0,538	9	0,543	0,535
J10B	X	Πλαστικές επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού εκτός από κακήθες νεόπλασμα	0,533	4,0	2	0,542	8	0,536	0,545
J11A	X	Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού με καθορισμένη επέμβαση σε επιπλεγμένη διάγνωση ή σε παρα-/ τετραπληγία ή εκλεκτικός εμβολισμός σε αιμαγγείωμα	0,547	12,0	4	0,542	24	0,531	0,538
J11B	X	Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού χωρίς καθορισμένη επέμβαση σε επιπλεγμένη διάγνωση, εκτός από παρα-/ τετραπληγία, χωρίς εκλεκτικό εμβολισμό σε αιμαγγείωμα, με μέτρια σύνθετη πράξη ή σύνθετη διάγνωση	0,549	5,7	2	0,547	13	0,545	0,547
J11C	X	Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, εκτός από παρα-/ τετραπληγία, χωρίς εκλεκτικό εμβολισμό σε αιμαγγείωμα, χωρίς μέτρια σύνθετη πράξη, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,542	3,9	2	0,543	8	0,544	0,546
J14A	X	Πλαστική αποκατάσταση μαστού σε κακήθες νεόπλασμα με αποκατάσταση υψηλού κόστους	0,584	10,7	4	0,560	19	0,562	0,558
J14B	X	Πλαστική αποκατάσταση μαστού σε κακήθες νεόπλασμα χωρίς αποκατάσταση υψηλού κόστους	0,577	6,8	2	0,581	13	0,577	0,577

J16Z	X	Αιφροσερόπλευρη μαστεκτομή σε κακήθες νεόπλασμα ή ακτινοθεραπεία με OR-πράξη σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδόριου και μαστού	0,592	7,5	3	0,595	15	0,594	0,594
J17Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδόριου και μαστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	0,558	24,7	8	0,558	42	0,558	0,558
J18Z	X	Άλλη ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδόριου και μαστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,567	9,8	3	0,566	22	0,568	0,565
J21Z	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός με λειψοδευκτικό καθαρισμό ή σοβαρές Σ/Ε	0,543	7,7	3	0,549	17	0,543	0,550
J22A	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με κάλυψη μαλακών μορίων	0,543	5,1	2	0,549	10	0,551	0,545
J22B	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κάλυψη μαλακών μορίων	0,541	4,8	2	0,547	10	0,554	0,548
J23Z	X	Μείζονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακήθες νεόπλασμα χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,571	6,7	2	0,577	12	0,573	0,575
J24A	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακήθους νεοπλασμάτων με ριζική επέμβαση, με εμφύτευση πρόθεσης	0,664	5,2	2	0,535	9	0,538	0,538
J24B	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακήθους νεοπλασμάτων με ριζική επέμβαση, χωρίς εμφύτευση πρόθεσης	0,547	5,2	2	0,565	9	0,568	0,560
J24C	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακήθους νεοπλασμάτων χωρίς ριζική επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	0,537	3,4	2	0,548	6	0,551	0,545
J24D	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακήθους νεοπλασμάτων χωρίς ριζική επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,543	3,1	2	0,553	5	0,556	0,552
J25Z	X	Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακήθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,552	3,4	2	0,568	6	0,561	0,564
J26Z	X	Πλαστική αποκατάσταση μαστού με σύνθετη μεταμόσχευση δέρματος ή μείζονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακήθες νεόπλασμα με σύνθετη επέμβαση	0,551	11,7	4	0,549	21	0,551	0,550

J35Z	X	Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού	0,561	34,4	11	0,567	51	0,569	0,563	
J61A	Π	Σοβαρά νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία $\geq 18$ ετών ή με σύνθετη διάγνωση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή δερματικό έλκος σε παρα- / τετραπληγία ή εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση	0,538	13,2	4	0,536	27	0,536	0,532	
J61B	Π	Σοβαρά νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία $\geq 18$ ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση	0,557	11,3	4	0,555	20	0,567	0,557	
J61C	Π	Σοβαρά νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία $< 18$ ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση ή μέτριας βαρύτητας νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,563	6,5			14	0,562	0,562	
J62A	Π	Κακοήγη νεοπλασμάτα μαστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,564	8,4	3	0,564	18	0,561	0,559	
J62B	Π	Κακοήγη νεοπλασμάτα μαστού, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,579	4,3	2	0,578	9	0,580	0,571	
J64A	Π	Λοιμωξη / φλεγμονή δέρματος και υποδορίου ή δερματικό έλκος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,536	12,1	4	0,536	23	0,529	0,530	
J64B	Π	Λοιμωξη / φλεγμονή δέρματος και υποδορίου ή δερματικό έλκος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,534	6,1	2	0,535	12	0,532	0,528	
J65Z	Π	Τραυματισμός δέρματος, υποδορίου και μαστού	0,523	3,4	2	0,521	7	0,514	0,519	
J67Z	Π	Νοσήματα μαστού, εξαιρουμένου της κακοήθους νεοπλασμάτος ή ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νοσήματα δέρματος	0,538	4,2	2	0,537	9	0,542	0,538	
J68A	Π	Νοσήματα δέρματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, με σύνθετη διάγνωση	0,640	1,0						
J68B	Π	Νοσήματα δέρματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,542	1,0						
J77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυαναθετικά παθολογία σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού	0,532	13,7			25	0,529	0,531	
<b>MDC 10 Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα και διατροφικές διαταραχές</b>										
K03A	X	Επιεμβάσεις στα επινεφρίδια σε κακοήθες νεόπλασμα ή επιεμβάσεις στην υπόφυση, ηλικία $< 18$ ετών	0,534	11,4	4	0,521	23	0,521	0,518	



K03B	X	Επιμβάσεις στα επινεφρίδια σε κακόηθες νεόπλασμα ή επιμβάσεις στην υπόφυση, ηλικία $\geq 18$ ετών	0,563	10,5	3	0,542	18	0,543	0,539
K04A	X	Μειζόνες επιμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές) με σύνθετη επέμβαση	0,713	7,3	2	0,541	11	0,536	0,542
K04B	X	Μειζόνες επιμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές) χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,754	4,2	2	0,548	7	0,550	0,548
K06A	X	Επιμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου σε κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή παραθυρεοειδεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με θυρεοειδεκτομή μέσω στεφανοτομής	0,549	11,4	4	0,557	23	0,557	0,551
K06B	X	Επιμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με παραθυρεοειδεκτομή ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θυρεοειδεκτομή μέσω στεφανοτομής	0,554	4,5	2	0,566	9	0,571	0,568
K06C	X	Επιμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου σε κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς παραθυρεοειδεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,548	4,2	2	0,567	7	0,569	0,567
K06D	X	Επιμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς παραθυρεοειδεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,543	3,6	2	0,560	6	0,563	0,564
K07Z	X	Λοιπές επιμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές)	0,557	6,9	2	0,542	12	0,540	0,538
K09A	X	Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και διατροφικών διαταραχών με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με καθορισμένη επέμβαση και ηλικία $< 7$ ετών ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,566	19,5	6	0,552	36	0,554	0,555
K09B	X	Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και διατροφικών διαταραχών χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	0,565	7,4	2	0,550	18	0,554	0,547
K09C	X	Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και διατροφικών διαταραχών χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,543	5,5	2	0,546	13	0,541	0,540

K14Z	X	Επεμβάσεις επινεφριδίων εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασμάτος και ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός	0,572	6,3	2	0,556	13	0,551	0,559
K15A	X	Ραδιοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, εκτός από θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	0,564	7,4			19	0,392	0,557
K15B	X	Ραδιοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά σύνθετη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	0,727	3,4			6	0,725	0,725
K15C	X	Ραδιοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με μέτρια σύνθετη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	0,635	4,9			10	0,634	0,630
K15D	X	Ραδιοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με άλλη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	0,613	3,9			8	0,614	0,614
K25Z	X	Σύνθετη θεραπεία σε πολυσυνθετικά παθολόγια με OR-πράξεις σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές	0,549	21,0			38	0,545	0,537
K33Z	X	Σύνθετες και σε πολλαπλούς χρόνους OR-πράξεις σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές	0,585	20,4			37	0,372	0,534
K38Z	X	Αιμοφρακτυατικά νοσήματα	0,562	12,6			28	0,561	0,561
K60B	Π	Σακχαρώδης διαβήτης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σοβαρές διατροφικές διαταραχές, χωρίς πολυδιάστατη σύνθετη θεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη	0,526	12,1			4	0,527	0,519
K60C	Π	Σακχαρώδης διαβήτης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 11 ετών ή ηλικία < 16 ετών με σοβαρές Σ/Ε ή πολλαπλές επιπλοκές ή κетоξέωση, χωρίς πολυδιάστατη σύνθετη θεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη	0,454	5,0			2	0,456	0,450
K60D	Π	Σακχαρώδης διαβήτης με σοβαρές Σ/Ε, με πολλαπλές επιπλοκές ή κетоξέωση, ηλικία ≥ 16 ετών	0,528	8,8			3	0,528	0,527
K60E	Π	Σακχαρώδης διαβήτης, ηλικία ≥ 20 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς κетоξέωση, χωρίς πολυδιάστατη σύνθετη θεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη	0,524	6,8			2	0,524	0,522

K62A	Π	Διάφορα μεταβολικά νοσήματα σε παρα- / τετραπληγία ή επιπλεγμένη διάγνωση ή ενδοσκοπική τοποθέτηση γαστρικού μπαλονιού ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,519	8,3	3	0,516	18	0,516	0,511	
K62B	Π	Διάφορα μεταβολικά νοσήματα εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς ενδοσκοπική τοποθέτηση γαστρικού μπαλονιού, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,523	5,4	2	0,522	11	0,514	0,515	
K63A	Π	Συγγενή μεταβολικά νοσήματα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 6 ετών ή με σύνθετη διάγνωση	0,478	5,1			12	0,470	0,473	
K63B	Π	Συγγενή μεταβολικά νοσήματα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,556	6,1			14	0,557	0,549	
K63C	Π	Συγγενή μεταβολικά νοσήματα, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,538	1,0						
K64A	Π	Ενδοκρινολογικές, με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,566	9,9	3	0,565	21	0,567	0,561	
K64B	Π	Ενδοκρινολογικές με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 6 ετών	0,524	5,7	2	0,524	11	0,522	0,522	
K64C	Π	Ενδοκρινολογικές με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών ή με καθορισμένη διάγνωση	0,561	9,3	3	0,559	20	0,564	0,554	
K64D	Π	Ενδοκρινολογικές χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς καθορισμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,562	5,3	2	0,563	12	0,566	0,555	
K77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυσυνθετικά παθολογία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα ή σε διατροφικές διαταραχές	0,522	13,6			25	0,529	0,515	
<b>MDC 11 Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος</b>										
L02A	X	Χειρουργική τοποθέτηση καθέτρα περιτοναϊκής κάθαρσης, ηλικία < 10 ετών ή ανακατασκευή κύστης και δημιουργία νεοκύστης σε νεοπλασμάτα με επεμβάσεις σε πολλαπλά όργανα ή σύγκλιση εκστροφής κύστης	0,542	21,6	7	0,521	34	0,519	0,517	
L02B	X	Χειρουργική τοποθέτηση καθέτρα περιτοναϊκής κάθαρσης, ηλικία ≥ 10 ετών με οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ή με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση	0,574	16,0	5	0,561	31	0,561	0,558	
L02C	X	Χειρουργική τοποθέτηση καθέτρα περιτοναϊκής κάθαρσης, ηλικία ≥ 10 ετών χωρίς οξεία νεφρική ανεπάρκεια, χωρίς χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση	0,575	5,7	2	0,563	12	0,567	0,563	

L03Z	X	Επιμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επιμβάσεις ουροδόχου κύστης σε νεοπλασμα, ηλικία < 19 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή συνδυαστική επέμβαση, χωρίς μείζονα επέμβαση στο έντερο	0,561	16,5	5	0,550	30	0,548	0,548
L04A	X	Επιμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επιμβάσεις ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλασματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία < 3 ετών	0,498	8,6	3	0,455	15	0,457	0,455
L04B	X	Επιμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επιμβάσεις ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλασματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 16 ετών	0,515	8,4	3	0,484	15	0,483	0,480
L04C	X	Επιμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επιμβάσεις ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλασματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών	0,585	9,0	3	0,537	17	0,530	0,537
L05A	X	Διουρηθρική προστατεκτομή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,561	12,0	4	0,556	24	0,548	0,558
L05B	X	Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,563	5,5	2	0,551	11	0,552	0,552
L06A	X	Ελάσσονες επιμβάσεις ουροδόχου κύστης με θεραπευτικά ακράτειας ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,594	8,7	3	0,571	19	0,570	0,566
L06B	X	Ελάσσονες επιμβάσεις ουροδόχου κύστης χωρίς θεραπευτικά ακράτειας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,613	4,0	2	0,537	8	0,536	0,535
L08A	X	Σύνθετες επιμβάσεις ουρήθρας, ηλικία < 6 ετών	0,490	7,8	3	0,452	15	0,443	0,451
L08B	X	Σύνθετες επιμβάσεις ουρήθρας, ηλικία ≥ 6 ετών	0,529	7,5	2	0,519	14	0,517	0,523
L09A	X	Άλλες επιμβ. σε νοσήματα του ουροπ. συστ. εκτός τοποθέτησης αρτηριοφλ. παράκαμψης αμιοκάθ., χωρίς καλοφύλαξη, ηλ. <2 ετών ή εξαφ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς σύνθ. επέμβ., ηλ. ≥2 έτη, χωρίς εξαφ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, με θυροειδέκτομή	0,560	23,6	8	0,551	41	0,554	0,551
L09B	X	Άλλες επιμβ. σε νοσήματα του ουροπ. συστ. εκτός τοποθέτησης αρτηριοφλ. παράκαμψης αμιοκάθ., χωρίς καλοφύλαξη, ηλ. <2 ετών ή εξαφ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς σύνθ. επέμβ., ηλ. ≥2 έτη, χωρίς εξαφ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, με θυροειδέκτομή	0,569	14,1	5	0,566	28	0,563	0,565

L09C	X	Άλλες επεμβ. σε νοσήματα του ουροπ. συστ. εκτός τοποθέτησης αρτηριοφλ. παράκαμψης αιμοκάθ., χωρίς καλοφύλαξη, ηλ. <2 ετών ή εξαρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνθ. OR-πράξη, χωρίς συνθ. επέμβ., ηλ. ≥2 έτη, χωρίς εξαρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, με θυροειδέκτομή	0,558	13,3	4	0,558	29	0,551	0,559
L09D	X	Άλλες επεμβάσεις σε νοσήματα του ουροποιοτικού συστήματος χωρίς τοποθέτηση αρτηριοφλεβικής παράκαμψης αιμοκάθαρσης σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση, χωρίς καλοφύλαξη, χωρίς θυροειδέκτομή	0,561	4,6	2	0,554	11	0,561	0,547
L10Z	X	Ανακατασκευή ουροδ. κύστης και διημιουργ. νεοκύστης σε νεόπλ. χωρίς επέμβ. σε πολλα. όργανα ή επεμβάσεις σε νεφρά, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδ. κύστεως σε νεόπλ., ηλ. <19 ετών ή με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή συνδυαστ. επέμβ., με μείζονα επέμβ. στο έντερο	0,551	22,7	8	0,541	36	0,545	0,540
L11Z	X	Σύνθετες διουρηθρικές, διαδερμικές-διανεφρικές και άλλες οπισθοπεριτοναϊκές επεμβάσεις με εξωσωματική λιθοτρυψία με κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,562	9,6	3	0,545	18	0,544	0,547
L12Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιοτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,573	13,7	5	0,572	28	0,576	0,572
L13A	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστεως σε νεόπλ., ηλικία ≥ 19 ετών, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, με Σ/Ε	0,560	10,0	3	0,547	16	0,545	0,545
L13B	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστεως σε νεόπλ., ηλικία ≥ 19 ετών, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, χωρίς Σ/Ε	0,560	8,5	3	0,540	13	0,549	0,534
L17A	X	Άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα εκτός περιπτώσεως παρα- / τετραπληγίας, ηλικία < 16 ετών	0,492	3,4	2	0,472	7	0,476	0,470
L17B	X	Άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα εκτός περιπτώσεως παρα- / τετραπληγίας, ηλικία ≥ 16 ετών	0,560	3,9	2	0,544	8	0,536	0,535
L18A	X	Σύνθετες διουρηθρικές, διαδερμικές-διανεφρικές και άλλες οπισθοπεριτοναϊκές επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,559	13,9	5	0,546	27	0,544	0,549

L18B	X	Σύνθετες διουρηθρ., διαδερμ.-διανεφρ. και άλλες οπισθοπεριτ. επεμβ. χωρίς εξωσωμ. λιθοτρ. με κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαρ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή διουρηθρ. επεμβάσεις εκτός προστατευτ. και συνθ. ουρητηρονεφροσκ., σε παρα-/τετραπλ., με εξαρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	0,566	7,0	2	0,539	14	0,537	0,542
L19Z	X	Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός από προστατευτ. και σύνθετη ουρητηρονεφροσκοπία με εξωσωματική λιθοψφία με κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διαδερμικός θερμικοατηριασμός στο νεφρό	0,570	4,7	2	0,568	9	0,571	0,570
L20A	X	Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός από προστατευτ. και σύνθετη ουρητηρονεφροσκοπία ή άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα σε παρα-/τετραπλ. ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,560	8,6	3	0,548	18	0,548	0,543
L20B	X	Διουρηθρικές επεμβ. εκτός από προστατευτ. και συνθ. ουρητηρονεφροσκ. χωρίς ESWL, με συνθ. επεμβ. ή διουρηθρική εκτομή (TUR) ουροδ. κύστης με καθοδηγούμενη κυστεοσκ. φθορισμού ή άλλες επεμβ. στην ουρήθρα σε παρα-/τετραπλ. ή χωρίς εξαρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε	0,628	3,7	2	0,586	7	0,585	0,576
L20C	X	Διουρηθρικές επεμβ. εκτός από προστατευτ. και συνθ. ουρητηρονεφροσκ. χωρίς ESWL, χωρίς συνθ. επεμβ. χωρίς διουρηθρ. εκτομή (TUR) ουροδ. κύστης με καθοδηγούμενη κυστεοσκ. φθορ. ή άλλες επεμβ. στην ουρήθρα εκτός από παρα-/τετραπλ., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε	0,561	4,1	2	0,544	7	0,536	0,545
L33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	0,602	32,4	11	0,561	49	0,561	0,561
L36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	0,561	27,1	9	0,558	44	0,557	x
L37Z	X	Επέμβαση πολλαπλών οργάνων σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	0,561	19,8	7	0,555	32	0,548	0,549
L38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	0,586	24,2	8	0,593	41	0,593	0,590
L40Z	A	Διανυστική ουρητηρονεφροσκοπία	0,558	3,5	2	0,544	7	0,547	0,537
L42A	A	Εξωσωματική λιθοψφία με κύματα κρούσης (ESWL) λίθων ουροποιητικού συστήματος με βοηθητικά μέτρα ή σε παρα-/τετραπλ. ή σε παρα-/τετραπλ. ή σε παρα-/τετραπλ. ή σε παρα-/τετραπλ.	0,581	4,5	2	0,585	9	0,584	0,580

L42B	A	Εξωσωματική λιθορψία με κύματα κρούσης (ESWL) λίθων ουροποιητικού συστήματος χωρίς βοηθητικά μέτρα, εκτός από πύρα- / τετραπληγία	0,586	3,2	2	0,586	6	0,583	0,586
L60A	Π	Νεφρ. ανεπάρκεια, > μίας ημέρες νοσηλείας, με αιμοκάθαρση, οξεία νεφρ. ανεπάρκεια και εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αιμοκάθ., με οξεία νεφρ. ανεπάρκεια ή εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με κατσίφυλαξη, με αιμοκάθ. ή εξ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,592	18,0	6	0,589	33	0,594	0,587
L60B	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με αιμοκάθαρση, με οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με κατσίφυλαξη, με αιμοκάθαρση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,591	13,8	5	0,589	26	0,593	0,590
L60C	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με αιμοκάθαρση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κατσίφυλαξη	0,551	11,5	4	0,549	22	0,545	0,550
L60D	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,542	8,0	3	0,541	15	0,543	0,540
L62A	Π	Νεοπλασμάτα ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,560	9,1	3	0,559	19	0,563	0,557
L62B	Π	Νεοπλασμάτα ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,577	4,0	2	0,578	8	0,570	0,575
L63A	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη θεραπεία σε πολυσυνθετικά παθογόνα	0,525	12,8			22	0,527	0,523
L63B	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη θεραπεία σε πολυσυνθετικά παθογόνα, ηλικία < 6 ετών	0,457	8,2	3	0,455	15	0,451	0,454
L63C	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη θεραπεία σε πολυσυνθετικά παθογόνα, ηλικία ≥ 6 ετών	0,525	9,0	3	0,524	17	0,521	0,519
L63D	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 3 ετών	0,460	5,7	2	0,458	10	0,459	0,455
L63E	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 6 ετών	0,461	4,7	2	0,461	9	0,465	0,460
L63F	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών	0,534	5,3	2	0,534	11	0,536	0,525

L64A	Π	Ουρολιθίαση, απόφραξη ουροπ. με εξαερ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή στένωση ουρήθρας, άλλα ήττας ως μέτριας βαρύτητας νοσήματα του ουροπ., περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας ή συμπτωματολογία του ουροπ. ή υπερηχοκυστεοσκόπηση	0,555	3,5	2	0,544	7	0,538	0,541	
L64B	Π	Ουρολιθίαση και απόφραξη ουροποιητικού χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,550	2,6	2	0,548	4	0,548	0,545	
L68A	Π	Άλλα μέτριας βαρύτητας νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, ηλικία < 6 ετών	0,501	4,1	2	0,500	9	0,500	0,500	
L68B	Π	Άλλα μέτριας βαρύτητας νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, ηλικία ≥ 6 ετών	0,554	4,3	2	0,552	9	0,547	0,551	
L69A	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 16 ετών	0,492	8,1	3	0,493	16	0,500	0,492	
L69B	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 16 ετών	0,558	8,2	3	0,555	17	0,556	0,553	
L70A	Π	Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία < 6 ετών	0,571	1,0						
L70B	Π	Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία ≥ 6 ετών	0,597	1,0						
L71Z	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα με αιμοκάθαρση	0,641	1,0						
L72Z	Π	Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια και ουραμικό αμολυτικό σύνδρομο	0,705	15,8	5	0,705	30	0,706	0,703	
L73Z	Π	Αιονία ουροδόχου κύστης, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,578	5,1			11	0,580	0,578	
L74Z	Π	Καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού σε παρα- / τετραπληγία	0,539	4,8	2	0,534	10	0,529	0,528	
L90C	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, ημερήσια νοσηλεία, ηλικία ≥ 15 ετών χωρίς περιτοναϊκή κάθαρση	0,619	1,0						
<b>MDC 12 Νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων</b>										
M01A	X	Μειζόνες επιβιώσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,580	16,4	5	0,565	30	0,561	0,559	
M01B	X	Μειζόνες επιβιώσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένες επιβιώσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,571	9,6	3	0,554	16	0,560	0,556	



M02A	X	Διουρηθρική προστατευοτομή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,560	9,9	3	0,553	19	0,559	0,557
M02B	X	Διουρηθρική προστατευοτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,555	6,2	2	0,542	10	0,540	0,544
M03A	X	Επεμβάσεις στο πέος, ηλικία < 6 ετών	0,491	7,3	2	0,456	14	0,458	0,454
M03B	X	Επεμβάσεις στο πέος, ηλικία ≥ 6 ετών και ηλικία < 18 ετών	0,500	7,1	2	0,475	14	0,474	0,477
M03C	X	Επεμβάσεις στο πέος, ηλικία ≥ 18 ετών	0,572	5,5	2	0,534	11	0,531	0,533
M04A	X	Επεμβάσεις στους όρχεις σε γάγγραινα Fourier ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,538	10,2	3	0,533	22	0,534	0,529
M04B	X	Επεμβάσεις στους όρχεις σε γάγγραινα Fourier χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με καθορισμένη επέμβαση στους όρχεις	0,559	3,8	2	0,563	7	0,565	0,565
M04C	X	Επεμβάσεις στους όρχεις εκτός από γάγγραινα Fourier, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 3 ετών	0,505	2,6	2	0,472	4	0,466	0,468
M04D	X	Επεμβάσεις στους όρχεις εκτός από γάγγραινα Fourier, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στους όρχεις	0,536	3,3	2	0,526	6	0,529	0,520
M05Z	X	Περικοπή και άλλες επεμβάσεις στο πέος	0,540	3,0	2	0,536	6	0,545	0,532
M06Z	X	Άλλες OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα	0,559	6,5	2	0,546	14	0,540	0,544
M07Z	X	Βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, εμφύτευση > 10 ραδιενεργούς κόκκους	0,851	2,8	2	0,695	4	0,700	0,691
M09A	X	OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα σε κακήθες νεοπλασμία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένες επεμβάσεις στα όργανα της πύελου στον άνδρα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,551	10,6	4	0,545	18	0,552	0,546
M09B	X	OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα σε κακήθες νεοπλασμία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,585	6,0	2	0,546	12	0,543	0,550
M10A	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες	0,567	25,4	8	0,566	42	0,564	0,564
M10B	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, λιγότερες από 10 συνεδρίες ή διάμεση (interstitial) βραχυθεραπεία	0,579	4,9	2	0,580	13	0,582	0,582
M11Z	X	Διουρηθρική προστατευοτομή με λέιζερ (laser)	0,599	5,2	2	0,557	9	0,559	0,551

M37Z	X	Μειζόνες επιμβάσεις εντέρου ή ουροδόχου κύστης σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων ή επιμβάσεις στους όρχεις σε γάγγραινα Fournier με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,556	20,1	7	0,548	37	0,549	0,542	
M38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές με χειρουργικές επιμβάσεις σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων	0,628	22,8	8	0,646	40	0,644	0,641	
M60A	Π	Κακήθην νεοπλασμάτα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 11 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,580	9,5	3	0,578	20	0,580	0,578	
M60B	Π	Κακήθην νεοπλασμάτα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή ηλικία ≥ 11 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με εξαιρετικά ή μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία	0,598	5,5	2	0,597	8	0,598	0,593	
M60C	Π	Κακήθην νεοπλασμάτα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή ηλικία ≥ 11 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς εξαιρετικά ή μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία	0,588	4,1	2	0,586	8	0,585	0,585	
M61Z	Π	Κακήθην υπερπλασία του προστάτη	0,548	3,9	2	0,544	8	0,542	0,544	
M62Z	Π	Λοίμωξη / φλεγμονή των ανδρικών γεννητικών οργάνων	0,536	4,8	2	0,532	9	0,540	0,527	
M64Z	Π	Άλλα νοσήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων και επέμβαση στείρωσης σε άντρα	0,536	3,3	2	0,536	7	0,538	0,536	
<b>MDC 13 Νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων</b>										
N01A	X	Εκπλάγνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αδοικετομή ή καθορισμένος λεμφαδενοικός καθαρισμός με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές	0,546	23,2	8	0,546	39	0,548	0,548	
N01B	X	Εκπλάγνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αδοικετομή ή καθορισμένος λεμφαδενοικός καθαρισμός με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με επέμβαση σε πολλαπλά σπλαχνικά όργανα	0,557	17,3	6	0,565	29	0,569	0,563	
N01C	X	Εκπλάγνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αδοικετομή ή καθορισμένος λεμφαδενοικός καθαρισμός με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλά σπλαχνικά όργανα	0,546	16,8	6	0,558	30	0,557	0,554	

N01D	X	Εκπαίδευση ελάσσονος τυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδιοεκτομή ή καθορισμένος λειψιδενικός καθαρισμός με σοβαρές Σ/Ε	0,537	13,2	4	0,545	22	0,544	0,543
N01E	X	Εκπαίδευση ελάσσονος τυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδιοεκτομή ή καθορισμένος λειψιδενικός καθαρισμός χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,538	10,8	4	0,547	18	0,547	0,540
N02A	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακήθες νεόπλασμα ωθηκών και εξαρτημάτων ή καθορισμένη λαπαροσκοπική εκτομή του σιγμοειδούς και του ορθού, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,546	16,6	6	0,549	30	0,545	0,548
N02B	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακήθες νεόπλασμα ωθηκών και εξαρτημάτων, με σοβαρές Σ/Ε ή Σ/Ε ή καθορισμένη λαπαροσκοπική εκτομή του σιγμοειδούς και του ορθού	0,557	9,2	3	0,550	17	0,549	0,551
N02C	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακήθες νεόπλασμα ωθηκών και εξαρτημάτων, χωρίς Σ/Ε	0,548	5,6	2	0,545	12	0,545	0,545
N03A	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακήθες νεόπλασμα άλλων οργάνων, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ανακατασκευή του κόλπου και του αιδούλου	0,537	14,5	5	0,543	27	0,547	0,540
N03B	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακήθες νεόπλασμα άλλων οργάνων, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,533	8,3	3	0,538	15	0,539	0,541
N04Z	X	Υστερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακήθους νεοπλασματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη επέμβαση ή εκλεκτικός εμβολισμός άλλων ενδοκοιλιακών αγγείων	0,555	7,1	2	0,543	12	0,551	0,545
N05A	X	Οσθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις στις σάλπιγγες εκτός περιπτώσεως κακήθους νεοπλασματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,538	8,8	3	0,536	18	0,542	0,529
N05B	X	Οσθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις στις σάλπιγγες εκτός περιπτώσεως κακήθους νεοπλασματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,543	3,9	2	0,537	7	0,535	0,535
N06Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις ανακατασκευής στα γυναικεία γεννητικά όργανα	0,589	6,1	2	0,519	11	0,516	0,517
N07Z	X	Άλλες επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα, εκτός περιπτώσεως κακήθους νεοπλασματος, με σύνθετη διάγνωση	0,543	3,8	2	0,542	8	0,547	0,537

N08Z	X	Ενδοσκοπικές επεμβάσεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα	0,542	3,6	2	0,535	7	0,542	0,534
N09A	X	Βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,526	1,0					
N09B	X	Άλλες επεμβάσεις στον κόλπο, τον τράχηλο και το αιδοίο	0,546	3,1	2	0,551	6	0,544	0,549
N10Z	X	Διανυστική απόξεση, υστεροσκοπηση, στείρωση, εμφύσηση σαλιπίγων	0,539	2,6	2	0,545	5	0,541	0,541
N11A	X	Άλλες OR-πράξεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα με καθορισμένη επέμβαση	0,549	11,2	4	0,551	23	0,553	0,550
N11B	X	Άλλες OR-πράξεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα χωρίς καθορισμένη επέμβαση	0,546	9,7	3	0,547	21	0,548	0,543
N13A	X	Μειζόνες επεμβάσεις στον κόλπο, τον τράχηλο και το αιδοίο, ηλικία ≥ 81 ετών ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,548	10,3	3	0,539	21	0,535	0,539
N13B	X	Μειζόνες επεμβάσεις στον κόλπο, τον τράχηλο και το αιδοίο, ηλικία < 81 ετών ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,537	4,6	2	0,539	10	0,533	0,542
N14Z	X	Υπερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος με πλαστική πυελικού εδάφους ή βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,549	6,6	2	0,531	11	0,531	0,533
N15Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	0,550	27,9	9	0,547	45	0,545	0,542
N16Z	X	Ακτινοθεραπεία, λιγότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας ή βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,564	4,3			10	0,564	0,564
N21Z	X	Υπερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πλαστική πυελικού εδάφους ή σύνθετη ινομυωματεκτομή	0,536	5,2	2	0,534	9	0,537	0,531
N23Z	X	Άλλες επανορθωτικές επεμβάσεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα ή άλλη ινομυωματεκτομή	0,542	3,8	2	0,530	7	0,533	0,533
N25Z	X	Άλλες επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλασματος, χωρίς σύνθετη διάγνωση, ή διανυστική λαπαροσκοπηση, ή καθορισμένη επέμβαση στα παραμμήτρια	0,541	3,1	2	0,532	6	0,532	0,527

N33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων	0,566	29,6	10	0,566	47	0,565	0,565	
N34Z	X	Μειζόνες επεμβάσεις στο έντερο ή την ουροδόχο κύστη σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων	0,552	15,7	5	0,546	29	0,544	0,546	
N38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων	0,595	23,5	8	0,606	41	0,603	0,603	
N60A	Π	Κακήθες νεόπλασμα των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 19 ετών ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,558	9,6	3	0,555	21	0,561	0,551	
N60B	Π	Κακήθες νεόπλασμα των γυναικείων γεννητικών οργάνων, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή ηλικία ≥ 19 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,581	4,3	2	0,578	9	0,583	0,575	
N61Z	Π	Λοιμωή και φλεγμονή των γυναικείων γεννητικών οργάνων	0,537	4,1	2	0,535	7	0,544	0,531	
N62A	Π	Διαταραχές της εμμήνου ρύσεως και άλλες παθήσεις των γυναικείων γεννητικών οργάνων με σύνθετη διάγνωση	0,538	3,7	2	0,534	8	0,539	0,532	
N62B	Π	Διαταραχές της εμμήνου ρύσεως και άλλες παθήσεις των γυναικείων γεννητικών οργάνων χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,529	2,4	2	0,531	4	0,530	0,529	
<b>MDC 14 Κύηση, τοκετός και λοχεία</b>										
O01A	X	Καισαρική τομή με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, διάρκεια κύησης έως και 25 συμπληρωμένες εβδομάδες ή με ενδομήτρια θρομβία ή πολλαπλές επιπλοκές	0,548	24,1	8	0,558	41	0,554	x	
O01B	X	Καισαρική τομή με πολλ. επιπλεγμένες διαγνώσεις, διάρκεια κύησης από 26 ως 33 συμπληρωμένες εβδομάδες χωρίς ενδομήτρια θεραπεία, χωρίς πολλ. επιπλοκές ή με επιπλ. διάγνωση, ως και 25 συμπληρωμένες εβδομάδες ή θρομβοεμβολή κατά την κύηση με OR-πράξη	0,518	12,6	4	0,524	27	0,526	0,519	
O01C	X	Καισαρική τομή με πολλ. επιπλ διαγν., διάρκεια κύησης > 33 συμπλ. εβδομάδες χωρίς ενδομήτρια θερ., χωρίς πολλ. επιπλ. ή με επιπλ. διάγν., 26 - 33 συμπληρ. εβδομάδες ή με σύνθ. διάγν. ή ως και 33 συμπληρ. εβδομάδες ή με σύνθ. διάγν., με εξαφρ. υψ. συμπλ. εβδομάδες ή με σύνθ. διάγν., με εξαφρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	0,523	7,8	3	0,536	15	0,531	0,533	

O01D	X	Δευτερογενής καισαρική τομή με πολλα. επιπλ. διάνν., διάρκεια κύησης >33 συμπτλ. εβδ., χωρίς ενδομήτρια θερ., χωρίς πολλα. επιπλ., ή με επιπλ. διάνν., 26 - 33 συμπτλ. εβδ. ή με σύνθ. διάνν. ή ως και 33 συμπτλ. εβδ. ή με σύνθ. διάνν., χωρίς εξαρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	0,499	6,9	2	0,507	12	0,519	0,500
O01E	X	Δευτερογενής καισαρική τομή με επιπλεγμένη διάννωση, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπτληρωμένες εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάννωση	0,495	5,7	2	0,505	9	0,509	0,494
O01F	X	Πρωτογενής καισαρική τομή χωρίς εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με επιπλ. ή σύνθ. διάννωση ή διάρκεια κύησης ως και 33 συμπτλ. εβδομάδες, χωρίς σύνθ. διάνν. ή δευτερογενής καισαρική τομή χωρίς επιπλ. ή σύνθ. διάνν., διάρκεια κύησης > 33 συμπτλ. εβδομάδες	0,499	5,4	2	0,502	8	0,509	0,500
O01G	X	Πρωτογενής καισαρική τομή με επιπλεγμένη διάννωση, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπτληρωμένες εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάννωση	0,512	5,2	2	0,505	9	0,518	0,506
O01H	X	Πρωτογενής καισαρική τομή χωρίς επιπλεγμένη διάννωση, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπτληρωμένες εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάννωση	0,509	4,6	2	0,505	7	0,509	0,500
O02A	X	Κολπικός τοκετός με επιπλεγμένη OR-πράξη, διάρκεια κύησης έως και 33 συμπτληρωμένες εβδομάδες ή με ενδομήτρια θεραπεία ή ματευτική υστερεκτομή ή πολλαπλές επιπλοκές	0,565	7,2	2	0,610	17	0,614	0,604
O02B	X	Κολπικός τοκετός με επιπλεγμένη OR-πράξη, διάρκεια κύησης έως και 33 συμπτληρωμένες εβδομάδες χωρίς ενδομήτρια θεραπεία, χωρίς ματευτική υστερεκτομή, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,506	4,1	2	0,529	7	0,526	0,524
O03Z	X	Έκτοπη κύηση	0,539	3,1	2	0,539	5	0,538	0,536
O04A	X	Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή με OR-πράξη με σύνθετη επέμβαση	0,572	6,6	2	0,605	15	0,611	0,605
O04B	X	Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή με OR-πράξη χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,534	3,9	2	0,541	8	0,551	0,540
O05A	X	Περίδση και σύγκλειση τραχήλου ή σύνθετες OR-πράξεις ή καθορισμένη ενδομήτρια χειρουργική επέμβαση στο έμβρυο	0,521	9,3	3	0,521	20	0,519	0,526
O05B	X	Καθορισμένες OR-πράξεις στην κύηση χωρίς περίδση, χωρίς σύγκλειση τραχήλου, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς καθορισμένη ενδομήτρια χειρουργική επέμβαση στο έμβρυο	0,546	4,5	2	0,541	9	0,547	0,543
O06Z	X	Ενδομήτρια θεραπεία του εμβρύου	0,548	4,4	2	0,560	10	0,565	0,550

O40Z	A	Προκλητή αποβολή με διαστολή τραχήλου και απόξεση, αναρρόφηση και υστεροτομία	0,530	2,7	2	0,536	5	0,536	0,533
O60A	Π	Κολπικός τοκετός με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, τουλάχιστον μία σοβαρή, διάρκεια κύηση έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες ή με πολλαπλές επιπλοκές	0,513	15,5	5	0,519	32	0,514	0,514
O60B	Π	Κολπικός τοκετός με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, τουλάχιστον μία σοβαρή, διάρκεια κύηση περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές ή βρομιοεμβολή κατά την κύηση χωρίς OR-πράξη	0,490	4,7	2	0,508	8	0,509	0,506
O60C	Π	Κολπικός τοκετός με σοβαρή ή μετρίου σοβαρή επιπλεγμένη διάγνωση	0,490	3,9	2	0,507	7	0,509	0,500
O60D	Π	Κολπικός τοκετός χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,484	3,3	2	0,503	5	0,500	0,506
O61Z	Π	Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή χωρίς OR-πράξη	0,520	3,8	2	0,524	7	0,524	0,522
O62Z	Π	Επιπλεγμένη αποβολή	0,523	3,7	2	0,528	7	0,533	0,517
O63Z	Π	Προκλητή αποβολή χωρίς διαστολή τραχήλου και απόξεση, αναρρόφηση ή υστεροτομία	0,528	2,5	2	0,529	4	0,533	0,528
O64A	Π	Νύctες ωδίνες, περισσότερες της μίας ημέρας νοσηλείας	0,514	5,0			12	0,519	0,520
O64B	Π	Νύctες ωδίνες, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,504	1,0					
O65A	Π	Άλλη προγεννητική νοσηλεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη διάγνωση, διάρκεια κύηση από 20 έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες	0,517	9,9	3	0,522	22	0,521	0,522
O65B	Π	Άλλη προγεννητική νοσηλεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη διάγνωση, διάρκεια κύηση έως και 19 ή περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, ή χωρίς σύνθετη διάγνωση με σοβαρές Σ/Ε ή από 26 έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες	0,522	4,6	2	0,528	10	0,527	0,532
O65C	Π	Άλλη προγεννητική νοσηλεία χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη διάγνωση, διάρκεια κύηση έως και 25 ή περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες	0,519	3,5	2	0,524	7	0,517	0,523
<b>MDC 15 Νεογνά</b>									
P01Z	X	Θάνατος νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή με σημαντική OR-πράξη	0,714	3,2					x
P02A	X	Καρδιο-φωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά, μηχανικός αερισμός ≥ 481 ώρες	0,535	62,3	21	0,498	79	0,499	x

P02B	X	Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά, μηχανικός αερισμός $\geq 144$ και $< 481$ ώρες	0,576	24,4	8	0,480	41	0,481		x
P02C	X	Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά χωρίς μηχανικό αερισμό $\geq 144$ ώρες	0,555	20,9	7	0,462	36	0,463	0,461	
P03A	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό $\geq 96$ ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, με μηχανικό αερισμό $\geq 480$ ώρες	0,436	63,2	21	0,436	80	0,436		x
P03B	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό $\geq 96$ ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με μηχανικό αερισμό $\geq 121$ και $< 480$ ώρες ή με σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς μηχανικό αερισμό $\geq 480$ ώρες	0,438	51,6	17	0,437	69	0,436		x
P03C	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό $\geq 96$ ώρες, χωρίς μηχανικό αερισμό $\geq 121$ ώρες ή χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	0,432	50,0	17	0,432	67	0,431	0,429	
P04A	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό $\geq 96$ ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, με μηχανικό αερισμό $\geq 241$ ώρες	0,451	43,7	15	0,449	61	0,447		x
P04B	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό $\geq 96$ ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς μηχανικό αερισμό $\geq 241$ ώρες	0,433	37,0	12	0,430	54	0,428		x
P04C	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό $\geq 96$ ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	0,429	34,6	12	0,429	52	0,426	0,426	
P05A	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό $\geq 96$ ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με μηχανικό αερισμό $\geq 121$ ώρες ή με σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	0,454	31,2	10	0,450	48	0,448		x
P05B	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό $\geq 96$ ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς μηχανικό αερισμό $\geq 121$ ώρες, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	0,444	22,6	8	0,432	39	0,432		x



P05C	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό $\geq$ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	0,423	22,2	7	0,420	34	0,421	0,421		
P06A	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό $\geq$ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με μηχανικό αερισμό $\geq$ 121 ώρες ή με σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	0,498	25,9	9	0,492	43	0,491			x
P06B	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό $\geq$ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς μηχανικό αερισμό $\geq$ 121 ώρες, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	0,477	17,0	6	0,452	31	0,453			x
P06C	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό $\geq$ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα	0,479	11,4	4	0,456	22	0,453			x
P60A	Π	Θάνατος νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή χωρίς σημαντική OR-πράξη	0,610	1,5							x
P60B	Π	Διακομδή νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή χωρίς σημαντική OR-πράξη, διακομισμένο ή μηχανικός αερισμός $\geq$ 25 ώρες	0,482	2,1							x
P60C	Π	Διακομδή νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή χωρίς σημαντική OR-πράξη, μη διακομισμένο, χωρίς μηχανικό αερισμό $\geq$ 25 ώρες	0,526	1,4							x
P61A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής < 600 g με σημαντική OR-πράξη	0,431	114,0	38	0,428	131	0,427	0,427		
P61B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής < 600 g χωρίς σημαντική OR-πράξη	0,443	98,6	33	0,444	116	0,442	0,440		
P61C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 600 - 749 g με σημαντική OR-πράξη	0,438	113,4	38	0,435	130	0,437	0,435		
P61D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 600 - 749 g χωρίς σημαντική OR-πράξη	0,434	87,6	29	0,433	105	0,432	0,432		
P61E	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής < 750 g, θάνατος < 29 ημέρες μετά την εισαγωγή	0,466	11,4	4	0,464	22	0,326			x
P62A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 750 - 999 g με σημαντική OR-πράξη	0,446	86,3	29	0,442	103	0,440	0,438		
P62B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 750 - 874 g χωρίς σημαντική OR-πράξη	0,432	78,2	26	0,432	95	0,432	0,430		
P62C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 875 - 999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη	0,434	66,1	22	0,434	83	0,434	0,434		
P62D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 750-999 g, θάνατος < 29 ημέρες μετά την εισαγωγή	0,561	9,9	3	0,560	15	0,560			x

P63Z	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1249 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες	0,439	43,8	15	0,439	61	0,440	0,438
P64Z	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1250 - 1499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες	0,432	35,2	12	0,432	52	0,430	0,428
P65A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα	0,426	30,2	10	0,425	47	0,426	0,424
P65B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με σοβαρό πρόβλημα	0,434	25,9	9	0,435	42	0,307	0,431
P65C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με άλλο πρόβλημα	0,431	20,2	7	0,430	34	0,433	0,430
P65D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πρόβλημα	0,434	13,6	5	0,435	26	0,437	0,435
P66A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή νεογνό, με βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με θερ. υποθερμία	0,445	18,6	6	0,446	33	0,443	0,443
P66B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με σοβαρό πρόβλημα	0,437	15,2	5	0,437	29	0,438	0,438
P66C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με άλλο πρόβλημα	0,439	11,7	4	0,440	23	0,439	0,436
P66D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πρόβλημα ή πολύδυμα νεογνά, με βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πρόβλημα ή διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,493	4,6	2	0,493	8	0,500	0,485
P67A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή με σοβαρό πρόβλημα, με θεραπεία υποθερμίας	0,452	10,3	3	0,452	20	0,453	x

P67B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με σοβαρό πρόβλημα, χωρίς θεραπεία υποθερμίας ή με άλλο πρόβλημα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας ή με μη σημαντική OR-πράξη, με επιπλεγμένη διάγνωση	0,453	6,8	2	0,452	14	0,450	0,447	
P67C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με άλλο πρόβλημα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας ή με μη σημαντική OR-πράξη, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,459	4,8	2	0,458	9	0,457	0,457	
P67D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς σοβαρό πρόβλημα, χωρίς άλλο πρόβλημα ή διάκριση νοσηλείας μία ημέρα	0,498	3,4	2	0,492	5	0,500	0,485	
<b>MDC 16 Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος</b>										
Q01Z	X	Επιμβάσεις σπλήνα	0,580	10,2	3	0,568	20	0,573	0,565	
Q02A	X	Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,579	16,7	6	0,570	33	0,571	0,570	
Q02B	X	Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 6 ετών	0,500	5,8	2	0,480	11	0,485	0,475	
Q02C	X	Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών	0,559	7,5	2	0,557	16	0,552	0,552	
Q03A	X	Ελάσσονες επιμβάσεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού, ηλικία < 10 ετών	0,526	5,5	2	0,527	12	0,527	0,522	
Q03B	X	Ελάσσονες επιμβάσεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού, ηλικία ≥ 10 ετών	0,560	4,4	2	0,576	9	0,575	0,574	
Q60A	Π	Νοσήματα του δικτυοενοδοθλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με τραυματισμό σπλήνα ή διαταραχή κοκκοκυττάρων, ηλικία < 16 ετών	0,498	9,0	3	0,498	17	0,500	0,497	

Q60B	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθρηλακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς τραυματισμό σπλήνα, χωρίς διαταραχή κοκκιοκυττάρων, ηλικία < 1 έτους	0,482	5,2	2	0,478	11	0,477	0,475	
Q60C	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθρηλακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς τραυματισμό σπλήνα, χωρίς διαταραχή κοκκιοκυττάρων ή ηλικία ≥ 16 ετών	0,581	6,2	2	0,582	14	0,588	0,574	
Q60D	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθρηλακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,482	4,1	2	0,481	8	0,476	0,475	
Q60E	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθρηλακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,566	4,2	2	0,569	8	0,573	0,565	
Q61A	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς απλαστική αναμία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,583	10,3	3	0,585	20	0,577	0,586	
Q61B	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων με σύνθετη διάγνωση	0,594	8,4	3	0,594	17	0,595	0,592	
Q61C	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, με απλαστική αναμία, ηλικία < 16 ετών	0,588	4,6	2	0,588	10	0,588	0,589	
Q61D	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, με απλαστική αναμία, ηλικία ≥ 16 ετών	0,633	7,0	2	0,636	16	0,633	0,636	
Q61E	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς απλαστική αναμία, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,598	5,9	2	0,601	12	0,605	0,596	
<b>MDC 17 Λιματολογικές νεφλασίες και νεφλάσματα συμπαγών οργάνων</b>										
R01A	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη	0,603	21,5	7	0,570	38	0,570	0,570	
R01B	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη OR-πράξη	0,594	20,8	7	0,589	38	0,591	0,587	
R01C	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη	0,586	12,5	4	0,557	24	0,554	0,553	

R01D	X	Λέμψωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη OR-πράξη	0,570	6,1	2	0,579	12	0,576	0,579
R02Z	X	Μείζονες OR-πράξεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων	0,576	18,3	6	0,572	34	0,571	0,568
R03Z	X	Λέμψωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή με καθορισμένη OR-πράξη με σοβαρές Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,615	20,3	7	0,596	37	0,600	0,596
R04A	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων με καθορισμένη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,563	11,0	4	0,558	23	0,556	0,560
R04B	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων με άλλη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,561	8,7	3	0,569	18	0,573	0,564
R05Z	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων, πάνω από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας ή σε οξεία μυελογενή λευχαιμία, ηλικία < 19 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,567	33,9	11	0,565	51	0,563	0,563
R06Z	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων, πάνω από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας ή σε οξεία μυελογενή λευχαιμία, ηλικία ≥ 28 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,549	19,9	7	0,548	36	0,549	0,546
R07A	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων, λιγότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, εκτός περιπτώσεως οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, ηλικία < 19 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,587	14,4	5	0,585	28	0,589	0,589
R07B	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων, λιγότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, εκτός περιπτώσεως οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, ηλικία ≥ 28 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,573	5,9			14	0,573	0,570
R11A	X	Λέμψωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, με σοβαρές Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,604	14,3	5	0,603	28	0,596	0,600
R11B	X	Λέμψωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις, με σοβαρές Σ/Ε	0,573	6,5			15	0,586	0,576

R11C	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με άλλες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,595	5,5				13	0,606	0,612	
R12A	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, με σύνθετη OR-πράξη	0,558	15,3	5	0,555	30	0,558	0,558		
R12B	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων με μείζονες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, με σύνθετη OR-πράξη	0,545	8,6	3	0,539	16	0,540	0,540		
R12C	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων με μείζονες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, χωρίς σύνθετη OR-πράξη	0,544	6,7	2	0,547	14	0,550	0,550		
R13Z	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων με καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,546	5,4			11	0,545	0,540		
R14Z	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλ. συμπαγών οργάνων με άλλες OR-πράξεις χωρίς εξαρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή θεραπεία με ραδιοσυγκρίδια ανοχής ή πηγής σε αιματολογικές νεοπλ. και νεοπλ. συμπαγών οργάνων, > 1 ημέρες νοσηλείας	0,553	4,3			9	0,561	0,559		
R16Z	X	Εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία με χειρουργική επέμβαση σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων	0,600	30,8	10	0,603	48	0,601	0,601		
R36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 784 / 828 πόντους εντατικής φροντίδας σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασμάτα συμπαγών οργάνων	0,575	32,6	11	0,575	50	0,576		x	
R60A	Π	Οξεία μυελογενής λευχαιμία με εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	0,646	51,9	17	0,647	69	0,646	0,642		
R60B	Π	Οξεία μυελογενής λευχαιμία με εντατική χημειοθεραπεία με επιπλεγμένη διάγνωση ή αιμοκάθαρση ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port)	0,644	27,7	9	0,644	44	0,644	0,644		
R60C	Π	Οξεία μυελογ. λευχ. με εντατ. χημειοθ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή επιπλ. διαγν. διερεύνηση σε λευχ. ή με μέτρια σύνθ. χημειοθ. με επιπλ. διάγν. ή αιμοκάθ. ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port) ή με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε με επιπλ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	0,639	22,2	7	0,639	39	0,638	0,634		

R60D	Π	Οξεία μυελον. λευχ. με εντ. χημειοθ. χωρ. επιτλ. διάγν., αιμοκ., εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port), εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με μέτρια σύνθ. χημειοθ. με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με αιμοκ. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <16 ετών χωρ. επιτλ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	0,590	8,3	3	0,590	16	0,588	0,586	
R60E	Π	Οξεία μυελον. λευχ. με εντ. χημειοθ. χωρ. επιτλ. διάγν., αιμοκ., εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port), εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με μέτρια σύνθ. χημειοθ. με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με αιμοκ. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. >16 ετών χωρ. επιτλ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	0,642	12,1	4	0,642	25	0,642	0,639	
R60F	Π	Οξεία μυελογενής λευχαιμία με μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία χωρίς επιλεγμένη διάγνωση, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με τοπική χημειοθεραπεία	0,624	6,5		0,624	13	0,621	0,621	
R60G	Π	Οξεία μυελογενής λευχαιμία χωρίς χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,630	6,0		0,630	13	0,629	0,627	
R61A	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, με σήψη ή πολλ. επιπλοκές ή με ακοκκιοκυτταραιμία, ενδοκρανιακή μετάσταση ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), με εξαερ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία > 16 ετών, με εξαερ. σύνθ. χημειοθεραπεία	0,636	21,4	7	0,636	38	0,636		x
R61B	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, με ακοκκιοκυτταραιμία, ενδοκραν. μετάσταση ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. >16 ετών, ή με εξ. σύνθ. χημειοθ. ή σύνδρομο λύσης όγκου ή βλαστ. κρίση, με σύνθ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	0,619	16,7	6	0,619	31	0,614		x
R61C	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), ηλικία < 16 ετών	0,567	9,3	3	0,564	18	0,563	0,561	
R61D	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), με εξαερ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή σύνδρομο λύσης όγκου ή βλαστ. κρίση, χωρίς σύνθ. διαγν. προσέγγιση σε λευχαιμία	0,610	11,9	4	0,610	24	0,609	0,609	

R61E	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία $\geq 16$ ετών	0,630	10,1	3	0,624	22	0,623	0,619
R61F	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη διάγνωση ή διαταραχές οστών, ηλικία $< 16$ ετών	0,566	4,8			8	0,565	0,562
R61G	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία με σύνθετη διάγνωση ή διαταραχές οστών, ηλικία $\geq 16$ ετών ή χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς διαταραχές οστών, με σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση σε λευχαιμία	0,639	5,0			11	0,642	0,638
R61H	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαρ. υπ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς σύνθ. διάγν., χωρίς διαταρ. οστών, χωρίς σύνθ. διαγν. προσέγγιση σε λευχαιμία	0,641	4,8			11	0,647	0,639
R62A	Π	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασματικά συμπαγών οργάνων με επιπλ. διάγνωση ή αιμοκάθαρση ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port) ή με διαταραχές οστών ή καθορισμένες μεταστάσεις ή εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθ. διάγνωση	0,581	14,4	5	0,579	29	0,580	0,580
R62B	Π	Άλλες αιματολογικές νεοπλ. και νεοπλασματικά συμπαγών οργάνων χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εμφύτευση κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), με διαταρ. οστών ή καθορ. μεταστάσεις ή εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. διάγνωση	0,572	9,1	3	0,570	20	0,566	0,568
R62C	Π	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλ. συμπαγών οργάνων χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς διαταραχές οστών, χωρίς καθορισμένες μεταστάσεις, χωρίς εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,576	5,1			12	0,573	0,576
R63A	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	0,640	50,2	17	0,643	67	0,640	0,640
R63B	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εντατική χημειοθεραπεία, με αιμοκάθαρση ή σήψη ή με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), ηλικία $< 6$ ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,625	22,6	8	0,627	37	0,629	0,626



R63C	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με μέτρια σύνθ. χημειοθ., με αιμοκάθ. ή σήψη ή με ακοκκιοκυτ. ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port) ή με τοπική χημειοθ., με αιμοκάθ. ή σήψη ή με ακοκκιοκυτ. ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port) ή με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε	0,606	13,9	5	0,607	27	0,606	0,604	
R63D	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εντατική ή μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,683	11,7	4	0,683	25	0,684	0,684	
R63E	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία χωρίς χημειοθεραπεία, με αιμοκάθαρση ή σήψη ή με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port) ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,602	7,8	3	0,601	17	0,602	0,599	
R63F	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εντατική χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,659	6,4			10	0,662	0,659	
R63G	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,602	4,2			7	0,600	0,600	
R63H	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με τοπική χημειοθεραπεία ή χωρίς χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,574	4,0			8	0,577	0,574	
R65A	Π	Αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασματά συμπαγών οργάνων, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία < 16 ετών	0,621	1,0						
R65B	Π	Αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλασματά συμπαγών οργάνων, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία ≥ 16 ετών	0,659	1,0						
<b>MDC 18A HIV</b>										
S01Z	X	Νόσος HIV με OR-πρόξη	0,594	12,6	4	0,574	28	0,576	0,571	
S60Z	Π	Νόσος HIV, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,631	1,0						
S62Z	Π	Κακήθες νεοπλασμα στη νόσο HIV	0,612	9,5	3	0,611	23	0,608	0,608	
S63A	Π	Λοίμωξη σε νόσο HIV με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,590	25,4	8	0,589	42	0,585	0,585	

S63B	Π	Λοιμώδη σε νόσο HIV χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,594	11,7	4	0,595	23	0,591	0,591	
S65A	Π	Άλλα νοσήματα στη νόσο HIV ή άλλη νόσος HIV με έμφραγμα μυοκαρδίου ή σε χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,632	14,0	5	0,633	27	0,631	0,631	
S65B	Π	Άλλα νοσήματα στη νόσο HIV ή άλλη νόσος HIV χωρίς έμφραγμα μυοκαρδίου, εκτός από χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,589	7,6	3	0,590	16	0,591	0,591	
<b>MDC 188 Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα</b>										
T01A	X	OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σύνθετη OR-πράξη, πολλαπλές επιπλοκές ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,579	22,1	7	0,570	39	0,572	0,575	x
T01B	X	OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, σε σήψη	0,555	16,6	6	0,545	31	0,543	0,552	x
T01C	X	OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, εκτός από σήψη	0,557	11,7	4	0,552	24	0,550	0,552	
T36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	0,557	21,9	7	0,554	39	0,553	0,553	x
T60A	Π	Σήψη με πολλαπλές επιπλοκές ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,578	15,6	5	0,577	30	0,579	0,575	
T60B	Π	Σήψη με πολλ. επιπλ. ή μετά από μεταμόσχ. οργάνου, χωρ. εξ. υπ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <16 ετών ή με παρα-/τετραπλ. ή χωρίς πολλ. επιπλ., εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχ. οργάνου, με συνθ. διάνν. ή εξ. υπ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <16 ετών ή με παρα-/τετραπλ.	0,537	10,5	4	0,537	20	0,373	0,533	
T60C	Π	Σήψη με πολλ. επιπλ. ή μετά από μεταμόσχ. οργάνου, χωρ. εξ. υπ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών ή χωρίς παρα-/τετραπλ. ή χωρίς πολλ. επιπλ., εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχ. οργάνου, με συνθ. διάνν. ή εξ. υπ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών ή με παρα-/τετραπληγία	0,541	12,5	4	0,538	24	0,539	0,535	
T60D	Π	Σήψη χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0,470	8,3	3	0,470	14	0,467	0,470	

T60E	Π	Σήψη χωρίς πολλαπλές επιπολικές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	0,539	9,1	3	0,538	16	0,534	0,538	
T60F	Π	Σήψη, θάνατος < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή	0,574	1,5					x	
T61Z	Π	Μεταχειρηρτικές και μετατραυματικές λοιμώξεις	0,539	5,9	2	0,536	12	0,532	0,539	
T62A	Π	Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών	0,566	6,9	2	0,565	15	0,570	0,566	
T62B	Π	Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 6 ετών	0,550	4,1	2	0,550	9	0,553	0,549	
T63A	Π	Ιογενής νόσος μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,641	12,0	4	0,642	25	0,642	0,638	
T63B	Π	Καθориσμένη ιογενής νόσος, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,588	10,0	3	0,588	21	0,587	0,583	
T63C	Π	Άλλη ιογενής νόσος, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,516	3,8	2	0,517	7	0,519	0,518	
T64A	Π	Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σύνθετη διάγνωση, ηλικία < 16 ετών	0,514	8,5	3	0,515	18	0,516	0,511	
T64B	Π	Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σύνθετη διάγνωση, ηλικία ≥ 16 ετών	0,586	8,5	3	0,587	17	0,593	0,581	
T64C	Π	Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,546	5,7	2	0,545	12	0,547	0,546	
T77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυσυνθετικά παθολόγια σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	0,549	15,2			29	0,554	0,542	
<b>MDC 19 Ψυχιατρικά νοσήματα και διαταραχές</b>										
U60A	Π	Ψυχιατρική θεραπεία, μια ημέρα νοσηλείας, ηλικία < 16 ετών	0,489	1,0						
U60B	Π	Ψυχιατρική θεραπεία, μια ημέρα νοσηλείας, ηλικία ≥ 16 ετών	0,535	1,0						
U61Z	Π	Σχιζοφρένεια, παραληρητικές και οξείες ψυχωτικές διαταραχές	0,538	5,0			11	0,532	0,531	
U63Z	Π	Σοβαρές διαταραχές συναισθημάτων	0,544	6,7			14	0,537	0,542	
U64Z	Π	Άγχωδες διαταραχές και άλλες διαταραχές συναισθημάτων και συμματοποίησης	0,536	4,7			10	0,538	0,531	
U66Z	Π	Διατροφικές διαταραχές, διαταραχές ψυχαναγκασμού και προσωπικότητας και οξείες ψυχικές αντιδράσεις ή ψυχικές διαταραχές στην παιδική ηλικία	0,518	4,7			11	0,519	0,517	
<b>MDC 20 Χρήση ουπνεύματος (αλκοόλ) και ναρκωτικών ουσιών και εξ αυτών προκαλούμενες ψυχικές διαταραχές</b>										

V60A	Π	Δηλητηρίαση από αλκοόλ και απεξάρτηση από αλκοόλ ή διαταραχές κατάχρησης και εξάρτησης από αλκοόλ με ψυχωτική συνδρομή ή νόσο HIV	0,523	6,9	2	0,522	14	0,519	0,523		
V60B	Π	Δηλητηρίαση από αλκοόλ και απεξάρτηση από αλκοόλ ή διαταραχές κατάχρησης και εξάρτησης από αλκοόλ χωρίς ψυχωτική συνδρομή, χωρίς νόσο HIV	0,539	4,6	2	0,538	8	0,538	0,532		
V61Z	Π	Δηλητηρίαση από ναρκωτικές ουσίες και απεξάρτηση	0,542	5,6	2	0,542	12	0,538	0,543		
V63Z	Π	Διαταραχές από χρήση και εξάρτηση οπιοειδών	0,525	4,8	2	0,526	10	0,526	0,523		
V64Z	Π	Διαταραχές από άλλη χρήση ναρκωτικών ουσιών και κατάχρηση φαρμάκων και άλλη εξάρτηση από ναρκωτικές και φαρμακευτικές ουσίες	0,520	2,8	2	0,520	5	0,520	0,520		
<b>MDC 21A Πολυτραυματίες</b>											
W01B	X	Πολυτραυματίες με μηχανικό αερισμό ή καθορισμένες επεμβάσεις, χωρίς πρώιμη αποκατάσταση, χωρίς ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή, με μηχανικό αερισμό > 263 ώρες ή με σύνθετη θεραπεία αρτηνικής πίεσης / κενού	0,561	26,6	9	0,535	44	0,535		x	
W01C	X	Πολυτραυματίες με μηχανικό αερισμό ή καθορισμένες επεμβάσεις, χωρίς πρώιμη αποκατάσταση, χωρίς ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή, χωρίς μηχανικό αερισμό > 263 ώρες, χωρίς σύνθετη θεραπεία αρτηνικής πίεσης / κενού	0,569	19,0	6	0,537	35	0,538		x	
W02A	X	Πολυτραυματίες με επεμβάσεις στην άρθρωση του ισχίου, το μηριαίο οστό, τα άκρα και τη σπονδυλική στήλη ή σύνθετες επεμβάσεις στην κοιλιά με πολλαπλές επιπλοκές ή επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	0,605	21,5	7	0,546	38	0,542		x	
W02B	X	Πολυτραυματίες με επεμβάσεις στην άρθρωση του ισχίου, το μηριαίο οστό, τα άκρα και τη σπονδυλική στήλη ή σύνθετες επεμβάσεις στην κοιλιά, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές ή επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	0,592	17,1	6	0,532	31	0,533	0,530		
W04A	X	Πολυτραυματίες με άλλες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές ή επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	0,571	21,0	7	0,537	38	0,539	0,534		
W04B	X	Πολυτραυματίες με άλλες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	0,563	14,8	5	0,533	28	0,533	0,530		

W36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 784 / 828 πόνοι εντατικής φροντίδας σε πολυτραυματία ή πολυτραυματία με μηχανικό αερισμό ή κρανιοτομή με ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent αορτής	0,563	29,5	10	0,532	47	0,531		x
W60Z	Π	Πολύτραυματία, θάνατος < 5 ημερών από την εισαγωγή	0,750	1,5						x
W61A	Π	Πολύτραυματίας χωρίς σημαντικές επεμβάσεις με επιπλεγμένη διάγνωση	0,520	11,9	4	0,519	22	0,522	0,515	
W61B	Π	Πολύτραυματίας χωρίς σημαντικές επεμβάσεις, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,525	9,1	3	0,526	19	0,523	0,523	
<b>MDC 21B Κακώσεις, δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων</b>										
X01A	X	Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς με πολλαπλές επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές εντοπίσεις, ελεύθερη πλαστική με κρημό με μικροαγγειακή αναστόμωση, με επιπλεγμένη διάγνωση, σύνθετη πράξη, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,564	25,1	8	0,558	42	0,556		x
X01B	X	Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλές εντοπίσεις, χωρίς ελεύθερη πλαστική με κρημό με μικροαγγειακή αναστόμωση, με επιπλεγμένη διάγνωση, σύνθετη πράξη ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,554	11,5	4	0,554	24	0,559		x
X01C	X	Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλές εντοπίσεις, χωρίς ελεύθερη πλαστική με κρημό με μικροαγγειακή αναστόμωση, χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, χωρίς εξαφ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,538	5,2	2	0,532	12	0,525	0,529	
X04Z	X	Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς κάτω άκρου	0,548	5,7	2	0,534	13	0,536	0,531	
X05A	X	Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς άκρας χειρός, με σύνθετη επέμβαση	0,537	4,0	2	0,527	8	0,522	0,531	
X05B	X	Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς άκρας χειρός, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,533	3,1	2	0,531	6	0,528	0,524	
X06A	X	Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,559	13,8	5	0,545	27	0,552	0,544	
X06B	X	Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 66 ετών ή με σοβαρές Σ/Ε ή με σύνθετη επέμβαση	0,554	6,1	2	0,542	14	0,545	0,543	
X06C	X	Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία, 66 ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,529	4,2	2	0,520	8	0,524	0,516	

X07A	X	Επανασυγκόλληση σε τραυματικό ακρωτηριασμό, με επανασυγκόλληση περισσότερων του ενός δακτύλων του ποδός ή περισσότερων του ενός δακτύλων της χείρας	0,563	18,5	6	0,572	30	0,574	0,569	
X07B	X	Επανασυγκόλληση σε τραυματικό ακρωτηριασμό, με επανασυγκόλληση ενός δακτύλου του ποδός ή ενός δακτύλου της χείρας	0,533	9,5	3	0,536	18	0,533	0,533	
X33Z	X	Σύνθετες OR-πρόξεις πολλαπλών χρόνων σε τραυματισμούς, δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις ναρκοτικών ουσιών και φαρμάκων	0,561	29,0	10	0,516	46	0,514	0,514	
X60Z	Π	Τραυματισμοί και αλλεργικές αντιδράσεις	0,523	3,1	2	0,521	6	0,519	0,522	
X62Z	Π	Δηλητηριάσεις / τοξικές επιδράσεις ναρκωτικών ουσιών, φαρμάκων και άλλων ουσιών ή συνέπειες ιατρικής παρέμβασης ή καθορισμένα κρουστικάγματα και άλλοι τραυματισμοί	0,529	3,8	2	0,524	8	0,532	0,526	
X64Z	Π	Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από τραυματισμό, δηλητηρίαση ή επίδραση τοξικών ουσιών	0,508	2,6	2	0,510	5	0,512	0,504	
<b>MDC 22 Εγκαυμάτα</b>										
Y02A	X	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόσχευση δέρματος σε σήψη ή με πολλαπλές επιπλοκές, εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, τετραπλές καθορισμένες OR-πρόξεις ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας	0,548	31,4	10	0,548	48	0,549	0,549	
Y02B	X	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόσχ. δέρματος εκτός από σήψη, χωρ. πολλα. επιπλ., χωρ. εφ. σύνθ. επέμβ., χωρ. 4πλές καθ. OR-πρόξεις, χωρ. σύνθ. εντ. θερ. >588/552 π. εντ. φρ., με εφ. υπ. βαρ. Σ/Ε, επιπλ. διαγν., σύνθ. πράξη, αμοκ. ή μηχ. αερισμό ≥ 25 ώρες	0,533	16,3	5	0,523	29	0,523	0,523	
Y02C	X	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόσχευση δέρματος χωρίς εξαρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, χωρίς αμοκ/θάραση, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, χωρίς πολλα. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >588/552 π. εντ. φρ.	0,528	9,0	3	0,500	19	0,495	0,500	
Y03A	X	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με άλλες επιμβόσεις, ηλικία < 16 ετών	0,474	9,2	3	0,445	18	0,444	0,440	
Y03B	X	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με άλλες επιμβόσεις, ηλικία ≥ 16 ετών	0,535	10,5	4	0,534	21	0,541	0,533	
Y62A	Π	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων, ηλικία < 6 ετών	0,450	4,5			9	0,443	0,439	
Y62B	Π	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων, ηλικία ≥ 6 ετών	0,525	5,1			11	0,528	0,524	
Y63Z	Π	Εγκαυμάτα, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,503	1,0						

MDC 23 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας, και άλλη χρήση υγειονομικών μονάδων											
Z01A	X	OR-πράξεις σε άλλες καταστάσεις, που οδηγούν σε χρήση των υγειονομικών υπηρεσιών, με σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές	0,636	9,1	3	0,545	20	0,548	0,539		
Z01B	X	OR-πράξεις σε άλλες καταστάσεις, που οδηγούν σε χρήση των υγειονομικών υπηρεσιών, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,549	4,0	2	0,545	9	0,553	0,541		
Z03Z	X	Διαρεά νεφρού (από ζώντα δότη)	0,572	8,3	3	0,554	13	0,559	0,556		
Z64A	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας με σύνθετη σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο	0,761	2,3	2	0,761	3	0,759	0,760		
Z64B	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας με καθορισμένη σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο	0,676	2,2	2	0,673	3	0,677	0,673		
Z64C	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας χωρίς σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο, με καθορισμένη επαφή	0,518	3,0	2	0,487	5	0,495	0,487		
Z64D	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας χωρίς σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο, χωρίς καθορισμένη επαφή	0,544	2,9	2	0,545	5	0,537	0,538		
Z65Z	Π	Εντολήσεις, συμπτώματα, άλλες ανομαλίες και επανεκτίμηση	0,540	4,3	2	0,542	9	0,542	0,534		
Z66Z	Π	Προετοιμασία για δωρεά οργάνων από ζώντα δότη	0,588	2,6	2	0,588	4	0,588	0,586		
<b>DRG Ασυμβατότητας</b>											
901A	X	Εκτεταμένη OR-πρόξη που δε σχετίζεται με την κύρια διάγνωση με πολλαπλές επιπλοκές ή ακτινοθεραπεία ή ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή	0,600	23,7	8	0,574	41	0,577	0,572		
901B	X	Εκτεταμένη OR-πρόξη που δε σχετίζεται με την κύρια διάγνωση χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς ακτινοθεραπεία, χωρίς ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή, με σύνθετη OR-πρόξη	0,584	19,7	7	0,543	37	0,540	0,544		

901C	X	Εκτεταμένη OR-πρόδη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση χωρίς πολλα. επιπλ., χωρίς ακτινοθερ., χωρίς ενδοαγγ. εμφύτ. ενδοπρόθ. stent στην αορτή, χωρίς σύνθ. OR-πρόδη, με άλλες επεμβ. στην κεφαλή και στη σπ. στήλη, ηλικία < 1 έτους ή σε παρα-/τετραπλ.	0,601	15,8	5	0,521	29	0,522	0,515
901D	X	Εκτεταμένη OR-πρόδη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγν. χωρ. πολλα. επιπλ., χωρ. ακτινοθερ., χωρ. ενδοαγγ. εμφύτ. ενδοπρόθ. stent στην αορτή, χωρ. σύνθ. OR-πρόδη, χωρ. άλλες επεμβ. στην κεφαλή και στη σπ. στήλη, ηλικία ≥ 1 έτους, εκτός από παρα-/τετραπλ.	0,577	14,0	5	0,541	27	0,539	0,541
902Z	X	Μη εκτεταμένη OR-πρόδη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση	0,575	10,4	3	0,551	22	0,551	0,545
960Z	Π	Μη ταξινομήσιμο							
961Z	Π	Μη έγκυρη Κύρια Διάγνωση							
962Z	Π	Μη έγκυρος συνδυασμός διαγνώσεων ματευτικής	0,466	3,1	2	0,485	5	0,483	0,483
963Z	Π	Διάγνωση για νεογνό μη συμβατή με την ηλικία ή το βάρος	0,516	3,0	2	0,523	7	0,525	0,523

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2023

Οι Υφυπουργοί

Εθνικής Οικονομίας  
και Οικονομικών

Υγείας

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ**    **ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ**